

# Om Nemko og NS-sertifiserte brann- og lyddører

## Fakta

NS-sertifiseringsordningen på brann- og lyddører i Norge har gjennom årene vært ivaretatt av Nemko.

Nemko besluttet å avvikle denne ordningen, hvilket fikk konsekvenser fra årsskiftet 2016/2017 for alle dørprodusenter/ hele bransjen.

- Det utstedes ingen nye sertifikater for brann- og lyddører etter 31.12.2016
- NS-sertifikater for lyddører utgår i sin helhet med virkning fra 01.01.2017
- NS-sertifikater for branndører opprettholdes i en overgangsperiode på inntil 3 år, men sertifikater kan ikke endres etter 31.12.2016.

Lyddører blir ordrebekreftet/ levert med betegnelsen

Rw xx dB hvor xx er minimum oppnådd lydreduksjon i test.

Utførelse på skilt som settes på døren er/vil bli som vist i figur nedenfor.



## Konsekvenser

- Ingen betydning for dørens design, funksjon eller ytelser, det er kun tredjepartskontrollen som endres
- Når harmonisert standard for innerdører foreligger, vil dørene bli CE-merket.
- I overgangsperioden frem til vi begynner med CE-merking (pt Nov-2019) gjør vi det som vist nedenfor

Branndører blir ordrebekreftet/ levert med betegnelsen

B-30 / B-60 hvor 30/60 er minimum oppnådd brannmotstand i minutter i test.

Utførelse på skilt som settes på døren er/vil bli som vist i figur nedenfor.

