

nordicdoor

KVALITET | KOMPETANSE | FLEKSIBILITET | MILJØ

PRISLISTE 2022

GJELDER FRA 1.APRIL 2022



www.nordicdoor.no



Nordic Door hovedkontor/prosjekt, Lyngdal



Nordic Door Quick Lager, Kristiansand

Nordic Door AS er Norges største dørprodusent med et bredt sortiment. Vi består av 180 ansatte og omsetter for omlag 400 MNOK fra fabrikk/hovedkontor i Lyngdal, og lager i Kristiansand. Organisasjonen omfatter også salgskontor i Danmark og Sverige, fabrikk for kontorvegger i Sverige, samt karmfabrikk i Litauen. Til sammen omsetter selskapene for mer enn 500 MNOK og har totalt sett over 300 ansatte.

I snart 30 år har vi i Nordic Door bygget opp en unik kompetanse på dører og spesialisert oss på brann- og lyddører til store prosjekter innen eksempelvis sykehus, skoler, leilighetsbygg og barnehager. I løpet av disse årene har vi sakte, men sikkert vokst og Nordic Door kan i dag med stolthet kalle seg Norges største dørprodusent. Med en produksjon på 100.000 dører i året stiller vi høye krav til våre produkter. Selskapet som er fundert på gode og lange tradisjoner har en positiv utvikling og klare vekstambisjoner.

For mer informasjon besøk vår hjemmeside www.nordicdoor.no. Her finner du også ulike monteringsveiledninger, produktkatalog med produktinformasjon for Nordic Door sine produkter og andre oppdaterte kataloger. Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil i denne prislisten. Valutaforbehold. Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.

Vår visjon er at Nordic Door skal være det trygge valget.



Bilde: Hotel Norge By Scandic Bergen. Dører levert av Nordic Door. Forsidebilde: 2fl. Klassisk ytterdør med klart glass, malt NCS S 5502-Y. Mer info på s. 27 nederste felt.

INNHold:



= Lagervare



= Bestillingsvare

YTTERDØRER

Generell informasjon om ytterdører	7
Ytterdørsortiment/oversikt	8
Økonomi-serien	12
Ultra-serien	18
Ytterdør innadslående	23
Ytterdør med brannkrav	24
Sidefelt	25
Dørbeslag	25
Ytterdører med leveringstid	26
Tilleggspriser	30
Byggedør	30

INNERDØRER

Generell informasjon om lette og massive innerdører	32
Generell informasjon om kompakte innerdører	33
Innerdørsortiment/oversikt	34
Lette innerdører	40
Formpressede lette innerdører	42
Kompakte innerdører	44
Aqua-serien (glassfiberdører)	48
Massive furudører	50
Massive dører	51
Klassisk hvite innerdører	52
Pendeldører	53
Generell informasjon om brann- og lyddører	54
B30-dører	56
B30/Rw38dB-dører	58
B30/Rw43dB og B60/Rw38dB-dører	61

UTVIDET SORTIMENT

Ståldører	64
Innvendig sikkerhetsdør i tre	66
Skyvedørskarmer og skyvedørsoppheng	68
Badstudører, foringer	70
Karmer og terskler	71
Dørvridere	72
Diverse tilleggspriser	74
Glass tilleggspriser	75

INFORMASJON

Slagretning	76
A-B-C mål	76
Sjekkliste ved bestilling	77
Salgs- og leveringsbetingelser	78

Byggebransjens nye møteplass



HOUSE OF BUILDERS

House of Builders er et konsept innenfor bygge- og interiørbransjen. Det fungerer som et showroom og et åpent messesenter, der flere partnere har utstilt sine produkter og profilerer sitt firma på hver sin stand.



House Of Builders er derfor et møtested hvor folk innenfor bransjen har mulighet til å lære produktene bedre å kjenne, og samtidig bli inspirert.

Partnerne er innenfor ulike områder i byggebransjen, som gjør at alle produktene i høy grad kompletterer hverandre. Dette skaper derfor en unik dynamikk i showrommet i forhold til enhver byggeprosess.

Er du interessert i å leie House Of Builders eller møterom? Ta kontakt på: info@houseofbuilders.com

Les mer om House Of Builders på: www.houseofbuilders.com



Vi er miljøbevisste!

Det stilles stadig større krav til miljøvennlighet og bærekraft. I henhold til dette har vi rettet fokuset mot utviklingen av en innovativ og formstabil dør av høy kvalitet, med markedsledende lavt klimaavtrykk. Denne døren har som mål om å optimalisere bruken i et nordisk inneklima og skal gjennom riktig materialbruk bidra til et lavere CO2 avtrykk.

Videre vil dette resultere i en miljømessig gevinst - ikke bare i BREEAM prosjekter, men også i samfunnet generelt. Døren vil gjennom riktig materialbruk bidra til høyere formstabilitet, som vil gi en samfunnsmessig gevinst ved at døren får lengre levetid, bedre funksjonalitet og mindre tid til vedlikehold og reklamasjonskostnader.

For å sikre mer miljøvennlighet er også alle våre egenproduserte produkter behandlet med miljøvennlig vannbasert maling.

PEFC

For Nordic Door er bærekraftig skogbruk av stor betydning. Derfor støtter vi PEFC som skal sikre bærekraftig skogbruk. PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem og en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter.

GRØNT PUNKT

I Nordic Door er vi opptatt av å gjenvinne brukt emballasje til ny emballasje. Som medlem av grønt punkt viser vi til produsentansvar hos godkjent returselskap.





Tips!

Malte ytterdører bør vokses minst en gang pr. år. Bruk voks uten slipemidler. Hengsler og lås smøres en gang pr. år.

YTTERDØRER

GENERELL INFORMASJON

Nordic Door lagerfører et bredt utvalg av ytterdører. Vi vektlegger design, god kvalitet og lett tilgjengelighet. Vi har flere forskjellige modeller, både tradisjonelle og mer moderne. Hos oss finner du alt fra prisgunstige, masseproduserte kampanjedører til de mer eksklusive håndlagde. Våre ytterdører er laget for å tåle store påkjenninger og er gjennomtestet etter de strengeste kvalitetsnormer. Alle dører er bygd opp etter sandwichprinsippet, jfr snittegningene.

U-VERDI

På våre lagerførte ytterdører har vi følgende u-verdier:

Tette ytterdører: u-verdi 0,7 - 1,0


Ytterdører med halvt glass: u-verdi 1,0-1,1

Ytterdører med helt glass: u-verdi 1,2

Lagerførte ytterdører leveres med låskasse og sylinder.


Lagerførte ytterdører leveres malt med glans 30.

De fleste ytterdører kan leveres som tofløyet med leveringstid.



ØKONOMI

1. Ramtre i furu og lamellimt finér
2. Polystyren
3. Aluminium
4. HDF-plate (High Density Fibreboard)
5. Toppstrøk




ULTRA

1. 53 x 115mm fingerskjøtet, kvistfri og lamellimt karm
2. Fingerskjøtet, kvistfri og lamellimt kryssfiner
3. Isolasjon, EPS 200
4. 3-lags glass energi og argon
5. 62mm dørblad
6. Tettelist i dørblad og karm



FARGEVALG

Kan leveres i alle standard NCS/RAL farger. Tillegg 2 848,- eks. mva. 6-8 ukers leveringstid.



BRANNDØR (LAGERFØRT)


1. Malt ytterside
2. HDF plate
3. Alu fuktsperre
4. Brannhemmende plate
5. Rockwool
6. Alu/tre terskel

YTTERDØRSORTIMENT


ØKONOMI




Elin tett, hvit



Elin tett, rørosrød




Elin tett, sort



Elin m/glass, hvit




Elin m/glass, rørosrød



Elin m/glass, sort



Trend økonomi hvit



Trend økonomi antrasittgrå




Trend økonomi sort




Gina m/glass




Kari m/ avlangt glass




Ormsøy tett



Ormsøy m/stort glass



Ormsøy m/stort glass og spross



Ormsøy m/lite glass og spross



Ormsøy m/helt glass



Ormsøy 2fl. tett

SIDEFELT



Sidefelt SLP 1 hvit



Sidefelt SLP 1 sort



Sidefelt SLP 1 antrasittgrå



Sidefelt S1 hvit



Sidefelt S1 sort



Sidefelt S1 antrasittgrå

YTTERDØRSORTIMENT

ULTRA



Tor ultra hvit



Tor ultra sort




Tor ultra antrasittgrå



Tor ultra tett hvit



Tor ultra tett sort



Tor ultra tett antrasittgrå




Emma ultra hvit




Emma ultra sort



Emma ultra antrasittgrå



Øya ultra m/ klart glass



Øya ultra antrasittgrå



Janne ultra hvit m/ klart glass



Janne ultra antrasittgrå m/ klart glass

BRANN OG LYD



Trend tett EI30/Rw38dB



Brandbu m/glass EI30/Rw42db



Brandbu tett EI30/Rw42db

YTTERDØRSORTIMENT

KLASSISK



Maren m/glass Mille m/glass Jenny Matea m/glass Ormsøy m/rundt glass Ormsøy m/avlangt glass Marie



Evy Sonja Jorunn m/glass Tor hvit m/helt glass Gracia tett Gracia m/glass Anette



Klassisk hvit tett Klassisk m/glass Klassisk tett Klassisk m/glass Sonja m/glass



Martine tett Martine m/glass

YTTERDØRSORTIMENT

EKSKLUSIV MED SKJULTE HENGSLER




Helene Tuva Lise Lona Anne



Marit Mette Julie Siri

EKSKLUSIV



Peking Seoul Berlin Paris Mexico City Moskva London



Ratia Holmen Ropi Genova Prag Barcelona

BESTILLINGSVARE

BESTILLINGSVARE

YTTERDØR

ØKONOMI

Kan også brukes som hyttedør, boddør, kjeller- og bi-inngangsdør.

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y,
glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge
som dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 712
Lås 565 med sylinder
5545 fkr. matt.

Glass:
Klart glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,77-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante
mål, maling, ikke
lagerførte innadslående
og likelåsende. Se side 30.

Tette dører kan
leveres som brann- og
lyddører på lev.tid.
Tillegg:
3 818,- / 4 773,-



Ormsøy tett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	47929045	47929053	11 399	14 248
70 x 200	47929064	47929072	11 399	14 248
70 x 210	47929083	47929098	11 399	14 248
80 x 180	44065855	44065866	11 399	14 248
80 x 190	30998884	30998892	11 399	14 248
80 x 200	30998900	30998918	9 040	11 300
80 x 210	30998926	30998934	9 040	11 300
90 x 180	44065893	44065912	11 399	14 248
90 x 190	30998942	30998959	11 399	14 248
90 x 200	30998967	30998975	9 040	11 300
90 x 210	30998983	30998991	9 040	11 300
100 x 190	47929117	47929121	11 399	14 248
100 x 200	30999007	43108622	9 040	11 300
100 x 210	30999023	30999031	9 040	11 300
110 x 210	42349334	42349364	11 399	14 248



Ormsøy tett 2fl, likefløyet				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
150 x 210	43197034	43197045	23 400	29 250
160 x 210	45190123	45190138	23 400	29 250
180 x 210	43197064	43197072	23 400	29 250



YTTERDØR

ØKONOMI

Kan også brukes som hyttedør, kjeller- og bi-inngangsdør.

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y,
glans 30

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge som
dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 712
Lås 565 med sylinder 5545
fkr. matt.

Glass:
Klart glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,77-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål,
maling, ikke lagerførte
innadslående og
likeslående. Se side 30.



Ormsøy stort glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	42349421	42349466	13 581	16 976
80 x 210	42349493	42349542	13 581	16 976
90 x 200	42349682	42349720	13 581	16 976
90 x 210	42349754	42349818	13 581	16 976
100 x 200	42349856	42349886	13 581	16 976
100 x 210	42349894	42349924	13 581	16 976

Tillegg sprosse 2x3 ruter: 1 758,- / 2 197,-
Brystningshøyde i M21 høyde: 92,5



Ormsøy med helt klart glass F1 (sikkerhetsglass)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	45216617	45216621	14 787	18 483
90 x 210	45216640	45216655	14 787	18 483
100 x 200	45216674	45216723	14 787	18 483
100 x 210	45216738	45216742	14 787	18 483



Tips! Vi lagerfører nær 100 ulike
varianter/størrelser i Ormsøyserien.
Noe for enhver smak!

YTTERDØR

ØKONOMI

Kan også brukes som hyttedør, kjeller- og bi-inngangsdør.

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y,
glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge
som dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 712
Lås 565 med sylinder
5545 fkr. matt.

Glass:
Klart glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,77-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante
mål, maling, ikke
lagerførte innadslående
og likelåsende.
Se side 30.

De fleste av våre tette
lagerførte
ytterdørsvarianter kan
leveres som brann- og
lyddører.



Elin hvit tett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	42350276	42350280	11 072	13 840
80 x 200	42350257	42350261	10 139	12 674
80 x 210	42350238	42350242	10 139	12 674
90 x 190	42350212	42350223	11 072	13 840
90 x 200	30998603	30998611	10 139	12 674
90 x 210	30998629	30998637	10 139	12 674
100 x 200	30998645	30998652	10 139	12 674
100 x 210	43108463	30998678	10 139	12 674



Elin hvit med glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	42350185	42350204	13 612	17 015
80 x 200	42350166	42350174	11 102	13 877
80 x 210	42350140	42350155	11 102	13 877
90 x 190	42350102	42350121	13 612	17 015
90 x 200	30998694	30998702	11 102	13 877
90 x 210	43108380	30998728	11 102	13 877
100 x 200	30998736	30998744	11 102	13 877
100 x 210	30998751	30998769	11 102	13 877



Tips! Dørene lagerføres også
som innadslående. Se s. 23.

YTTERDØR

ØKONOMI

Kan også brukes som hyttedør, kjeller- og bi-inngangsdør.

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Rørosrød,
NCS S5038-Y83R
Sort, NCS S9000-N
Glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge
som dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 712
Lås 565 med sylinder
5545 fkr. matt.

Glass:
Klart glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,77-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante
mål, maling, ikke
lagerførte innadslående
og likelåsende.
Se side 30.

De fleste av våre tette
lagerførte
ytterdørsvarianter kan
leveres som brann- og
lyddører.



Elin rørosrød tett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	52083852	52083844	12 963	16 204
80 x 210	52083878	52083863	12 963	16 204
90 x 200	52083935	52083920	12 963	16 204
90 x 210	52083954	52083946	12 963	16 204
100 x 200	52083984	52083965	12 963	16 204
100 x 210	52084037	52084018	12 963	16 204



Elin rørosrød glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52084056	52084041	13 923	17 404
90 x 210	52084075	52084060	13 923	17 404
100 x 200	52084094	52084086	13 923	17 404
100 x 210	52084124	52084113	13 923	17 404



Elin sort tett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	52084635	52084620	12 963	16 204
90 x 200	52084692	52084684	12 963	16 204
90 x 210	52084718	52084703	12 963	16 204
100 x 200	52084832	52084722	12 963	16 204
100 x 210	52084858	52084843	12 963	16 204



Elin sort glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52085021	52085036	13 923	17 404
90 x 210	52085040	52085017	13 923	17 404
100 x 200	52085066	52085055	13 923	17 404
100 x 210	52085085	52085074	13 923	17 404



YTTERDØR

ØKONOMI

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå, RAL7016
Sort, NCS S9000-N
Glans 30.

Dekor:
Slett utvendig.
Slett innside.



Karm:
Malt samme farge
som dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 712
Lås 565 med sylinder
1245 fkr. matt.

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,77-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Andre farger, mål, etc.
på forespørsel.

Kan brukes som boddør



Trend økonomi hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	51724744	51724763	10 235	12 794
80 x 200	51724725	51724733	10 235	12 794
80 x 210	51724638	51724657	10 235	12 794
90 x 190	51724778	51724782	10 235	12 794
90 x 200	51724604	51724612	8 219	10 274
90 x 210	51724574	51724593	8 219	10 274
100 x 200	51724555	51724566	8 219	10 274
100 x 210	51724536	51724540	8 219	10 274
110 x 210	56613775	56613794	8 219	10 274



Trend økonomi antrasittgrå				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52017473	52014374	9 320	11 650
90 x 210	52018173	52017484	9 320	11 650
100 x 200	52019081	52019077	9 320	11 650
100 x 210	52019164	52019153	9 320	11 650



Trend økonomi sort				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52019217	52019202	9 320	11 650
90 x 210	52019236	52019221	9 320	11 650
100 x 200	52019584	52019357	9 320	11 650
100 x 210	52078664	52078645	9 320	11 650
110 x 210	56613805	56613824	9 320	11 650



YTTERDØR

KAMPANJEDØRER

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y, glans 30.

Dekor:
Slett eller sporfrest
utvendig,
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge
som dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 712
Lås 565 med sylinder
1245 fkr. matt på Tor/
Kari, og sylinder 5545 på
Gina.

Glass:
Klart glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,77-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Andre farger, mål, etc.
på forespørsel.



Kari, hvit med klart glass - kampanjedør				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	51416426	51416415	11 263	14 078
80 x 210	51416453	51416434	11 263	14 078
90 x 200	51416498	51416472	9 523	11 904
90 x 210	51416521	51416517	9 523	11 904
100 x 200	51416540	51416536	9 523	11 904
100 x 210	51416566	51416555	9 523	11 904



Gina, hvit med glass - kampanjedør				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	45190301	45190316	10 405	13 006
80 x 200	45190320	45190335	10 405	13 006
80 x 210	45190346	45190354	10 405	13 006
90 x 190	45190365	45190373	10 405	13 006
90 x 200	45190384	45190392	8 173	10 216
90 x 210	45190403	45190418	8 173	10 216
100 x 200	45190422	45190437	8 173	10 216
100 x 210	45190441	45190456	8173	10 216



NORDISKE KVALITETSDØRER

Alle dører i Ultra-serien leveres med lamellimt, kvistfri og fingerskjøtet karm og ramtre. I tillegg får du fire solide hengsler og tetteliste i karm og dørblad, på 210 dører og høyere. Dører på 200 og lavere leveres med tre hengsler. Leveres med solid karm på 115mm mot normalt 92mm eller 105mm. Terskel er 25x115mm oljelasert bjørk på innside og aluminium på utside.

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Leveres med 115mm kvistfri, fingerskjøtet og lamellimt karm. M21 dører leveres med 4 hengsler.

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå, RAL7016
Glans 30.

Dekor:
Slett innside og utside.

Karm:
Malt samme farge som dørblad.
115mm bredde m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke Assa 1889-11
FG godkjent låskasse 8765 med sylinder 1296 C SEK fkr.

Glass:
Klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert (kan leveres med andre glasstyper med leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,57-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål, maling, ikke lagerførte innadslående og likelåsende. Se side 30.



Øya ultra hvit med klart glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	53354193	53382212	13 049	16 312
90 x 210	53382238	53382242	13 049	16 312
100 x 200	53382257	53382276	13 049	16 312
100 x 210	53382280	53382295	13 049	16 312



Øya ultra antrasittgrå med klart glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	53382306	53382314	14 515	18 144

Tillegg 30cm sparkeplate rustfri 1 347,- / 1 684,-



Dette er en kvalitetsdør som er enkel å montere og som byggmesteren elsker!

Gjør et trygt valg – velg skikkelige kvalitetsdører.

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Oransje: RAL2004
Antrasittgrå: RAL7016

Glans 30.

Dekor:
Slett utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge som dørblad.
115mm bredde m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke Assa 712
FG godkjent låskasse 8765 med sylinder 1296 C SEK fkr.

Glass:
Klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert (kan leveres med andre glasstyper med leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Andre farger, mål, etc. på forespørsel.

Dører på 2,10m leveres med fire hengsler, mens dører på 2m har tre hengsler.

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål, maling, ikke lagerførte innadslående og likelåsende. Se side 30.



Janne ultra hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	53383332	53383358	15 101	18 877



Janne ultra antrasittgrå				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	53383574	53383623	17 730	22 163
100 x 210	53383642	53383661	17 730	22 163



→ Dørene i Ultra-serien kan også leveres som brann- og lyddør.

YTTERDØR

ULTRA

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Leveres med 115mm kvistfri, fingerskjøtet og lamellimt karm.
M21 dører leveres med fire hengsler.

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå, RAL7016
Sort, NCS S9000-N
Glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge
som dørbblad.
115mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 1889-11
FG godkjent låskasse
8765 med sylinder
1296 C SEK fkr.

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,57-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål,
maling, ikke lagerførte
innadslående og
likelåsende. Se side 30.

Dører med høyde 2,10
leveres med fire hengsler,
mens dører på 2m har tre
hengsler.



Tor ultra tett hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	52079175	52079156	10 609	13 262



Tor ultra tett antrasittgrå				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52079277	52079258	12 053	15 066
100 x 210	52084234	52079644	12 053	15 066



Tor ultra tett sort				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52086364	52086353	12 053	15 066
100 x 210	52086383	52086372	12 053	15 066



YTTERDØR

ULTRA

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Leveres med 115mm kvistfri, fingerskjøtet og lamellimt karm.
M21 dører leveres med 4 hengsler.

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå, RAL7016
Sort, NCS S9000-N
Glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge
som dørbblad.
115mm bredde
m/foringsnot.


Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 1889-11
FG godkjent låskasse
8765 med sylinder
1296 C SEK fkr.

Glass:
Klart glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,57-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål,
maling, ikke lagerførte
innadslående og
likelåsende. Se side 30.

Dører med høyde 2,10
leveres med fire hengsler,
mens dører på 2m har tre
hengsler.



Tor ultra hvit med klart glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52086466	52086417	12 909	16 136
100 x 210	52086512	52086493	12 909	16 136
110 x 210	54520597	54520635	13 869	17 336



Tor ultra antrasittgrå med klart glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52086701	52086682	14 779	18 473
100 x 210	52086765	52086746	14 779	18 473



Tor ultra sort med klart glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52086932	52086913	14 779	18 473
100 x 210	52087000	52086996	14 779	18 473



YTTERDØR

ULTRA

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Leveres med 115mm kvistfri, fingerskjøtet og lamellimt karm. M21 dører leveres med 4 hengsler.

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå, RAL7016
Sort, NCS S9000-N
Glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge
som dørblad.
115mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 1889-11
FG godkjent låskasse
8765 med sylinder
1296 C SEK fkr.

Glass:
Klart glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,57-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål,
maling, ikke lagerførte
innadslående og
likelåsende. Se side 30.



Emma ultra hvit med klart glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52087098	52087083	13 288	16 610
90 x 210	52087155	52087102	13 288	16 610
100 x 200	52087416	52087401	13 288	16 610
100 x 210	52087435	52087420	13 288	16 610
110 x 210	56551244	56551252	13 554	16 942



Emma ultra antrasittgrå med klart glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52087473	52087446	14 779	18 473
90 x 210	52087492	52087484	14 779	18 473
100 x 200	52087518	52087503	14 779	18 473
100 x 210	52087537	52087522	14 779	18 473



Emma ultra sort med klart glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52087556	52087541	14 779	18 473
90 x 210	52087575	52087560	14 779	18 473
100 x 200	52087594	52087586	14 779	18 473
100 x 210	52087613	52087605	14 779	18 473
110 x 210	56551263	56551278	15 075	18 843



YTTERDØR

INNADSLÅENDE DØR

Kan også brukes som hyttedør, kjeller- og bi-inngangsdør.

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22,5mm
C-mål: 39,5mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y,
glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor utvendig.
Slett innside.
Foringsnot på utsiden.

Karm:
Malt samme farge
som dørblad.
105mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 712
Lås 565 med sylinder
5545 fkr. matt.

Glass:
Klart glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,57-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante
mål, maling og
likelåsende. Se side 30.

De fleste av våre
tette lagerførte
ytterdørsvarianter kan
leveres som brann- og
lyddører.

NB!
Ingen garanti mot vind/
vanngjennomtrenging på
innadslående dører.



Elin tett innadslående*				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	47929465	47929473	15 068	18 835
80 x 200	45190157	45190195	13 117	16 396
90 x 190	47929484	47929492	15 068	18 835
90 x 200	45190206	45190214	13 117	16 396
90 x 210	45190225	45190233	13 117	16 396
100 x 210	49213545	49213572	13 117	16 396



Elin hvit med glass innadslående*				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	47929416	47929435	18 762	23 453
80 x 200	45190244	45190252	16 279	20 349
90 x 190	47929446	47929454	18 762	23 453
90 x 200	45190263	45190278	16 279	20 349
90 x 210	45190282	45190297	16 279	20 349
100 x 210	49213602	49213636	16 279	20 349



Ormsøy hvit tett, innadslående*				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	46279164	46279172	13 952	17 440
80 x 200	45190066	45190093	12 145	15 181
90 x 190	47929136	47929140	13 952	17 440
90 x 200	42383002	42383017	12 145	15 181
90 x 210	42383021	42383036	12 145	15 181
100 x 210	49212705	49212758	12 145	15 181



*På alle innadslående dører må slagretning bestemmes fra der man ser hengslene (inne i rommet). OBS! Innadslående dører har hengslene på innsiden. Notspor på yttersiden, og slett innside.

YTTERDØR

DØR MED BRANNKRAV

INFORMASJON
TREND:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y,
glans 30.

Dekor:
Slett innside.
Slett utside.

Karm Trend:
Malt samme farge
som dørblad.
105mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse Trend:
Justerbart sluttstykke
LP712.
FG godkjent låskasse
8765 med sylinder
5596 C SEK fkr.

INFORMASJON
BRANDBU:

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y,
glans 30.
Sort, NCS S 9000-N

Karm Brandbu:
Malt samme farge
som dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse Brandbu:
Justerbart sluttstykke
1889-11.
FG godkjent låskasse
8765 med sylinder
1296 C SEK fkr.



Trend hvit tett slett EI30/33dB				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	44240893	44240821	15 226	19 032
100 x 200	46278797	46278820	15 226	19 032
100 x 210	44240912	44240904	15 226	19 032




Trend tett dør kan brukes til røktett garasjedør. Godkjent som EI30.
Derfor egner den seg også der det er krav til brann og lyd.



Brandbu hvit med glass EI30/Rw42db		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	28 617	35 771



Lås 8765 m/sylinder 1296 c sek



Brandbu sort, tett EI30/Rw42db		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	21 372	26 715



Lås 8765 m/sylinder 1296 c sek

YTTERDØR

KLASSISK SIDEFELT S1 og SLP1



INFORMASJON:

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå, RAL7016
Sort, NCS S9000-N
Glans 30.

Glass:
Klart glass
(kan leveres med andre
glasstyper med lev.tid.)

Karm:
115mm bredde
m/foringsnot.

Brystningshøyde 20cm

Sidefelt S1 hvit NCS S 0502Y			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
30 x 210	57221602	10 381	12 977

Sidefelt S1 antrasittgrå RAL 7016			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
30 x 210	57221572	11 423	14 278

Sidefelt S1 sort NCS S 9000N			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
30 x 210	57221545	11 423	14 278


Sidefelt SLP 1 hvit NCS S 0502Y			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
30 x 210	57221742	11 212	14 015
40 x 210	57221776	8 290	10 363

Sidefelt SLP 1 antrasittgrå RAL 7016			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
30 x 210	57221738	11 423	14 278
40 x 210	57221761	12 337	15 422

Sidefelt SLP 1 sort NCS S 9000N			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
30 x 210	57221693	11 423	14 278
40 x 210	57221757	12 337	15 422

DØRBESLAG TIL YTTERDØR


Beslaget gir en tett og grei avslutning mot trapp/veranda. Hindrer vanninntrenging i terskel. Disse er tilpasset til vår terskel på ytterdører og kan lett kappes til på byggeplassen.



Lagerføres i 125cm, i sort og hvit.
Pris pr. stk. 454,- eks. mva / 567,- inkl. mva

Nobbnr. sort: 47930498
Nobbnr. hvit: 47930502

Andre mål på bestilling (ca. 1 ukes leveringstid).



YTTERDØR

EKSKLUSIV - SKJULTE HENGSLER UTEN UTV. GLASSLISTER, M/KLART GLASS



Helene
str. 9/10x20/21
19 082 eks. mva
23 852 inkl. mva



Lise
str. 9/10x20/21
19 082 eks. mva
23 852 inkl. mva



Tuva
str. 9/10x20/21
17 291 eks. mva
21 614 inkl. mva



Siri
str. 9/10x20/21
17 291 eks. mva
21 614 inkl. mva



Lona
str. 9/10x20/21
17 291 eks. mva
21 614 inkl. mva



Mette
str. 9/10x20/21
17 291 eks. mva
21 614 inkl. mva



Anne
str. 9/10x20/21
18 335 eks. mva
22 919 inkl. mva



Marit
str. 9/10x20/21
19 082 eks. mva
23 852 inkl. mva



Julie
str. 9/10x20/21
19 082 eks. mva
23 852 inkl. mva

Langt håndtak?

Du kan få de fleste dører med langt håndtak. De leveres med håndtaket løst medsendt, sammen med rullelås 566 montert. Innlegg for dørpumpe og forberedt for håndtak.

Pris på forespørsel.

Dørene kan også leveres som innadslående og på spesielle mål mot tillegg i pris.

Ønsker du å freshe opp døren med en farge?

Ta kontakt med oss!

YTTERDØR


KLASSISK MED LEVERINGSTID




Jenny
str. 9/10x20/21
13 478 eks. mva
16 847 inkl. mva




Matea
str. 9/10x20/21
26 297 eks. mva
32 871 inkl. mva



Sonja
str. 9/10x20/21
16 632 eks. mva
20 790 inkl. mva



Maren
str. 9/10x20/21
18 841 eks. mva
23 552 inkl. mva



Mille
str. 9/10x20/21
17 231 eks. mva
21 539 inkl. mva



Inger m/klart glass
str. 9/10x20/21
16 220 eks. mva
20 274 inkl. mva




Evy
str. 9/10x20/21
13 930 eks. mva
17 413 inkl. mva




Jorunn
str. 9/10x20/21
14 789 eks. mva
18 486 inkl. mva




Tor helt glass hvit
str. 9/10x20/21
12 194 eks. mva
15 242 inkl. mva



Anette
str. 9/10x20/21
8 467 eks. mva
10 584 inkl. mva



Marie
str. 9/10x20/21
15 444 eks. mva
19 305 inkl. mva




Ormsøy m/rundt glass
str. 9/10x20/21
Pris på forespørsel



Amalie
str. 90/10x20/21
14 313 eks. mva
17 891 inkl. mva



Klassisk tett hvit
str. 9/10x20/21
10 285 eks. mva
12 856 inkl. mva



Klassisk m/klart glass
str. 10x210
12 700 eks. mva
15 875 inkl. mva



Gracia
str. 9/10x20/21
12 429 eks. mva
15 536 inkl. mva



Gracia m/cotswold glass
str. 9/10x20/21
12 903 eks. mva
16 128 inkl. mva

YTTERDØR

EKSKLUSIV MED LEVERINGSTID



Paris
str. 9/10x20/21
Pris på forespørsel



Mexico City
str. 9/10x20/21
Pris på forespørsel



Peking
str. 9/10x20/21
Pris på forespørsel



Seoul
str. 9/10x20/21
Pris på forespørsel

Alle dørene i vår eksklusive serie produseres med lamellimt, kvistfri og fingerskjøtet karm og ramtre. Dørene leveres med dobbel tetteliste, og de på 210 leveres med fire solide hengsler.


Dørbladet er 86mm og karmen er 128mm, kledd med 12mm kvistfri furu på begge sider. Dørene har u-verdi fra 0,89 og opp til 1,0, avhengig av størrelsen på glasset.

Ønsker du en eksklusiv dør som skiller deg ut fra naboene dine, er dette døren for deg!

Vi kan dessverre ikke montere ID lock på disse dørene. Spør oss gjerne om andre liknende løsninger!



Detaljer fra døren.



Moskva



Berlin



London

Moskva, sort lasur					
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
90 x 210	56028715	56028700	33 373	41 716	
100 x 210	56028753	56028734	33 373	41 716	

Berlin, brun lasur					
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
90 x 210	56028643	56028484	38 661	48 326	
100 x 210	56028681	56028662	38 661	48 326	

London, hvit lasur					
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
90 x 210	56028821	56028798	35 136	43 919	
100 x 210	56029120	56029078	35 136	43 919	



NORDEN

NORDEN				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	55505005	55504986	21 009	26 261
100 x 210	55505032	55505013	21 009	26 261



PRODUKTINFORMASJON

Norden er en aluminiumsbekledd tredør spesiallaget for tøffe værforhold.

Døren leveres i 9/10x20/21, i tillegg til at den har et aluminiumsforsterket limt ramtre med LVL-bjelke. Innsiden er belagt HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lakkert i samme farge som dørbladet. Terskelen er oljelasert bjørk og aluminium, 25mm høy. Døren leveres med låskasse ASSA 8765 + 1889-11 sluttstykke, og som standard med tett aluminiumsbekledning. Norden har 3 lags glass og har en U-verdi på: 0,85.

Hvit er dørens standard farge, men kan leveres i andre farger. Samtidig finnes døren i flere varianter med for eksempel glass, tett, sprosser og lydisolering. Døren er bestillingsvare.

YTTERDØR

BYGGEDØR

INFORMASJON:

4mm HDF plate
begge sider, 105mm
karm, lås 565 med
montert sylinder 5545.
Hengsler 3248.



Byggedør omfattes ikke av
reklamasjonsordningen.

NB! Byggedør er en
midlertidig dør og er ikke
beregnet for bruk over
lang tid.

Byggedør, uisolert, grunnnet, med sylinder

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	45193937	45193941	3 880	4 850
100 x 210	42354457	42354480	3 880	4 850



TILLEGGSPRISER FOR YTTERDØRER

Maling og dekor	Eks. mva	Inkl. mva
Malt dørblad og karm i annen farge	2 451	3 063
Malt dørblad og karm forskjellig farge, 2 sider	5 395	6 744
Spesialfarge på overlys/sidefelt SLP-1 og 2	2 451	3 063
Lik dekor innfrest begge sider	2 451	3 063
Utenpåliggende dekor 1 side	1 799	2 248
Utenpåliggende dekor lik 2 sider	3 587	4 484

Diverse beslag	Eks. mva	Inkl. mva
Sparkeplate i rustfritt stål 30 cm pr. side	1 348	1 685
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra u.k.	1 348	1 685
C sylinder 5545 fkr. matt (begge sider)	1 971	2 463
Likelåsende sylinder pr lås	971	1 213
FG syl. 5596C SEK med bortesikring medsendt	2 248	2 810
Standard sylinder 5545 medsendt	1 050	1 312
DC300 dørlukker*	2 010	2 512
DC700 dørlukker*	3 925	4 906


Tips! Har du husket
monteringshylser?
Du trenger 8 stk. pr.
utvendig karm.

Diverse ukurant

Innadslående dør ikke lagerf. (uten tetthetsgaranti)	1 799	2 248
Innadslående dør ikke lagerf. (m/ tetthetsg.) FIX M500	5 830	7 287
Ukurant format (ikke lagerført) bredde og høyde	+ 50 %	
2 fl. dør 1,5 fl. M12-M14 bredde	2,3 x dørpris	
2 fl. dør likefl. M15-M20 bredde	2,5 x dørpris	
Karmsett hvit 1 fl.	2 098	2 623
Karmsett annen farge enn hvit (2fl.x1,5)	2 998	3 748
Tettelist for ytterdører	714	893

Adjufix monteringshylser 38mm

	Eks. mva
Adjufix monteringssett i tre 65mm skrue	pr. sett 283
Adjufix monteringssett i betong 80mm skrue/plasthylse	pr. sett 438
Adjufix monteringssett i lettbetong/leca 120mm skrue/plasthyl	pr. sett 345



Frostet
1 750 eks. mva.
Leveringstid.



Cotswold
U/tillegg i pris.
Leveringstid.

Andre glasstyper på forespørsel.

*Ytterdører må ha innlegg for dørlukker, ellers må det brukes gj.gående skruer.



VISSTE
DU?

VI HAR EGET SNEKKERVERKSTED
FOR VÅRE INNVENDIGE DØRER...

Snekkerverkstedet er en viktig del av vårt lagerkonsept, noe som gjør oss svært
fleksible.

Her kan vi skreddersy etter egne mål og de ønskene kundene har, både på lette og
kompakte dører for gjeldende produkter. Eksempelvis kan vi endre høyde eller
bredde, sette inn glass, frese for elektrisk sluttstykke og/eller andre typer beslag.
Vi kan også skråkutte etter måltegning.

Visste du at vi også tilbyr malertjeneste på de fleste av våre lagerførte dører?
Det skal være en selvfølge at du får den fargen du selv ønsker!
Leveringstid ca. 14 dager. Pris på forespørsel.

Spør oss!

INNERDØRER

GENERELL INFORMASJON

Vi har et stort utvalg av innerdører, både på lager og som bestillingsvare. Hos oss finner du alt fra lette, slette dører til klassifiserte og mer eksklusive - her kan alle finne en dør tilpasset smak, behov og økonomi.

LETTE DØRER

Brukes i leiligheter, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av honeycomb, og lagerføres hos Nordic Door med to typer overflater:

Malte dører: Disse har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos Nordic Door som hvitmalt. Alle våre egenproduserte produkter er behandlet med miljøvennlig vannbasert maling.

Finerte dører: Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finerte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos Nordic Door er bøk og eik.

KARM:

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92mm og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kvistfri, men kan også leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm, med og uten dempelist.



LETT (honeycomb)

Lette dører har presset fiberplate med honeycomb-kjerne. Dørene er rimeligere enn kompakte dører, men er likevel optimale innedører.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm i eik, som er HC-vennlig. Vi kan i tillegg levere 15mm flat underliggende og 9mm flat mellomliggende terskel.

BESLAG:

Leveres med “snap-in” hengsler og låskasse 2014.

2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren, og manuell skåte på sidefløyen.

Alle lette dører på lager hos Nordic Door er ferdig overflatebehandlet. Karm leveres usammensatt, men kan leveres sammensatt mot tillegg i prisen.

Enkelte innerdørsvarianter kan leveres opptil 240cm høyde. Andre mål på forespørsel.

MASSIVE DØRER

Brukes i leiligheter, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. NB: Døren leveres med hvitmalt karm med dempelist som standard. Døren er av høy kvalitet, meget formstabil på grunn av 14mm fylling. Glassdørene leveres uten glasslister, noe som gir dørene et eksklusivt uttrykk.



MASSIV

Disse dørene er i massivt tre, kombinert med trefiber fylling i MDF. Dørene er meget stabile og gir et eksklusivt inntrykk.

KOMPAKTE DØRER

Kompakte dører brukes i skoler, sykehjem, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Oppbygning og beslag i en mer robust utførelse.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos oss med tre typer overflater:

Malte dører: Disse har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos oss som hvitmalt.

Finerte dører: Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finerte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos oss er bøk og eik.

Laminatdør har overflatesjikt av 0,8mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos oss er hvit og grå laminat. Alle kompakte dører har innlegg for dørpumpe.



KOMPAKT

Dørkjernen i kompaktdører er av rørspon, men med samme overflate som formpressede og lette dører.


Lydreduksjon er vesentlig bedre og vekten er høyere i forhold til dører med kjerne av honeycomb.



KARM MED DEMPELIST

Unngå både slamring med dørene og kvistgjennomslag med kvistfri karm med dempelist. Dette hever kvalitetsfølelsen betraktelig.

Tillegg kr 257,- eks.mva.



Vasking/
desinfisering med
sprit kan medføre at
malte overflater kan
bli matte.

KARM:

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92mm og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kvistfri, men kan også leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

BESLAG:

Leveres med 3 x 3244 hengsler og Assa 565 låskasse.

2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren. Manuell skåte Assa 1396 montert, sluttstykke til toppkarm og standard terskel medsendes.




Standard terskel 25mm



Profil av kompakt dør



3244 hengsle



565 låskasse

INNERDØRSORTIMENT

LETTE DØRER—KOMPAKTE DØRER



Hvit lett
GD200-01




Hvit lett GD200-01 2fl



Hvit lett
GD375-01



Hvit lett GD375-01 2fl



Hvit lett
GD1020*



Hvit lett GD1020 2fl*



Eik



Slett, tett hvit
NCS 0500



Slett, tett hvit




Slett, tett, hvit 2fl

*Bestillingsvare, men kan være på lager - hør med oss!

FORMPRESSEDE LETTE OG KOMPAKTE DØRER



Formpresset
3S




Formpresset
høy brystning



Formpresset
høy brystning 2fl



Formpresset
4S



Formpresset
lav brystning




Formpresset
lav brystning 2fl

MASSIVE FURUDØRER




Furu massiv 3S



Furu massiv 3S
m/glass



Furu massiv 4S



Furu massiv 4S
m/glass

INNERDØRSORTIMENT

MASSIVE HVITMALTE DØRER



Stil 1 tett
karm
m/ dempelist



Stil 1 m/glass
karm
m/ dempelist



Stil 1 – 2fl m/glass
karm
m/dempelist



Stil 3 m/glass
karm
m/ dempelist

KOMPAKTE DØRER MED LØFTEHENGSLER OG SYLINDER LÅSKASSE



Slett, kompakt



Slett, kompakt 2fl



Kompakt Eik



Kompakt
Hvit laminat



Kompakt
Grå laminat



Slett kompakt
pendeldør,
GD1340



Slett kompakt
pendeldør tofløyet,
GD1340 2fl

AQUA



AQUA innerdør



AQUA boddør
m/struktur



AQUA Standard



AQUA m/alu karm

INNERDØRSORTIMENT

BRANN-/LYDDØRER



Slett B30
Slett B30/Rw38dB *
Slett B30 2fl
Slett B30/Rw38dB tofløyet *
Klima
B30/Rw38dB
B60/Rw38dB
B30/Rw43dB



B30
B30/Rw38dB
Eik
B30/Rw38dB
Hvit laminat
B30/Rw38dB
Grå laminat

* = Kan fås som leilighetsdør B30 lyd og klima



Standard kantlister

FINÉRTYPER med leveringstid

Slette dører, finér



Bøk
Bjørk
Ask
Valnøtt
Design furu



Design mahogny
Eik (tonet nivå 3)
Eik får du tonet i 3 nivåer, i tillegg til 3% hvit

INNERDØRSORTIMENT

MASSIV



Eik stil 1
Stil 1
Stil 1
m/sprosser
Stil 2 tett
karm m/dempelist
Stil 2 - 2fl m/glass
karm m/dempelist
Stil 2 m/glass
karm m/dempelist



Stil 3 tett
karm m/dempelist
Ola 4 hvit
m/glass
Ola 4 hvit m/glass 2fl
Ola 4 tett
massiv eik
Ola 4 m/glass
massiv eik
Ola 4 hvit TR15
m/glass



Harmony steel
Stripe
Harmoni BR
Harmoni R
Harmoni R
m/sprosser
Visjon 1
Visjon 1 m/glass



Visjon 10
m/glass og spross
Visjon 3
Visjon 3 m/glass
KOMPAKTE DØRER LETT BESLAG
Fancy Trinity
Fancy Stripe
Fancy V5 glass
Fancy V5 steel

Nyhet!

FRANSK DØR

Den designfulle ståldøren bringer inn gode mengder med lys i rommet. Perfekt for den som ønsker en større romfølelse!

VISSTE DU?

Du kan se den franske døren i vårt showroom på House Of Builders i Oslo. Innerdøren var i tillegg utstilt på Nordic Door sin stand under Bygg Reis Deg 2021.

PRODUKTFINFORMASJON



Størrelse for enfløyet dør: maks 1200×2400 mm. Størrelse for tofløyet dør: maks 2400×2400 mm. Kan fås i 6, 8 eller 10 ruter.

Alle skjøter er sveiset og hvert dørblad har tre påsveisede stålhengsler med kulelager. Karmdybden på veggprofilene og dørbladet er 50 mm. Produktene leveres i standard RAL 9005 (sort), men kan også leveres i andre RAL eller NCS mot pristillegg. Dobbel EPDM lister mellom karm og rammer.

Glass: 4 mm herdet (i henhold til EN 12600 sikkerhetsklasse 1C3).
Hengsler: 100/16 mm med messingskiver.
Tilbehør: Fast sidefelt og overfelt.

Pris på forespørsel

INNERDØR

LETTE INNERDØRER

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Slett
Hvitmalt
NCS S 0502Y, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard
karmbredde

Karm
Hvitmalt

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70


Vridere
Se side 72-73

Glassåpninger/
sprosser
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Fradrag for
skyvedør:
271,- / 339,-

Fradrag for hvit
karm:
843,- / 1 054,-



Slett dør med hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	42865162	2 617	3 271
70 x 200	42865177	1 756	2 195
70 x 210	42865181	1 756	2 195
80 x 190	44066101	2 617	3 271
80 x 200	42865196	1 756	2 195
80 x 210	42865215	1 756	2 195
90 x 190	44066116	2 617	3 271
90 x 200	42865226	1 756	2 195
90 x 210	42865234	1 756	2 195
100 x 200	42865245	1 927	2 408
100 x 210	42865253	1 927	2 408
110 x 200	42865264	3 849	4 811
110 x 210	42865272	3 849	4 811
120 x 200	42865283	3 849	4 811
120 x 210	42865298	3 849	4 811
130 x 200	42865302	3 849	4 811
130 x 210	42865317	3 849	4 811



Slett dør med hvitmalt karm, tofløyet		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
110 x 210	6 183	7 729
120 x 210	6 183	7 729
130 x 210 *	6 183	7 729
140 x 210	6 183	7 729
150 x 210 *	6 183	7 729
160 x 210	6 183	7 729
170 x 210 *	6 183	7 729
180 x 210	6 183	7 729
190 x 210 *	8 767	10 959
200 x 210	8 767	10 959

2fl lett hvit i 2m høyde: + 10 % tillegg
*kan leveres likefløyet, ellers med ulike fløyer.



Hvit lett GD200-01 inkl. klart glass, hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	54375345	5 823	7 279
90 x 210	54375353	5 823	7 279
100 x 200	54375364	5 823	7 279
100 x 210	54375383	5 823	7 279

Hvit lett GD375-01 inkl. klart glass, hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	47978643	5 823	7 279
90 x 210	42935737	5 823	7 279
100 x 210	44066120	5 823	7 279



INNERDØR

LETTE INNERDØRER

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

“Snap-in” hengsler
2014 Låskasse

Dørblad
Finért slett

Standard karmbredde
92mm er standard
karmbredde

Karm
Hvitmalt.
Kvistfri karm med
dempelist: Motvirker
«slamring» med dørene.
Vi anbefaler derfor denne
karmtypen til alle våre
innvendige
enebolig- og
leilighetsdører.

Tillegg: 263,- / 328,-

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72-73

Glassåpninger/
sprosser
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Fradrag for skyvedør:
271,- / 339,-

Fradrag for hvit karm:
843,- / 1 054,-

Andre typer finér på
forespørsel.

Fås også i andre størrelser
ved forespørsel.



Lett hvit dør NCS 0500 m/hvit karm og dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 210	54941543	2 976	3 719
90 x 210	54941577	2 976	3 719
100 x 210	54941581	2 976	3 719



Ønsker du sorte dører?
Ta kontakt med oss!

Lett eik dør m/hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 210	42765236	4 899	6 123
90 x 210	42765274	4 899	6 123
100 x 210	42765312	4 899	6 123



INNERDØR

FORMPRESSET LETT DØR, 3S MED HVITMALT KARM

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad malt
NCS S 0502Y, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard
karmbredde

Karm
Kvistfri karm med
dempelist: Motvirker
«slamring» med dørene.
Vi anbefaler derfor denne
karmtypen til alle våre
innvendige
enebolig- og
leilighetsdører.

Tillegg: 263,- / 328,-

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72-73

Glassåpninger/
sprosser
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Dørene kan leveres på
190 høyde, men da med
5cm smalere bunn– og
toppramtre (pristillegg).

Tofløyede dører er
likefløyet.
Tofløyet tett på
forespørsel.

Fradrag for skyvedør:
271,- / 339,-

Fradrag for hvit karm:
843,- / 1 054,-



Formpresset 3S tett med hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	42881625	2 638	3 298
80 x 210	42881633	2 638	3 298
90 x 200	42881644	2 638	3 298
90 x 210	42881652	2 638	3 298
100 x 200	42881663	2 922	3 652
100 x 210	42881678	2 922	3 652



Formpresset høy brystning med glass 2x3 ruter, med hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 210	42881716	7 039	8 799
90 x 200	42881754	7 039	8 799
90 x 210	42881765	7 039	8 799
100 x 200	44077513	7 738	9 672
100 x 210	43014746	7 738	9 672



Formpresset høy brystning med glass 2x3 ruter, med hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
132 x 200	45194077	16 172	20 215
132 x 210	45194081	16 172	20 215
152 x 200	44066377	16 172	20 215
152 x 210	43014754	16 172	20 215
172 x 200	44066381	16 172	20 215
172 x 210	44077532	16 172	20 215

OBS! Dørhøyde lavere enn 190 og i bredde 110, 120, 130 kan ikke leveres i formpresset.



INNERDØR

FORMPRESSET LETT DØR, 4 S M/HVITMALT KARM

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad malt
NCS S 0502Y, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard
karmbredde

Karm
Kvistfri karm med
dempelist: Motvirker
«slamring» med dørene.
Vi anbefaler derfor denne
karmtypen til alle våre
innvendige
enebolig- og
leilighetsdører.

Tillegg: 263,- / 328,-

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72-73

Glassåpninger/
sprosser
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Dørene kan leveres på
190 høyde, men da med
5cm smalere bunn– og
toppramtre (pristillegg).

Kan ikke leveres
lavere enn M19.

OBS! Dørhøyde lavere
enn 190 og i bredde
110, 120, 130 kan ikke
leveres i formpresset.



Formpresset 4S tett med hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	42881822	2 638	3 298
80 x 210	42881841	2 638	3 298
90 x 200	42881856	2 638	3 298
90 x 210	42881860	2 638	3 298
100 x 200	42881981	2 922	3 652
100 x 210	42881996	2 922	3 652



Formpresset lav brystning med glass 2x5 ruter, med hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	44067058	7 039	8 799
80 x 210	42882000	7 039	8 799
90 x 210	42882026	7 039	8 799
100 x 210	42882034	7 738	9 672



Kompakt utførelse ikke nødvendig i brystningen.

Formpresset 2fl lav brystning med glass 2x5 ruter, med hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
132 x 200	45194115	16 172	20 215
132 x 210	45194126	16 172	20 215
152 x 200	44077365	16 172	20 215
152 x 210	44067077	16 172	20 215
172 x 200	44077373	16 172	20 215
172 x 210	44067081	16 172	20 215

2fl. dører er likefløyet.
2fl. tett på forespørsel.
Kompakt utførelse ikke nødvendig i brystningen.

Fradrag for skyvedør kr. 271,- / 339,-
Fradrag for hvit karm kr. 843,- / 1 054,-



INNERDØR

KOMPAKT INNERDØR

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Slett
Hvitmalt
NCS S 0502Y, glans 25

Karm
Hvitmalt
92mm

Skyvedørskarmer
Se side 68

Fradrag for skyvedør:
263,- / 328,-

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72-73

Glassåpninger/
sprosser
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Døren tåler ikke fukt og
temperatursvingninger.

Tillegg tettelist i karm
1 og 2fl.: 756,- / 946,-

Dørblad
Finert dørblad



Slett, kompakt hvit dør med hvitmalt karm, enfløyet				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	44067100	44067115	7 495	9 369
70 x 200	42774525	42774506	5 235	6 544
70 x 210	42774563	42774533	5 235	6 544
80 x 190	44067164	44067172	7 495	9 369
80 x 200	42774601	42774578	5 235	6 544
80 x 210	42774635	42774616	5 235	6 544
90 x 190	44067183	44067198	7 495	9 369
90 x 200	42774646	42774665	5 235	6 544
90 x 210	42774692	42774684	5 235	6 544
100 x 200	42774722	42774703	5 235	6 544
100 x 210	42774756	42774741	5 235	6 544
110 x 200	44067202	44067217	7 495	9 369
110 x 210	42774794	42774786	7 495	9 369
120 x 200	44067221	44067236	7 495	9 369
120 x 210	42774813	42774805	7 495	9 369
130 x 200	44067240	44067255	7 495	9 369
130 x 210	42774832	42774824	7 495	9 369



Slett kompakt hvit dør m/hvit karm, 2fl		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
110 x 210	16 147	20 183
120 x 210	16 147	20 183
130 x 210 *	16 147	20 183
140 x 210	16 147	20 183
150 x 210 *	16 147	20 183
160 x 210	16 147	20 183
170 x 210 *	16 147	20 183
180 x 210	16 147	20 183
190 x 210 *	22 441	28 051
200 x 210	22 441	28 051

* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.
2fl i M20 høyde; + 10%
Kan leveres med glass.



Kompakt eik med hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	42765395	42765376	6 922	8 652
80 x 210	42765501	42765406	6 922	8 652
90 x 200	42765425	42765414	6 922	8 652
90 x 210	42765444	42765433	6 922	8 652
100 x 200	42765478	42765452	6 922	8 652
100 x 210	42765482	42765497	6 922	8 652

Tips!
Husk flat terskel
til våtrom.

INNERDØR

KOMPAKT INNERDØR

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Laminat

Karm
Hvitmalt
92mm

Skyvedørskarmer
Se side 68

Fradrag for skyvedør:
271,- / 339,-

Foringer
Se side 70


Vridere
Se side 72-73

Glassåpninger/
sprosser
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Døren tåler ikke fukt og
temperatursvingninger.

Tillegg for tettelist i karm:
756,- / 946,-



Kompakt hvit laminat (K1040 mat) NCS S 0502-G50Y				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	44062684	44062692	10 207	12 759
70 x 200	42864424	42864375	8 657	10 821
70 x 210	42864462	42864443	8 657	10 821
80 x 190	44062703	44062858	10 207	12 759
80 x 200	42864500	42864481	8 657	10 821
80 x 210	42864534	42864526	8 657	10 821
90 x 190	44062900	44062915	10 207	12 759
90 x 200	42864572	42864553	8 657	10 821
90 x 210	42864598	42864583	8 657	10 821
100 x 200	42864621	42864617	8 657	10 821
100 x 210	42864655	42864636	8 657	10 821
110 x 200	44062926	44062945	10 207	12 759
110 x 210	42864693	42864666	10 207	12 759
120 x 200	44062972	44062983	10 207	12 759
120 x 210	42864723	42864712	10 207	12 759
130 x 200	44063017	44063036	10 207	12 759
130 x 210	42864761	42864742	10 207	12 759



Kompakt grå laminat (F-7927) NCS S 2500N				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	56129992	56129965	10 207	12 759
70 x 200	56130022	56130003	8 657	10 821
70 x 210	56130056	56130041	8 657	10 821
80 x 190	56130272	56130264	10 207	12 759
80 x 200	56130298	56130283	8 657	10 821
80 x 210	56130317	56130302	8 657	10 821
90 x 190	56130412	56130404	10 207	12 759
90 x 200	56130442	56130423	8 657	10 821
90 x 210	56130476	56130457	8 657	10 821
100 x 200	56130597	56130582	8 657	10 821
100 x 210	42865158	42865143	8 657	10 821
110 x 200	56130843	56130601	10 207	12 759
110 x 210	44064580	44064614	10 207	12 759
120 x 200	56130862	56130858	10 207	12 759
120 x 210	56130881	56130877	10 207	12 759
130 x 200	56130900	56130896	10 207	12 759
130 x 210	56130934	56130915	10 207	12 759



INNERDØR

KOMPAKT INNERDØR MED “SNAP-IN” HENGSLER OG 2014 LÅSKASSE

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad malt
NCS S 0502Y, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard
karmbredde

“Snap-in” hengsler
2014 Låskasse

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72-73

**Glassåpninger/
sprosser**
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Karm
Kvistfri karm med
dempelist: Motvirker
«slamring» med dørene.
Vi anbefaler derfor denne
karmtypen til alle våre
innvendige
enebolig- og
leilighetsdører.

Tillegg: 263,- / 328,-

Fradrag for skyvedør:
271,- / 339,-

Fradrag for hvit karm:
843,- / 1 054,-

Tåler ikke fukt og store
temperatursvingninger.



2014 låskasse



Snap-in hengsler

Slett, kompakt hvit dør med hvitmalt karm, enfløyet			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 200	44075012	2 524	3 155
70 x 210	44075038	2 524	3 155
80 x 200	44075057	2 524	3 155
80 x 210	44075076	2 524	3 155
90 x 200	44075095	2 524	3 155
90 x 210	44075114	2 524	3 155
100 x 200	44075133	2 524	3 155
100 x 210	44075152	2 524	3 155

2fl på forespørsel



Slett, kompakt hvit dør med hvitmalt karm, enfløyet, GD 375-01 m/glass			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	45194145	7 939	9 924
100 x 210	45194153	7 939	9 924

2fl på forespørsel



Kompakt innerdør med “snap-in” hengsler og 2014 låskasse har de senere år blitt en bestselger i det norske markedet. Dette er en platedør med en kompakt kerne. Konstruksjonen gir en formstabil dør med tyngde.

INNERDØR

FORMPRESSET KOMPAKT DØR, 3S OG 4S M/HVITMALT KARM

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad malt
NCS S 0502Y, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard
karmbredde

Karm
Kvistfri karm med
dempelist: Motvirker
«slamring» med dørene.
Vi anbefaler derfor denne
karmtypen til alle våre
innvendige
enebolig- og
leilighetsdører.

Tillegg: 263,- / 328,-

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72-73

**Glassåpninger/
sprosser**
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Fradrag for skyvedør:
271,- / 339,-

Fradrag for hvit karm:
843,- / 1 054,-

OBS! Dørhøyde lavere
enn 190, og i bredde 110,
120, 130 kan ikke leveres i
formpresset.



Formpresset kompakt 3S, tett med hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 210	49220042	3 329	4 162
80 x 200	49219966	3 329	4 162
80 x 210	49221438	3 329	4 162
90 x 200	49219985	3 329	4 162
90 x 210	49221412	3 329	4 162
100 x 210	49220095	3 667	4 584



Formpresset kompakt 4S, tett med hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	49220182	3 329	4 162
80 x 210	49221404	3 329	4 162
90 x 200	49220201	3 329	4 162
90 x 210	49221393	3 329	4 162
100 x 200	49220220	3 667	4 584
100 x 210	49220235	3 667	4 584



30 års
garanti!*

AQUA

GLASSFIBERDØRER

PRODUKTINFORMASJON

Vår AQUA-serie består av dører produsert i glassfiber og aluminium. Dørene er tilnærmet vedlikeholdsfrie, fuktbestandige og lette å holde rene. De er bygd for å vare, og derfor gir vi 30 års garanti*.

Innerdøren i denne serien er perfekt til bruk i næringsmiddelindustrien, hoteller, sykehus, skoler, svømmehaller og der det ellers er behov for en robust dør med lav levetidskostnad.

Boddøren har de samme egenskapene som innerdøren og er i tillegg isolerende. Det gjør den spesielt egnet til bruk i utfordrende miljøer der det kreves en isolerende våtromsdør.

AQUA

PROSJEKT

* På alle dørbladene i Aqua-serien får du hele 30 års garanti mot fukt- og råteskader. Velger du aluminiumskarm, får du i tillegg 30 års garanti på karmen.

På forespørsel kan dørene på denne siden leveres som pendeldør, 2fl og i ulike glass- og fargevarianter.





Aqua innerdør, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	55505940	55506038	14 334	17 918
100 x 210	55506076	55506106	14 334	17 918



INFORMASJON

- Innerdør produsert i glassfiber og aluminium
- Leveres i glatt utførelse
- Dørbladet er 40mm
- Aluminiumskarmen er 92mm
- Låskasse 3065 i rustfritt stål
- Rustfri hengsler
- Dørvrider kommer i tillegg





Aqua boddør med struktur, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	55509765	55509784	17 947	22 433
100 x 210	55509792	55509803	17 947	22 433



INFORMASJON

- Boddør produsert i glassfiber og aluminium
- Leveres i sporfrest utførelse
- Dørbladet er 60mm
- Aluminiumskarmen er 115mm og har notspor
- Rustfri hengsler
- Låskasse 3065/316L i rustfritt/syrefast stål
- Dørvrider og sylinder kommer i tillegg



Aqua standard		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70/80/90/100 x 200/210	9 238	11 547
110/120 x 200/210	10 162	12 702





INFORMASJON

- Våtromsdør produsert i glassfiber og aluminium
- Dørbladet er 40mm
- 92mm furukarm sammensatt, snap-in hengsler
- Låskasse DL112

Fradrag for skyvedør m/styrespor, ring og ett hull: 277,- /347,-

Øvrige tillegg

- 565 låskasse
- Rustfri løftehengsel




Aqua m/alu karm		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70/80/90/100 x 200/210	19 714	24 642
110/120 x 200/210	21 686	27 107



INFORMASJON

- Våtromsdør produsert i glassfiber og aluminium
- Dørbladet er 40mm
- Aluminiumskarm SD1 justerbar for 70-110mm vegg**
- Låskasse 3065/316L rustfri stål
- Roca hengsler i syrefast stål
- 30 års garanti på hele produktet

**Utføring tilpasses andre veggtykkelser på forespørsel



INNERDØR

MASSIV FURUDØR

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Inklusiv ubehandlet karm

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72-73

Glassåpninger/
sprosser
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Låskasse 2014
«Snap-in hengsler»

Ubehandlet
skyvedørskarm
leveres på bestilling.



Furu massiv dør 3 speil, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 200	46262466	3 133	3 917
70 x 210	46262474	3 133	3 917
80 x 200	46262614	3 133	3 917
80 x 210	46262625	3 133	3 917
90 x 200	46262644	3 133	3 917
90 x 210	46262652	3 133	3 917
100 x 200	46262678	3 133	3 917
100 x 210	46262682	3 133	3 917



Furu massiv dør 3 speil, 2x3 ruter, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	46262697	7 322	9 152
90 x 210	46262765	7 322	9 152



Furu massiv dør 4 speil, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 200	46262792	3 570	4 462
70 x 210	46262803	3 570	4 462
80 x 200	46262822	3 570	4 462
80 x 210	46262841	3 570	4 462
90 x 200	46262875	3 570	4 462
90 x 210	46262886	3 570	4 462
100 x 200	46262894	3 570	4 462
100 x 210	46262905	3 570	4 462

Furu massiv dør 4 speil, 2x5 ruter, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	46262913	7 322	9 152
90 x 210	46262932	7 322	9 152



2fl og andre størrelser på forespørsel.
Annen type glass på forespørsel.

Fradrag skyvedørsblad kr. 271,- / 339,-
Fradrag ubehandlet karm kr. 843,- / 1 054,-

INNERDØR

MASSIV HVITMALT DØR, STIL 1

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad malt
NCS S 0502Y, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard
karmbredde

Karm
Kvistfri karm med
dempelist: Motvirker
«slamring» med dørene.
STIL 1 blir levert med
denne karmtypen som
standard.

Fradrag for karm med
dempelist:
1 037,- / 1 296,-

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70


Vridere
Se side 72-73

Glassåpninger/
sprosser
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Fradrag for skyvedør:
271,- / 339,-

Stil 1-serien leveres uten
glasslister.



Stil 1 tett, hvit karm m/dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	44068935	3 909	4 886
70 x 200	44068946	3 909	4 886
70 x 210	44068954	3 909	4 886
80 x 190	44068973	3 909	4 886
80 x 200	44068984	3 909	4 886
80 x 210	44069003	3 909	4 886
90 x 190	53594164	3 909	4 886
90 x 200	44069094	3 909	4 886
90 x 210	44069022	3 909	4 886
100 x 200	44069056	3 909	4 886
100 x 210	44069086	3 909	4 886



STIL 1 TETT
Vi kan levere brann/lyddør og brann/lyd/klima.
Pris på forespørsel.

Stil 1 med 4 mm herdet glass, hvit karm m/dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	44069124	7 374	9 218
80 x 210	44069132	7 374	9 218
90 x 200	44069143	7 374	9 218
90 x 210	44069158	7 374	9 218
100 x 210	46279516	7 374	9 218



Stil 3 klart glass hvit karm m/dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52092214	8 355	10 443



INNERDØR

KLASSISK HVITMALTE DØRER - NCS S 0500-N

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad malt
NCS S 0500-N, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard karmbredde

Karm
Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.

Fradrag for karm med dempelist:
1 362,- / 1 703,-

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72-73

Glassåpninger/sprosser
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Fradrag for skyvedør:
271,- / 339,-

Stil 1-serien leveres uten glasslister.



Stil 1 tett, klassisk hvit karm m/dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	52087681	4 879	6 099
80 x 210	52087677	4 879	6 099
90 x 200	52087700	4 879	6 099
90 x 210	52087726	4 879	6 099
100 x 200	52087745	4 879	6 099
100 x 210	52087753	4 879	6 099

STIL 1 TETT
Vi kan levere brann/lyddør og brann/lyd/klima. Pris på forespørsel.

Stil 1 med 4 mm herdet glass, klassisk hvit karm m/dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52092195	8 005	10 006

Slett, kompakt klassisk hvit dør med hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	52087764	4 196	5 245
80 x 210	52087772	4 196	5 245
90 x 200	52087783	4 196	5 245
90 x 210	52087798	4 196	5 245
100 x 210	52087817	4 196	5 245

INNERDØR

KOMPAKT PENDELDØR

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Slett
Malt
NCS S 0502Y, glans 25

Uten terskel

Karm
Hvitmalt
92mm


Glassåpning
Ø30/40 inkl. glass:
5 784,- / 7 229,-

BRUKSOMRÅDE:

Brukes inn til kjøkken på serveringssteder, pleiehjem og lignende.



150mm pendeldørshengsle



Profil av tofløyet pendeldør



Tips! Du kan også få pendeldører i glassfiber.

Slett, kompakt, hvit dør med hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	42881504	15 533	19 417
90 x 210	42882136	14 123	17 654
100 x 200	42881523	15 533	19 417
100 x 210	42882140	14 123	17 654
110 x 200	42881542	16 510	20 638
110 x 210	42881557	16 510	20 638
120 x 200	42881561	16 510	20 638
120 x 210	42881576	16 510	20 638
130 x 200	42881580	16 510	20 638
130 x 210	42881595	16 510	20 638


Glass: GD1340

Slett, kompakt, hvit dør med hvitmalt karm, 2fl			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
110 x 210	44065185	32 473	40 591
120 x 210	44065193	32 473	40 591
130 x 210	44065204	32 473	40 591
140 x 210	44065212	32 473	40 591
150 x 210	44065223	32 473	40 591
160 x 210	44065238	32 473	40 591
170 x 210	44065242	32 473	40 591
180 x 210	44065586	32 473	40 591

Glass: GD1340 2fl



2fl dør høyde M20: pris +10%
Pendeldør-lås FG godkjent, Assa 9788 u/vriderfunksjon (montert): 5 555,- / 6 943,-
Tillegg for tett pendeldør, ikke standard: +20%
Siktrute 15 x 50cm er standard.
Sparkeplate RST 30-40cm, pr side 1 273,- / 1 592,-
Sparkeplate RST 80-90cm, pr side 2 955,- / 3 694,-
Trykkplate RST 15x30cm, pr side 514,- / 642,-
Glassåpning, kr. 5 784,- / 7 229,-



Karmprofil av B30 dør



565 låsasse



3244 hengse



Standard terskel 25mm m/ tettelist

BRUKSOMRÅDE:

Til døråpninger med brannkrav.

KLASSIFISERINGER:

Brannklasse: B-30

Døren er testet ved nordiske testinstitutter og er NS-sertifisert av Nemko.

Den produseres under årlige kontroller (fabrikkkontroller).

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos

Nordic Door med tre typer overflater:

* Malte dører: Disse har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate.

Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger.

De lagerføres hos Nordic Door som hvitmalt.

* Finerte dører: Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finerte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter.

Lagerført hos Nordic Door er bøk og eik.

* Laminatdør har overflatesjikt av 0,8mm laminat limt mot 3mm fiberplate.

Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos Nordic Door er hvit og grå laminat.

Alle B30-dører har tettelist og er forsterket for dørpumpe.

KANTLIST:

Malte dører leveres som standard med en malt melamin kantlist.

Finerte dører leveres som standard med en melamin kantlist tilsvarende fineroverflaten.

Laminatdører leveres med en 2mm ABS-struktur i bøk på langsider.

Dører leveres med kantlist alle fire sider.

KARM:

Vår standard karm er laget av kvistfri furu, har målene 42x92mm og leveres med not.

Karmen kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt valgfri NCS.

Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

Andre tresorter, veggtykkelser, overflater og profiler er også mulig.

Tettelist kan leveres som tillegg.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25x92mm, som betyr at den opprettholder krav iht. HC bruk.

Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

Alternative terskler kan leveres, se side 84.

BESLAG:

Vår standard låsasse er Assa 565 og sluttstykke 351348.

Døren leveres med 3 stk hengsler Assa 3244.

Ved format større enn M10x21 leveres døren med fire hengsler.

2-FLØYET:

Leveres med slaglist.



565 låsasse



3244 hengse



B30/dB terskel

Standard beslag på brann-/lyddører (for andre godkjente beslag kontakt oss).

B30/Rw38dB

Lagerføres i 40mm tykkelse. Til klasserom, offentlige bygg og idrettsanlegg etc. Kan også leveres i 52mm.

B30/Rw43dB

Til møterom og på hoteller med brannkrav og høye krav til lydreduksjon, samt entredør.

B30/Rw38dB Klima

Den typiske entredøren. Har sperresjikt av aluminium som gjør at den ikke “slår” seg. Kan brukes mellom temperert garasje og oppvarmet kjeller.


B60/Rw38dB

En dør med ekstra høy brannklassifisering og Rw38dB lydreduksjon.


For offentlige miljøer som skole og sykehus.

KLASSIFISERINGER


Alle brann- og lydklassifiserte dører er testet ved nordiske testinstitutter og er NS-sertifisert av Nemko. Den produseres under årlige kontroller (fabrikkkontroller)



Karmprofil av B30/Rw27dB dør



Karmprofil av B30/Rw38dB dør 40mm dørblad



Karmprofil av B30/Rw38dB dør 52mm dørblad



Karmprofil av B30/Rw43dB dør



Karmprofil av klimadør. B30/Rw38dB dør, 52mm dørblad



Karmprofil av B60/Rw38dB dør

INNERDØR

B30 INNERDØR m/tettelist

BRUKSOMRÅDE: Til døråpninger med brannkrav.

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Slett hvitmalt
NCS S 0502Y, glans 25

Karm
Hvitmalt
92mm

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72-73

Øvrige tillegg
Se side 74

Alle B30 dører har tettelist
og er forsterket for
dørpumpe



B30 hvit dør med hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	56518745	56518726	8 161	10 202
70 x 200	56520592	56520573	5 977	7 471
70 x 210	56520637	56520618	5 977	7 471
80 x 190	56520675	56520656	8 161	10 202
80 x 200	56520713	56520694	5 977	7 471
80 x 210	56520732	56520724	5 977	7 471
90 x 190	56520758	56520743	8 161	10 202
90 x 200	56520781	56520762	5 977	7 471
90 x 210	56520800	56520796	5 977	7 471
100 x 200	56527520	56527501	5 977	7 471
100 x 210	56527675	56527546	5 977	7 471
110 x 200	56527694	56527686	8 161	10 202
110 x 210	56527732	56527724	8 161	10 202
120 x 200	56527762	56527758	8 161	10 202
120 x 210	56527781	56527777	8 161	10 202
130 x 200	56527800	56527796	8 161	10 202
130 x 210	56527826	56527815	8 161	10 202




B30, hvit dør med hvitmalt karm, 2fl		
Størrelse	Pris eksl mva	Pris inkl. mva
110 x 210	19 379	24 224
120 x 210	19 379	24 224
130 x 210 *	19 379	24 224
140 x 210	19 379	24 224
150 x 210 *	19 379	24 224
160 x 210	19 379	24 224
170 x 210 *	19 379	24 224
180 x 210	19 379	24 224
190 x 210 *	25 948	32 435
200 x 210	25 948	32 435



* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.
2fl i M20 høyde; + 10%

Dørblad
Finért og lakkert dørblad



B30 eik med hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 210	56531001	56530997	7 454	9 317
90 x 210	56531156	56531141	7 454	9 317
100 x 210	56531194	56531186	7 454	9 317



Eikekarm på forespørsel

INNERDØR

B30 INNERDØR m/tettelist

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Karm
Hvitmalt
92mm

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72-73

Øvrige tillegg
Se side 74

BRUKSOMRÅDE:

Til døråpninger med brannkrav.



B30 hvit laminat (K1040 mat) NCS S 0502-G50Y				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	56531542	56531466	8 687	10 858
80 x 210	56531576	56531561	8 687	10 858
90 x 200	56531746	56531735	8 687	10 858
90 x 210	56531765	56531754	8 687	10 858
100 x 200	56532064	56532053	8 687	10 858
100 x 210	56532083	56532072	8 687	10 858
110 x 200	56532102	56532098	10 319	12 899
110 x 210	56532121	56532117	10 319	12 899
120 x 200	56532140	56532136	10 319	12 899
120 x 210	56532166	56532155	10 319	12 899
130 x 200	56532204	56532193	10 319	12 899
130 x 210	56532238	56532212	10 319	12 899



B30 grå laminat (F7927) NCS S 2500N				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	56534240	56534043	8 687	10 858
80 x 210	56534357	56534342	8 687	10 858
90 x 200	56534452	56534433	8 687	10 858
90 x 210	56534478	56534463	8 687	10 858
100 x 200	56534781	56534777	8 687	10 858
100 x 210	56534921	56534815	8 687	10 858
110 x 200	56534940	56534936	10 319	12 899
110 x 210	56534993	56534955	10 319	12 899
120 x 200	56535057	56535042	10 319	12 899
120 x 210	56535080	56535061	10 319	12 899
130 x 200	56536302	56536283	10 319	12 899
130 x 210	56536355	56536321	10 319	12 899



INNERDØR

B30/Rw38dB INNERDØR

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Slett Hvitmalt
NCS S 0502Y, glans 25
40 mm tykk

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72-73

Øvrige tillegg
Se side 74

Karm
Hvitmalt
92mm

Alle B30 lyddører har
tettelist og innlegg for
dørpumpe.



B30/Rw38dB hvit dør med hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 200	44076181	44076196	7 858	9 823
70 x 210	44076215	44076226	7 858	9 823
80 x 200	42875416	42875401	7 858	9 823
80 x 210	42875446	42875420	7 858	9 823
90 x 200	42875465	42875454	7 858	9 823
90 x 210	42875484	42875473	7 858	9 823
100 x 200	42875503	42875492	7 858	9 823
100 x 210	42875522	42875518	7 858	9 823
110 x 200	44076234	44076245	11 784	14 731
110 x 210	42875541	42875537	11 784	14 731
120 x 200	44076253	44076264	11 784	14 731
120 x 210	42875560	42875556	11 784	14 731
130 x 200	44076272	44076283	11 784	14 731
130 x 210	44076298	44076302	11 784	14 731



B30/Rw38dB, hvit dør med hvitmalt karm, 2fl		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
110 x 210	19 710	24 637
120 x 210	19 710	24 637
130 x 210 *	19 710	24 637
140 x 210	19 710	24 637
150 x 210 *	19 710	24 637
160 x 210	19 710	24 637
170 x 210 *	19 710	24 637
180 x 210	19 710	24 637
190 x 210 *	25 700	32 125
200 x 210	25 700	32 125



* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.
Lagerføres ikke i M20 høyde.

INNERDØR

B30/Rw38dB INNERDØR

INFORMASJON:

A-mål: 52mm
B-mål: 20mm
C-mål: 32mm

Karm
Hvitmalt 92mm

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side
72-73

Øvrige tillegg
Se side 74


Dørblad
Finert og lakkert




B30/Rw38dB eik med hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	42761774	42761766	11 162	13 953
100 x 210	42761804	42761793	11 162	13 953



Eikekarm på forespørsel.



B30/Rw38dB hvit laminat (K1040 mat) NCS S 0502-G50Y				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	42874538	42874020	12 917	16 146
100 x 210	42875397	42875155	12 917	16 146
110 x 210	44076393	44076404	14 854	18 567
120 x 210	44076412	44076620	14 854	18 567



B30/Rw38dB grå laminat (F-7927) NCS S 2500N				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	42865597	42865578	12 917	16 146
100 x 210	42865620	42865616	12 917	16 146



INNERDØR

B30/Rw38dB INNERDØR

INFORMASJON:

A-mål: 52mm
B-mål: 20mm
C-mål: 32mm

Dørblad malt
NCS 0502Y, glans 25
52mm

Karm
92mm



B30/Rw38dB Innerdør (52mm dørblad)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	42875484	42875473	7 858	9 823
100 x 210	42875522	42875518	7 858	9 823



B30/Rw38dB INNVENDIG KLIMADØR

INFORMASJON:

A-mål: 52mm
B-mål: 20mm
C-mål: 32mm

Dørblad malt
NCS 0502Y, glans 25
52mm

Karm
92mm

Tillegg
Montert dørkikkert
657,- / 822,-

Brukes hovedsaklig som garasjedør, eller mellom to tørre rom med temperaturforskjell.



B30/Rw38dB Klima hvitmalt med hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	44076756	44076760	10 427	13 034
80 x 210	44076775	44076786	10 427	13 034
90 x 200	42865461	42865457	10 427	13 034
90 x 210	42865480	42865476	10 427	13 034
100 x 200	44076794	44076805	10 427	13 034
100 x 210	42865506	42865495	10 427	13 034



INNERDØR

B30/Rw43dB INNERDØR

INFORMASJON:

A-mål: 58mm
B-mål: 30mm
C-mål: 28mm

Dørblad malt
NCS 0502Y, glans 25
58mm

Karm
92mm

Kan brukes som leilighetsdør, til møterom og på hoteller med brannkrav og høye krav til lydreduksjon.



B30/Rw43dB hvitmalt dørblad med hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	44195158	44195162	12 668	15 835
80 x 210	44195177	44195181	11 036	13 794
90 x 200	42903893	42903912	12 668	15 835
90 x 210	42903866	42903938	11 036	13 794
100 x 200	47944820	47944846	12 668	15 835
100 x 210	42903874	42903942	11 036	13 794



B60/Rw38dB INNERDØR

INFORMASJON:

A-mål: 58mm
B-mål: 20mm
C-mål: 38mm

Dørblad malt
NCS 0502Y, glans 25
58mm

Karm
92mm

B60 fås også som
2.fl. ved bestilling.

En dør med ekstra høy brannklassifisering og Rw38dB lydreduksjon. For offentlige miljøer som skole og sykehus.



B60/Rw38dB hvitmalt dørblad med hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	44193762	44193777	13 221	16 526
80 x 210	44193781	44193796	13 221	16 526
90 x 200	42903798	42903817	13 221	16 526
90 x 210	42903734	42903764	13 221	16 526
100 x 200	47944585	47944661	13 221	16 526
100 x 210	42903753	42903783	13 221	16 526





Nordic Door kan med stolthet kalle seg Norges største dørprodusent. Med en produksjon på ca. 100.000 dører i året jobber vi hele tiden med fokus på forbedring, utvikling og kvalitet.

Vi setter våre kunder øverst og det skal ikke være noen tvil om at produktet du kjøper fra oss er av beste kvalitet. For å tilfredsstille dine behov har vi også et økt fokus på å ha et bredt og godt utvalg av dører på lager.

STÅLDØRER MED GERIKTKARM

INFORMASJON:

A= 64mm
B= 33mm
C= 31mm

Dørblad:
Ståldørene leveres i
RAL9010.

U-verdi: 1,41 W/m²K

Låskasse: 565 uten
sylinder.

Tettelist i karm.

Alle våre ståldører
leveres med justerbare
monteringshylser og
ferdig isolert karm.

Andre størrelser på
forespørsel.

Utfrest for EL sluttstykke
ST 4002-15.



EI60/Rw40dB varmforsinket ståldør m/geriktkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 210	54238898	54238902	13 507	16 883
90 x 200	54238917	54238921	13 507	16 883
90 x 210	54238936	54239004	13 507	16 883
100 x 200	54239042	54239481	13 507	16 883
100 x 210	54240794	54240805	13 507	16 883
110 x 210	54240813	54240824	15 439	19 298
120 x 210	54240832	54240843	15 439	19 298
130 x 210	55325457	55325616	15 439	19 298



EI60/Rw40dB 2fl dører, varmforsinket ståldør m/geriktkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
150 x 210	54240858	54240862	25 863	32 328
180 x 210	54240877	54240881	25 863	32 328



Hoveddør er M10



STÅLDØRER MED SMYGKARM

INFORMASJON:

A= 64mm
B= 33mm
C= 31mm

Dørblad:
Ståldørene leveres i
RAL9010.

U-verdi: 1,41 W/m²K

Låskasse: 565 uten
sylinder.

Tettelist i karm.

Alle våre ståldører
leveres med justerbare
monteringshylser og
ferdig isolert karm.

Andre størrelser på
forespørsel.

Utfrest for EL sluttstykke
ST 4002-15.



EI60/Rw40dB varmforsinket ståldør m/smygkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 210	54260992	54261003	13 507	16 883
90 x 200	54261018	54261022	13 507	16 883
90 x 210	54261037	54261041	13 507	16 883
100 x 200	54261105	54261132	13 507	16 883
100 x 210	54261283	54261298	13 507	16 883
110 x 210	54261317	54261321	15 439	19 298
120 x 210	54261336	54261340	15 439	19 298
130 x 210	55328015	55328026	15 439	19 298



EI60/Rw40dB 2fl dører, varmforsinket ståldør m/smygkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
150 x 210	54261355	54261423	25 863	32 328
180 x 210	54261438	54261442	25 863	32 328



Hoveddør er M10



DIVERSE TILLEGG STÅLDØRER	Leveringstid	Eks. mva	Inkl. mva
Boring, dørlukker	Lagervare	På forespørsel	
Dørlukker DC300 (inkl. boring) m/arm	Lagervare	2 834	3 542
Dørlukker DC700 (inkl. boring) m/gl.skinne	Lagervare	4 854	6 068
Sylinder 5545 fkr. m/knapp innside	Lagervare	1 050	1 312
Låskasse 562	Lagervare	På forespørsel	
Karmoverføring	4-6 uker	På forespørsel	
Forberedt for magnet	4-6 uker	På forespørsel	
Glass		På forespørsel	
Sikkerhetsdører i stål		På forespørsel	
Prosjektpriser		På forespørsel	

INNSENDIG SIKKERHETSDØR I TRE, slett malt, laminert og finert.



SIKKERHETSDØR I TRE

Sikkerhetsdør i tre i henhold til sikkerhetsklasse EN V 1627.
Holder også B30/Rw43dB i tillegg til sikkerhetsklasse.

Teknisk info:

4 stk hengsler Assa 3228-08, bakkantsikring/festeplate oppe og nede.
Låskasse Assa 2002 og eventuelt ekstralås Assa 411-50. Sluttstykke Assa 1487-1.

Pris på forespørsel.



Sikkerhetsdør i tre ser du utstilt i vårt showroom
på House Of Builders

Adresse: Brobekkveien 107B, 0582 Oslo



HOUSE OF
BUILDERS



Sikkerhetsdør i tre brukes
ofte i leilighetskompleks

SKYVEDØRSKARMER

For innbygging med div. tilbehør

BRUKSOMRÅDE:

Brukes i leiligheter, bolig, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Innebygd karm i vegg frigjør mer veggplass.

UTFØRELSE

Kan bruke lette, kompakte, formpressede og heltre innerdørblad. Dørblad kan monteres i innebygd karm i veggen eller som en utenpåliggende løsning. Kan leveres med opptatt/ledig skilt, gripehull og låskasse 4249 medsendt sluttstykke. Døren vil da kunne brukes som toalettør med mulighet for åpning i hele lysåpningen.

HVITMALT SKYVEDØRSKARM:

Det lagerføres karm med solid rammeverk, leveres med monteringssett og feste til skyvedør. Skyvedørsfestet er justerbart. Ubehandlete skyvedørskarmen på bestilling. Like priser som hvite.

Skyvedørskarmen Hvit NCS S 0502Y						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M7	62,6 x 204	129 x 209	254 x 209	40580854	3 886	4 858
M8	72,6 x 204	149 x 209	294 x 209	40580862	3 886	4 858
M9	82,6 x 204	169 x 209	334 x 209	40580870	3 886	4 858
M10	92,6 x 204	189 x 209	374 x 209	40580888	3 886	4 858
M11	102,6 x 204	209 x 209	414 x 209	40580896	4 194	5 242
M12	112,6 x 204	229 x 209	454 x 209	40580904	4 194	5 242
M13	122,6 x 204	249 x 209	494 x 209	40580912	4 194	5 242
Tofløyet beslag, beslag inneholder hel list						
Skjøtestykke og stoppere til sammenkobling				41121278	633	791

Skyvedørskarmen Klassisk hvit NCS S 0500-N						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M9	82,6 x 204	169 x 209	334 x 209	60028390	3 886	4 858
M10	92,6 x 204	189 x 209	374 x 209	60028727	3 886	4 858

Skyvedørskarmen kan også leveres med høyde 249mm (utvendig karmmål) i M7-13. Dette er bestillingsvare og pris beregnes på forespørsel. Karmen kan også leveres i valgfri NCS, eik eller ubehandlet. Dette er bestillingsvare. Monteringsanvisning medfølger hver enkelt karm.

Skyvedørsblader = dørprisen minus kroner 257,- / 322,-

Skyvedør		
Beskrivelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse for lette skyvedører 4249 + sluttstykke	1 172	1 465
Låskasse for massive skyvedører 9788 + sluttstykke	1 238	1 547
Bunnstyring til skyvedør uten spor (49029820)	136	170



Opptatt/ledig for lette skyvedør
573,- / 716,-



Forkrommet matt ring og skål
Tillegg 750,- / 938,-



Gripehull for skyvedør
Montert: 714,- / 893,-
Løst medsendt: 429,- / 537,-



UTENPÅLIGGENDE SKYVEDØRSBESLAG



Linea skyvedørsoppheng

Dette skyvedørsoppheng finnes i 2 og 3 meters lengde. Skyvedørsbladet kommer i tillegg. Du kan bruke alle typer skyvedørsblad, men disse må leveres på spesialmål da standard bredde/høyde ikke passer.

2 meters lengde, komplett uten dørblad: 6 230,- / 7 787,-
3 meters lengde, komplett uten dørblad: 8 221,- / 10 276,-

OBS! Minst 15cm bredere og 16cm høyere enn lysåpning.
Max bredde på dørblad 126cm.



Kan brukes std. skyvedørsblad. Dørblad må overlape lysmål. Max lengde 2m—kan skjøtes. **Oppheng og inndekking 7-10M**
4 088,- / 5 110,-



Linea slow stop: 3 979,- / 4 974,-
Til bruk på Linea skyvedørsbeslag. Denne gjør at døren glir sakte til siden og hindrer døren i å “smelle” når den kommer til enden.

Maks vekt på dørblad er 80 kg. Det kan kun brukes 40mm dørblad på denne skinnen. Det anbefales brukt kun med “slow-stop”, da standard-stopp lukker for hardt.


INSPIRASJON: SKYVEDØRER



Næringsbygg:
Kompakt laminat skyvedør



Privatbolig:
GD 115-01 skyvedør



Sykehjem:
2-fløyet skyvedør til bad m/uttak i karm for takheis

BADSTUDØRER

GRANPANEL

INFORMASJON:
Vi kan levere badstudører i andre størrelser på forespørsel, med leveringstid.



Gloheit helt røkfarget glass			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	42351173	5 738	7 173
70 x 200	42351305	5 738	7 173
Håndtak inkludert i prisen			




Tillegg for spesialmål + 30 %



FORING

Utforinger, innerdører	nobbnr.	eks. mva	inkl. mva
Dørsett utforing 19x45mm 1fl.	46279183	310	388
Dørsett utforing 19x45mm 2fl.	46279217	433	541
Dørsett utforing 19x70mm 1fl.	46279198	372	466
Dørsett utforing 19x70mm 2fl.	46279221	518	648
Dørsett utforing 19x95mm 1fl.	46279202	463	579
Dørsett utforing 19x95mm 2fl.	46279236	648	810



Utforinger:
Hvitmalt MDF S0502Y med fuktbestandig kjerne.
Leveres i lengde 210cm.
Andre profiler/lengder på bestilling.
Dørsett til 2fl. dør + 40 %.

KARMER OG TERSKLER

TILLEGGSPRISER - LAGERFØRTE INNERDØRER

KARM:	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Luftespalte i toppkarm til lette og kompakte	340	425
Plastpropper (poser av 8 stk)	38	47
Tettelist i karm (2fl. pris x 1,5)	406	508
Lett 92mm NCS S0500N (2fl. pris x 1,5)	1 396	1 745
Lett 92mm karmsett, ubehandlet eller hvitmalt (2fl. pris x 1,5)	855	1 068
Lett 122mm karmsett, hvitmalt (2fl. pris x 1,5)	964	1 271
Lett 92mm karmsett, hvitmalt med dempelist (2fl. pris x 1,5)	1 073	1 341
Lett 122mm karmsett, hvitmalt med dempelist (2fl. pris x 1,5)	1 247	1 559
Kompakt karm, hvitmalt	1 785	2 231
B30 dB karmsett, med tettelist, hvitmalt, (uten godkjenningsskilt)	2 335	2 918
B30 karmsett, hvitmalt med stort sluttstykke og løftehengsler, montert (uten godkj. skilt)	2 074	2 593
Sammensetting av karmsett til lette dører	280	349

TERSKLER



Profil av 9mm mellomliggende flat lakkert



Profil av 15mm underliggende flat lakkert



Profil av 15 x 122mm underliggende flat



Profil av 25mm standard HC lakkert



Tersklene vist her er også lagerført i hvitpigmentert.

BESTILLINGSVARE



2mm flat RST stålterskel



Dobbel hev-senk terskel

DØRVRIDERE

DØRVRIDERE TIL INNVENDIGE DØRER



Vrider Z83 MR 205 matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
53640296	230	288	



Vrider Apri blank			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248666	597	746	



Vrider 7060 krom matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
44280214	598	747	



Vrider Inma blank			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248636	350	438	



Vrider Inma sort			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248655	350	438	



Vrider Toledo matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248685	350	438	



Vrider Oslo matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248674	302	377	



Vrider Astra			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
53667017	1 235	1 544	

DIVERSE BESLAG INNVENDIGE DØRER



Opptatt/ledig for lett skyvedør			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
46279565	574	717	



Opptatt/ledig skilt fkr/messing			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
46279546	728	910	
46279554			



Nøkkelskilt rustfri til 70-serien			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
44280252	219	274	

DØRVRIDERE

DØRVRIDERE TIL YTTERDØRER



Vrider 640 fkr. blank			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
25295064	543	679	



Vrider 640 fkr. matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
25295049	543	679	



Vrider 98 MR 098 matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
53639418	362	452	



ID LOCK 150 RFID sort		
Nobbnr.	Pris på forespørsel	
49567083		



ID LOCK 150 RFID hvit		
Nobbnr.	Pris på forespørsel	
49567098		



ID LOCK 150 RFID sølv		
Nobbnr.	Pris på forespørsel	
49567102		



LAGERVARE

LAGERVARE

DØRBLAD, LÅS, SYLINDER, DØRLUKKER OG DIVERSE

TILLEGGSPRISER - LAGERFØRTE INNERDØRER

Dørblad	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Ukurant høydestørrelse lette/kompakte dører med snap-in hengsler	Dørpris x 2	
Ukurant høydestørrelse massive/B30/lyddører (bestillingsvare)	Dørpris x 1,5	
Ukurant bredestørrelse	Dørpris x 4	
Skråkuttet topp (dørblad kommer i tillegg)	6 733	8 416
Laminat i andre farger enn hvit og grå (4-6 ukers leveringstid)	Pris på forespørsel	
Dørblad malt i valgfri NCS (leveringstid)	Pris på forespørsel	

Låskasse / skilt	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse Trioving 2016 (sylinderlåskasse til lette dører)	503	629
Låskasse Boda 4249, skyvedørslås til lette dører + sluttstykke	1 144	1 430
Låskasse Assa 562, for dører med el.sluttstk. Oppstillbar	1 080	1 350
Låskasse Assa 1560, smekklås, ikke oppstillbar. For dører med el.sluttstk.	1 080	1 350
Låskasse Assa 566, rullelås, reilelås	2 431	3 038
FG godkjent låskasse 8765	1 064	1 331
FG godkjent tilleggslås Assa 90001 m/skilt og nøkkel, montert ved vårt verksted	6 997	8 746
FG godkjent låskasse Assa 9788 for pendeldør montert ved vårt verksted. U/vriderfunksjon	5 555	6 943

Sylindere	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sylinder Assa 5545 med knapp innside	991	1 238
Sylinder Assa 5545C, med sylinder begge sider	1 971	2 463
FG godkjent sylinder 5596C SEC med bortesikring	2 187	2 734
C sylinder 5545 fkr. matt (begge sider)	1 971	2 463
Likelåsende sylinder pr lås	971	1 213
FG syl. 5596C SEK med bortesikring	2 248	2 810
Standard sylinder 5545	1 050	1 312
Sylinder 554 innadslående	1 092	1 365

Dørlukker	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
DC300, dørlukker med "arm" for kompakte, brann- og lyddører (54263213)	2 061	2 577
DC700, dørlukker med glideskinne for kompakte, brann- og lyddører (54263073)	4 027	5 034


Sparkeplater / trykkplater	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sparkeplate RST 30-40cm, pr side	1 273	1 592
Sparkeplate RST 80-90cm, pr side	2 896	3 620
Trykkplate RST 15x30cm, pr side	514	642
Sparkeplate i rustfritt stål 30 cm pr. side	1 416	1 770

Dørkikkerter / opptatt / ledig / blindskilt	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Dørkikkert forkr. løst medsendt (ikke til branndør)	485	607
Dørkikkert forkr. montert	755	944
Opptatt/ledig skilt fkr. matt (toalettgarnityr) (brukes på innerdører med 2014 låskasse)	728	910
Opptatt/ledig skilt fkr. (toalettgarnityr) (brukes på innerd. med låskasse 565/8765 for syl.)	968	1 211
Blindskilt fkr. matt, sett	618	773

Diverse beslag	eks. mva	inkl. mva
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra u.k.	1 348	1 685

GLASS TILLEGGSPRISER

GLASSÅPNINGER LETTE OG KOMPakte DØRER



TILLEGG FOR GLASSÅPNING	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Utfresing av glassåpning inkl. glasslister, uten innlagt glass	Ca. 1 uke	3 773	4 716
Utfresing av glassåpning til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	3 773	4 716
Utfresing av glassåpning til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	7 549	9 436
Utfresing av glassåpning til 2fl. dør	Ca. 1 uke	7 549	9 436
Rund glassåpning Ø30/40cm, inkl. innlagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	5 784	7 229
GD1340 (15x50cm siktrute) inkl. ilagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	2 431	3 038

Tillegg for glass	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
6mm laminert F1 glass for GD200-01 /375-01 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 262	4 078
6mm laminert F1 glass for GD1020 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	2 838	3 547
6mm laminert F1 glass for GD115-01 /375-02 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 773	4 716
Glass til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	1 654	2 068
Glass til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	4 951	6 189
Glass til 2fl. dør	Ca. 1 uke	6 599	8 249

Tillegg for sprossekassett	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sprossekassett 2 x 3 ruter	Ca. 3 uker	2 814	3 517
Sprossekassett 2 x 4 ruter	Ca. 3 uker	3 776	4 720
Sprossekassett 2 x 5 ruter	Ca. 3 uker	4 724	5 905
Sprossekassett 2 x 6 ruter	Ca. 3 uker	5 680	7 100
Sprossekassett 1 x 5 ruter	Ca. 3 uker	2 355	2 943
Sprossekassett 1 x 3 ruter	Ca. 3 uker	1 560	1 950
Sprossekassett 3 x 3 ruter	Ca. 3 uker	4 305	5 382

Fast sidefelt	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Fast sidefelt med hvitmalt karm. Innlagt 6mm klart glass	Ca. 1 uke	6 461	8 076

Tillegg for glass, tofløyet dør (leveres i alle viste glassåpninger)	Leveringstid
Som enfløyet dør x 2. 2fl. dør M20 + 10 %. Tillegg for ukurante mål +50%	Ca. 1 uke


GODKJENTE GLASSÅPNINGER PÅ B30 DØRER

Tillegg for glassåpning inkl. glass	Leveringstid	Pris
GD375-01/375-02 glassåpning inkl godkjent B30 glass, F2	Ca. 3 uker	På forespørsel
GD1020 glassåpning inkl godkjent B30 glass, F2	Ca. 3 uker	På forespørsel
Rund glassåpning Ø30/40mm, inkl. godkjent B30 glass, F2	Ca. 3 uker	På forespørsel
GD1340, 15x50cm siktrute inkl godkjent B30 glass, F2	Ca. 3 uker	På forespørsel

2fl. dør med glass (leveres i alle viste glassåpninger)	Ca. 3 uker	Glasstillegg x 2
2fl. dør tett (høyde M20)	+ 10 %	
Tillegg for ukurante mål	+ 30 %	


Andre glassåpninger på forespørsel.

GD115-01 og GD200-01 er også godkjent B30, men med enkelte begrensninger.



SLAGRETNING

Slagretningen på døren er hvor man kan se hengslene.



A-B-C MÅL

Ved sluttmontering av beslag til låskasse kan det være behov for utfyllende informasjon om låskassens plassering i dørbladet i forhold til tykkelsen på dørbladet.

Dørens A-mål angir total tykkelse på døren.
Dørens B-mål angir avstanden fra overflate hengsleside til senter av dørens låskasse.
Dørens C-mål angir avstanden fra overflate anslagsside til senter av dørens låskasse.



SJEKKLISTEVED BESTILLING

Raskest mulig og rett ordrebekreftelse er i alles interesse. Her ser du hva vi som leverandør trenger av informasjon for å gi deg rett ordrebekreftelse raskest mulig. Hjelp oss å hjelpe deg.

Kunde:	
Kontaktperson kunde:	
Merking:	
Prosjektnavn:	
Lev. adresse:	
Lev. referanse:	
Lev. telefon:	

Bestillingsgrunnlag

I flg. avtale:
Tilbudsnr. LY / QL

Sjekkliste, Nordic Door trenger informasjon om følgende punkter for å kunne levere en ordrebekreftelse:

- Siste oppdaterte dørliste
- Siste oppdaterte beslagsliste (hvis beslagsliste er tilgjengelig)
- Overflate dør
- Kantlist
- Overflate karm
- Karm i veggtykkelse
- Slagretning / Størrelse
- Monteringshylser
- Format
- Terskel
- Beslag
- Overflate på glasslist og slaglist
- Emballering
- Merking
- Pakking
- Behov for lift på bil/behov for kran på byggeplass
- Leveringsuke varen ønskes

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2022

For leveranser fra Nordic Door AS

Gjelder ikke forbrukerkjøp.

1. Generelt

Salg og leveranser fra Nordic Door AS skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr 27), med de særskilte unntak eller presiseringer som følger nedenfor. Særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som måtte komme frem av tilbud og/eller ordrebekreftelse, går foran bestemmelser gitt her, i NS 8409 og/eller kjøpsloven.

For forbrukerkjøp gjelder lov om forbrukerkjøp (lov av 21. juni 2002 nr. 34).

2. Selgers tilbud

Selgers tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eks mva og andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsagens priser og reguleres iht SSB's bygge kostnads indeks (bustader i alt, materialar) på leveringstidspunktet. Anslått leveringstid i tilbud kan endres som følge av endret kapasitetsutnyttelse i perioden mellom tilbud og aksept.

3. Ordrebekreftelse

Når kunden mottar ordrebekreftelse, er selgers tilbud akseptert og bindende avtale inngått. Etter dette kan varene ikke avbestilles uten å betale erstatning for selgers utgifter/tap.

4. Endring av bestilling

Endringer skal meddeles skriftlig per epost, å innenfor oppgitt korreksjonsfrist i ordrebekreftelsen. Selger har rett til å kreve tillegg dersom endring medfører økte kostnader. Ønskes om mulig endring senere enn dato for endringsfristen, plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen, herunder, men ikke begrenset til, kostnader ved omprioriteringer i produksjonen og tap på fortjeneste eller leveranser til andre kunder. Krav om endringer etter endringsfristen kan forskyve opprinnelig avtalt leveringstid.

5. Betalingsbetingelser

Betaling skal skje netto innen 20 dager, om ikke annet er avtafestet. Selger forbeholder seg retten til å kreve kredittforsikring på alle sine kunder, er ikke krav innfridd må tilfredsstillende sikkerhet stilles, før levering. Dersom levering av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende sats hjemlet i lov om renter ved forsinket betaling.

6. Levering/risikoens overgang

Selger leverer varen ulosset på avtalt sted (iht. Incoterms 2020, leveringsbetingelse DDP). Dersom ikke annen leveringsadresse oppgis ved bestilling, vil varen bli levert på kjøpers faste adresse. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er stilt disponibel for kjøper på avtalt sted.

Ved levering til privat adresse må kjøper ved bestilling, bestille leveransen levert med bil med lift eller kran. Det vil da påløpe et gebyr i henhold til gjeldende prisliste eller etter faktureres ihht medgått kostnad, per leveranse. Kjøper plikter å besørge kjørbar vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er losset. Dersom kunde selv losser varene, må dette meldes skriftlig ved bestilling. I så fall bortfaller gebyret.

7. Kontroll av varen/reklamasjon

Kjøper plikter å kontrollere varen nøye ved mottakelse, herunder blant annet at antall, størrelse, farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere varen for synlige skader. Skriftlig avviksmelding skal straks gis sjåfør. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, er kjøpers reklamasjonsadgang over manglende enheter og/eller feil/skader/mangler som var synlige ved mottakelse tapt.

8. Senere reklamasjon

Reklamasjon over mangel som ikke kunne oppdages ved mottak, plikter kjøper å fremsette skriftlig pr epost innen 14 dager etter at mangelen ble, eller burde blitt, oppdaget. Reklamasjonen skal være begrunnet og dokumentert. Ubegrunnede og/eller udokumenterte reklamasjoner avbryter ikke fristen gitt i denne bestemmelsens første ledd. Reklamerer kjøperen ikke innen 2 år etter den dag da kjøper overtok varen, kan mangelen senere ikke gjøres gjeldende. Påvises det skader/mangler på varen, som kan dokumenteres som fabrikasjonsfeil og som ikke skyldes manglende vedlikehold eller feil bruk, gis det inntil 5 års reklamasjonsrett.

9. Mangler

Dersom levert vare er beheftet med mangel står selger fritt til å foreta retting eller omlevering, jf. kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting/omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført ham tap. Alle kostnader/krav skal uansett berettigelse, avklares med selgers reklamasjonsavdeling før oppstart og utførelse. Dersom dette ikke er avtalt, frafaller rett til erstatning/kompensasjon bort. Selger er aldri ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap. Kjøper har plikt til å begrense eventuelle tap så langt det lar seg gjøre.

10. Leveringsforskyvning fra kjøper

Dersom levering utsettes etter ønske og/eller krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på det opprinnelig avtalte leveringstidspunkt. Risikoen for varen går da samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale vanlig lagerleie for den periode varen oppbevares hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid.

11. Forsinkelse

Leveringstid i ordrebekreftelse angir uken for levering. Ved forsinkelse plikter selger å betale dagmulkt jfr NS 8409 pkt. 10.2. Dagmulkten er begrenset til 2 % av den forsinkede varens verdi per uke, samlet maksimalt 10 % av den forsinkede varens verdi.

Hvis det inntreer forhold utenfor selgers kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør selgers oppfyllelse av avtalen (force majeure), er selger uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder også ved forsinkelse/feil leveranse fra underleverandør/forutgående salgsledd.

12. Tvisteløsning

Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler.

13. Frakt og tilleggskostnader.

Ved utkjøring til byggeplasser belastes kr. 540,-/675,- i utkjøringsgebyr. Ved utkjøring til privatadresser belastes kr. 580,-/725,- i utkjøringsgebyr. Ved bestilling av slike leveringer skal alltid navn og telefon nr. oppgis for kontakt fra transportør.

Bomtur utkjøring (ingen på mottakersted) belastes med kr. 445,-/556,-. Slike kostander etter faktureres etter inngående faktura fra transportør. Evt. krantillegg på byggeplassleveringer vil bli etter fakturert etter medgått tid. Lagerleie på terminal tilkommer hvis varene blir liggende mer enn tre dager på terminal. Det varsles pr. sms/telefon til oppgitt kundetelefon fra transportør. Purringer på slike leveringer sendes forhandler. Lagerleie etter faktureres etter inngående faktura fra transportør.

Emballasjetillegg:

To eller flere ytterdører legges på pall, palletillegg tilkommer. Tunge innerdører (brann/lyd) legges alltid på pall (også enkeltdører), palletillegg tilkommer.

2-fløyede ytterdører tar to paller, samt emballasje og belastes med pall/emballasje.

Alle ståldører legges på pall, uavhengig av antall og størrelse (maks tre ståldører pr. pall pga. vekt), palletillegg tilkommer. Innerdører emballeres på pall ved to eller flere, palletillegg tilkommer. Enkle dører belastes med ett emballasjetillegg, 2-fløyet dører beregnes med to emballasje tillegg

Pakke / emballeringstillegg: 390,- / 487,-

Emballasjetillegg: 68,- / 85,-

Spesialpakking:

Leveranser som krever spesialpakking iht. kundens ønske belastes med 580,-/725,- pr. pakning.

Tidslossing:

Gjelder kun leveranse til byggeplass, ikke privatpersoner. Pris på dette må avtales med selger.

Småpakketillegg:

For mindre pakker som kan sendes i post belastes 265,-/331,-

Endringsgebyr:

Ved endringer etter rettefrist vil det belastes minimum 1585,- eks. mva. Dette avtales med selger.

Transportskader:

Det er mottakers plikt å kontrollere gods for skader og manko. Skader skal anmerkes på fraktbrev og kvitteres sjåfør. Bilder av skader, samt kvittert fraktbrev skal sendes omgående på mail til vår reklamasjonsavdeling:

reklamasjon@nordicdoor.no

Vi vil ta saken videre med transportøren. Varer som ikke er anmerket for skade, kan ikke ventes erstattet.

14. Gjeldende frakt tabell

FRAKTTABELL	
Sør/øst: 0001 - 5999	5% av netto ordrepris eks. mva. Min 530,- pr. levering
Midt: 6000 - 7570	6,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 685,- pr. levering
Nord: 7571 - 9999	8% av netto ordrepris eks. mva. Min 845,- pr. levering

nordicdoor

HOVEDKONTOR

Travveien 3, 4580 Lyngdal

Sentralbord: 38 33 05 00 eller post@nordicdoor.no

Tilbud: tilbud@nordicdoor.no

Ordre: ordre@nordicdoor.no

QUICK LAGER

Rigedalen 40, 4626 Kristiansand

Quick Lager - post.quick@nordicdoor.no



HOUSE OF
BUILDERS

Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Valutaforbehold.
Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.

Besøk vår nettside på www.nordicdoor.no eller våre sosiale medier

