

nordicdoor

KVALITET | KOMPETANSE | FLEKSIBILITET | MILJØ

PRISLISTE 2022

GJELDER FRA 1. OKTOBER 2022





Nordic Door hovedkontor/prosjekt, Lyngdal



Nordic Door Quick Lager, Kristiansand

Nordic Door AS er Norges største dørprodusent med et bredt sortiment. Vi består av 180 ansatte og omsetter for omlag 400 MNOK fra fabrikk/hovedkontor i Lyngdal, og lager i Kristiansand. Organisasjonen omfatter også salgskontor i Danmark og Sverige, fabrikk for kontorvegger i Sverige, samt karmfabrikk i Litauen. Til sammen omsetter selskapene for mer enn 500 MNOK og har totalt sett over 300 ansatte.

I snart 30 år har vi i Nordic Door bygget opp en unik kompetanse på dører og spesialisert oss på brann- og lyddører til store prosjekter innen eksempelvis sykehus, skoler, leilighetsbygg og barnehager. I løpet av disse årene har vi sakte, men sikkert vokst og Nordic Door kan i dag med stolthet kalle seg Norges største dørprodusent. Med en produksjon på 100.000 dører i året stiller vi høye krav til våre produkter. Selskapet som er fundert på gode og lange tradisjoner har en positiv utvikling og klare vekstambisjoner.

For mer informasjon besøk vår hjemmeside www.nordicdoor.no. Her finner du også ulike monteringsveiledninger, produktkatalog med produktinformasjon for Nordic Door sine produkter og andre oppdaterte kataloger. Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil i denne prislisten. Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.

Vår visjon er at Nordic Door skal være det trygge valget.



Bilde: Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand. Dører levert av Nordic Door. Forsidebilde: Kompaktdør i eik. Mer info på s. 44.

INNHold:



= Lagervare



= Bestillingsvare

YTTERDØRER

Generell informasjon om ytterdører	6
Ytterdørsortiment/oversikt	9
Nye moderne ytterdører	12
Ultra serien	14
Økonomi serien	18
Ytterdør innadslående	23
Ytterdør med brannkrav	24
Sidefelt	25
Dørbeslag	25
Ytterdører med leveringstid	26
Tilleggspriser	30
Byggedør	30

INNERDØRER

Generell informasjon om lette og massive innerdører	32
Generell informasjon om kompakte innerdører	33
Innerdørsortiment/oversikt	34
Lette innerdører	40
Formpressede lette innerdører	42
Kompakte innerdører	44
Aqua-serien (glassfiberdører)	48
Massive furudører	50
Massive dører	51
Klassisk hvite innerdører	52
Pendeldører	53
Generell informasjon om brann- og lyddører	54
B30-dører	56
B30/Rw38dB-dører	58
B30/Rw43dB og B60/Rw38dB-dører	61

UTVIDET SORTIMENT

Ståldører	64
Innvendig sikkerhetsdør i tre	66
Skyvedørskarmer og skyvedørsoppheng	68
Badstudører, foringer	70
Karmer og terskler	71
Dørvridere	72
Diverse tilleggspriser	74
Glass tilleggspriser	75

INFORMASJON

Slagretning	76
A-B-C mål	76
Sjekkliste ved bestilling	77
Salgs- og leveringsbetingelser	78

Vi er miljøbevisste!

Det stilles stadig større krav til miljøvennlighet og bærekraft. I henhold til dette har vi rettet fokuset mot utviklingen av en innovativ og formstabil dør av høy kvalitet, med markedsledende lavt klimaavtrykk. Denne døren har som mål om å optimalisere bruken i et nordisk inneklima og skal gjennom riktig materialbruk bidra til et lavere CO2 avtrykk.

Videre vil dette resultere i en miljømessig gevinst - ikke bare i BREEAM prosjekter, men også i samfunnet generelt. Døren vil gjennom riktig materialbruk bidra til høyere formstabilitet, som vil gi en samfunnsmessig gevinst ved at døren får lengre levetid, bedre funksjonalitet og mindre tid til vedlikehold og reklamasjonskostnader.

For å sikre mer miljøvennlighet er også alle våre egenproduserte produkter behandlet med miljøvennlig vannbasert maling.

PEFC

For Nordic Door er bærekraftig skogbruk av stor betydning. Derfor støtter vi PEFC som skal sikre bærekraftig skogbruk. PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem og en internasjonal merkeordning for tre- og papirprodukter.

GRØNT PUNKT

I Nordic Door er vi opptatt av å gjenvinne brukt emballasje til ny emballasje. Som medlem av grønt punkt viser vi til produsentansvar hos godkjent returselskap.



Byggebransjens nye møteplass



HOUSE OF BUILDERS

House of Builders er et konsept innenfor bygge- og interiørbransjen. Det fungerer som et showroom og et åpent messesenter, der flere partnere har utstilt sine produkter og profilerer sitt firma på hver sin stand.

House Of Builders er derfor et møtested hvor folk innenfor bransjen har mulighet til å lære produktene bedre å kjenne, og samtidig bli inspirert.

Partnerne er innenfor ulike områder i byggebransjen, som gjør at alle produktene i høy grad kompletterer hverandre. Dette skaper derfor en unik dynamikk i showrommet i forhold til enhver byggeprosess.

Er du interessert i å leie House Of Builders eller møterom? Ta kontakt på: info@houseofbuilders.com

Les mer om House Of Builders på: www.houseofbuilders.com



YTTERDØRER

GENERELL INFORMASJON

Nordic Door lagerfører et bredt utvalg av ytterdører. Vi vektlegger design, god kvalitet og lett tilgjengelighet. Vi har flere forskjellige modeller, både tradisjonelle og mer moderne. Hos oss finner du alt fra prisgunstige, masseproduserte kampanjedører til de mer eksklusive håndlagde. Våre ytterdører er laget for å tåle store påkjenninger og er gjennomtestet etter de strengeste kvalitetsnormer. Alle dører er bygd opp etter sandwichprinsippet, jfr snittegningene.

U-VERDI

På våre lagerførte ytterdører har vi følgende u-verdier:
Tette ytterdører: u-verdi 0,7 - 1,0
Ytterdører med halvt glass: u-verdi 1,0-1,1
Ytterdører med helt glass: u-verdi 1,2


Lagerførte ytterdører leveres med låskasse og sylinder.
Lagerførte ytterdører leveres malt med glans 30.

De fleste ytterdører kan leveres som tofløyet med leveringstid.




FARGEVALG

Kan leveres i alle standard NCS/RAL farger.
Tillegg 2 848,- eks. mva.
6-8 ukers leveringstid.




ØKONOMI

1. Ramtre i furu og lamellimt finér
2. Polystyren
3. Aluminium
4. HDF-plate (High Density Fibreboard)
5. Toppstrøk




BRANNDØR (LAGERFØRT)

1. Malt ytterside
2. HDF plate
3. Alu fuktsperre
4. Brannhemmende plate
5. Rockwool
6. Alu/tre terskel



ULTRA

1. 53 x 115mm fingerskjøtet, kvistfri og lamellimt karm
2. Fingerskjøtet, kvistfri og lamellimt kryssfiner
3. Isolasjon, EPS 200
4. 3-lags glass energi og argon
5. 62mm dørblad
6. Tettelist i dørblad og karm



NYE MODERNE YTTERDØRER

1. Maling/dekor
2. Laminat
3. Aluminiumsplate
4. Isolasjon
5. Ramtre
6. Tettelist
7. Aluminiumsplate
8. Laminat



NYHET!

NYE MODERNE YTTERDØRER NORSKE KVALITETSDØRER FOR NORDISKE FORHOLD!

I Nordic Door ønsker vi bestandig å utvikle og forbedre våre dører.

Derfor lanserer vi nå nye lagerførte ytterdører sammen med vår samarbeidspartner Gilje Door AS. Gilje Door har i mange år produsert ytterdører for det nordiske klimaet. Dørene har en overflate av kompaktlaminat, som er malt med en 2-komponent polyurethane maling.

Både karm og ramtre er i kjerneved av furu. Med denne konstruksjonen medfører det at døren er svært motstandsdyktig mot alt av vær og vind. Samtidig er dette ytterdører som kan monteres uten overbygg!

Alle dørene leveres med FG-godkjent lås, tre hengsler i justerbar høyde og to-funksjonssylinder.

Ytterdørene er designfulle og kan leveres i alt fra enfløyet til tofløyet, tette og med glass, sidefelt, overlys, i ulike fargevarianter og ulike brann- og lydklasser på bestilling.

Dette er kvalitetsdører som er enkel å montere og har lang varighet grunnet dens kvalitet.

Gjør et trygt valg – velg skikkelige kvalitetsdører.



Frida

Ellen

Frøya

Alma

Se priser og mer på
s. 12 og 13

YTTERDØRSORTIMENT

ULTRA



Tor Ultra - farger:
hvit, sort, antrasittgrå



Tor Ultra tett - farger:
hvit, sort, antrasittgrå



Øya Ultra
m/klart glass - farger:
antrasittgrå, hvit



Janne Ultra
m/klart glass - farger:
antrasittgrå, hvit



Emma Ultra - farger:
sort, antrasittgrå, hvit

ØKONOMI



Trend - farger:
hvit, antrasittgrå, sort



Elin tett - farger:
sort, hvit, rørosrød



Elin m/glass - farger:
rørosrød, sort, hvit



Gina m/glass



Kari m/avlangt glass



Ormsøy tett



Ormsøy m/stort glass



Ormsøy m/stort
glass og spross



Ormsøy m/lite glass
og spross



Ormsøy m/helt
glass



Ormsøy 2fl. tett

BRANN OG LYD



Trend tett slett
EI30/Rw35dB



Brandbu m/glass
EI30/Rw42dB



Brandbu tett
EI30/Rw42dB

SIDEFELT

NYHET!



Sidefelt
SLP 1
dempet
sort



Sidefelt
SLP 1
hvit



Sidefelt
SLP 1
sort



Sidefelt
SLP 1
antrasitt-
grå



Sidefelt
S1
hvit



Sidefelt
S1
sort



Sidefelt
S1
antrasitt-
grå

YTTERDØRSORTIMENT

KLASSISK



Maren m/glass Mille m/glass Jenny Matea m/glass Ormsøy m/rundt glass Ormsøy m/avlangt glass Marie



Evy Sonja Jorunn m/glass Tor m/helt glass Gracia tett Gracia m/glass Anette




Klassisk tett Klassisk m/glass Klassisk tett Klassisk m/glass Sonja m/glass




Martine tett Martine m/glass

YTTERDØRSORTIMENT

EKSKLUSIV MED SKJULTE HENGSLER



Helene Tuva Lise Lona Anne



Marit Mette Julie Siri

EKSKLUSIV



Peking Seoul Berlin Paris Mexico City Moskva London



Ratia Holmen Ropi Genova Prag Barcelona

YTTERDØR

NYE MODERNE YTTERDØRER

Kan også brukes som hyttedør, boddør, kjeller- og bi-inngangsdør.

INFORMASJON:

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm

Farger:
Dempet sort NCS S8500-N
Hvit NCS S0502-Y
Glans 25



Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge som
dørblad. 92x45mm m/
foringsnot.

Låskasse:
FG godkjent låskasse 8765
med sylinder 1296.
Sluttstykke 1889-11.
3 stk. justerbare hengsler.

Glass:
3 lag energi og klart
glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,83
Med halvt gl = 0,95
Med helt gl = 1,18

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål,
maling, ikke lagerførte
innadslående og
likeslående. Se side 30.

Leveres med
sammensatt karm, og
tettelst på dørblad.

Frida, dempet sort (NCS S8500-N)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	60056520	60056522	16 990	21 238

Frida, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	60056525	60056521	15 990	19 988



Frida m/glass, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	60056526	60056535	18 990	23 738

Frida m/glass, dempet sort (NCS S8500-N)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	60056527	60056558	19 990	24 988



De nye dørene kan også leveres som brann- og lyddør, både tette- og glassdører

På forespørsel

YTTERDØR

NYE MODERNE YTTERDØRER

Kan også brukes som hyttedør, boddør, kjeller- og bi-inngangsdør.

INFORMASJON:

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm

Farger:
Svart NCS S9000-N
Dempet sort NCS S8500-N
Hvit NCS S0502-Y
Glans 25

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge som
dørblad. 92x45mm m/
foringsnot.

Låskasse:
FG godkjent låskasse 8765
med sylinder 1296.
Sluttstykke 1889-11.
3 stk. justerbare hengsler.

Glass:
3 lag energi og klart
glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,83
Med halvt gl = 0,95
Med helt gl = 1,18

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål,
maling, ikke lagerførte
innadslående og
likeslående. Se side 30.

Leveres med
sammensatt karm, og
tettelst på dørblad.



Frøya, svart (NCS S9000-N)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	60056554	60056530	22 990	28 738



Ellen, svart (NCS S9000-N)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	60056539	60056536	14 990	18 738

Ellen, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	60056547	60056544	13 990	17 488



Alma, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	60056550	60056557	12 990	16 238

Alma, dempet sort (NCS S8500-N)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	60056551	60056549	13 990	17 488



YTTERDØR

ULTRA

Leveres med 115mm kvistfri, fingerskjøtet og lamellimt karm. M21 dører leveres med 4 hengsler, mens dører på 2m har tre hengsler.

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Janne -
Hvit: NCS S0502Y
Oransje: RAL2004
Antrasittgrå: RAL7016
Øya -
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå, RAL7016
Glans 30.

Dekor:
Slett utvendig og innvendig

Karm:
Malt samme farge som dørblad.
115mm bredde m/foringsnot.

Låskasse:
Janne -
Justerbart sluttstykke Assa 712
FG godkjent låskasse 8765 med sylinder 1296 C SEK fkr.
Øya -
Justerbart sluttstykke Assa 1889-11
FG godkjent låskasse 8765 med sylinder 1296 C SEK fkr.

Glass:
Klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert (kan leveres med andre glasstyper med leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Janne -
Tett = 1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2
Øya -
Tett = 0,57-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Andre farger, mål, etc. på forespørsel.

Tillegg for ukurante mål, maling, ikke lagerførte innadslående og likelåsende. Se side 30.



Janne Ultra, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	53383332	53383358	16 880	21 100



Janne Ultra, antrasittgrå				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	53383574	53383623	19 819	24 774
100 x 210	53383642	53383661	19 819	24 774



Øya Ultra m/klart glass, antrasittgrå				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	53382306	53382314	16 225	20 281

Tillegg 30cm sparkeplate rustfri 1 506,- /1 883,-



Øya Ultra m/klart glass, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	53354193	53382212	14 587	18 234
90 x 210	53382238	53382242	14 587	18 234
100 x 200	53382257	53382276	14 587	18 234
100 x 210	53382280	53382295	14 587	18 234



YTTERDØR

ULTRA

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Leveres med 115mm kvistfri, fingerskjøtet og lamellimt karm. M21 dører leveres med fire hengsler.

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå, RAL7016
Sort, NCS S9000-N
Glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge som dørblad.
115mm bredde m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke Assa 1889-11
FG godkjent låskasse 8765 med sylinder 1296 C SEK fkr.


U-verdi ytterdør:
Tett = 0,57-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål, maling, ikke lagerførte innadslående og likelåsende. Se side 30.

Dører med høyde 2,10 leveres med fire hengsler, mens dører på 2m har tre hengsler.



Tor Ultra tett, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	52079175	52079156	11 859	14 824



Tor Ultra tett, antrasittgrå				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52079277	52079258	13 473	16 841
100 x 210	52084234	52079644	13 473	16 841



Tor Ultra tett, sort				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52086364	52086353	13 473	16 841
100 x 210	52086383	52086372	13 473	16 841



TILLEGSVALG
Med ID Lock trenger du ikke lenger å tenke på nøkkelen, og du får en dør med et mer moderne uttrykk. Se s. 73

YTTERDØR

ULTRA

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Leveres med 115mm kvistfri, fingerskjøtet og lamellimt karm.
M21 dører leveres med 4 hengsler.

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå, RAL7016
Sort, NCS S9000-N
Glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge
som dørblad.
115mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 1889-11
FG godkjent låskasse
8765 med sylinder
1296 C SEK fkr.

Glass:
Klart glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,57-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål,
maling, ikke lagerførte
innadslående og
likelåsende. Se side 30.

Dører med høyde 2,10
leveres med fire hengsler,
mens dører på 2m har tre
hengsler.



Tor Ultra m/klart glass, antrasittgrå				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52086701	52086682	16 520	20 650
100 x 210	52086765	52086746	16 520	20 650



Tor Ultra m/klart glass, sort				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52086932	52086913	16 520	20 650
100 x 210	52087000	52086996	16 520	20 650



YTTERDØR

ULTRA

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Leveres med 115mm kvistfri, fingerskjøtet og lamellimt karm. M21 dører leveres med 4 hengsler.

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå, RAL7016
Sort, NCS S9000-N
Glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge
som dørblad.
115mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 1889-11
FG godkjent låskasse
8765 med sylinder
1296 C SEK fkr.

Glass:
Klart glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,57-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål,
maling, ikke lagerførte
innadslående og
likelåsende. Se side 30.



Emma Ultra m/klart glass, antrasittgrå				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52087473	52087446	16 520	20 650
90 x 210	52087492	52087484	16 520	20 650
100 x 200	52087518	52087503	16 520	20 650
100 x 210	52087537	52087522	16 520	20 650



Emma Ultra m/klart glass, sort				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52087556	52087541	16 520	20 650
90 x 210	52087575	52087560	16 520	20 650
100 x 200	52087594	52087586	16 520	20 650
100 x 210	52087613	52087605	16 520	20 650
110 x 210	56551263	56551278	16 851	21 064



YTTERDØR

ØKONOMI

Kan også brukes som hyttedør, kjeller- og bi-inngangsdør.

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y,
glans 30

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge som
dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 712
Lås 565 med sylinder
5545 fkr. matt.

Glass:
Klart glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,77-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål,
maling, ikke lagerførte
innadslående og
likeslående. Se side 30.

Tette dører kan
leveres som brann- og
lyddører på lev.tid.
Tillegg:
4 268,- / 5 335,-

Tips! Vi lagerfører
nær 100 ulike
varianter/størrelser
i Ormsøyserien.
Noe for enhver
smak!



Ormsøy tett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	47929045	47929053	12 741	15 926
70 x 200	47929064	47929072	12 741	15 926
70 x 210	47929083	47929098	12 741	15 926
80 x 180	44065855	44065866	12 741	15 926
80 x 190	30998884	30998892	12 741	15 926
80 x 200	30998900	30998918	10 105	12 631
80 x 210	30998926	30998934	10 105	12 631
90 x 180	44065893	44065912	12 741	15 926
90 x 190	30998942	30998959	12 741	15 926
90 x 200	30998967	30998975	10 105	12 631
90 x 210	30998983	30998991	10 105	12 631
100 x 190	47929117	47929121	12 741	15 926
100 x 200	30999007	43108622	10 105	12 631
100 x 210	30999023	30999031	10 105	12 631
110 x 210	42349334	42349364	12 741	15 926

Lagerføres også som innadslående. Se s. 23.

Ormsøy tett 2fl, likefløyet				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
150 x 210	43197034	43197045	26 156	32 695
160 x 210	45190123	45190138	26 156	32 695
180 x 210	43197064	43197072	26 156	32 695

L

Ormsøy m/stort glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	42349421	42349466	15 181	18 976
80 x 210	42349493	42349542	15 181	18 976
90 x 200	42349682	42349720	15 181	18 976
90 x 210	42349754	42349818	15 181	18 976
100 x 200	42349856	42349886	15 181	18 976
100 x 210	42349894	42349924	15 181	18 976

Tillegg sprosse 2x3 ruter: 1966,- / 2 458,-
Brystningshøyde i M21 høyde: 92,5

L

Ormsøy m/helt klart glass F1 (sikkerhetsglass)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	45216617	45216621	16 529	20 661
90 x 210	45216640	45216655	16 529	20 661
100 x 200	45216674	45216723	16 529	20 661
100 x 210	45216738	45216742	16 529	20 661

L

YTTERDØR

ØKONOMI

Kan også brukes som hyttedør, kjeller- og bi-inngangsdør.

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y,
glans 30. Rørosrød,
NCS S5038-Y83R
Glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge
som dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 712
Lås 565 med sylinder
5545 fkr. matt.

Glass:
Klart glass leveres dersom
annet ikke er spesifisert
(kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,77-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante
mål, maling, ikke
lagerførte innadslående
og likelåsende.
Se side 30.

De fleste av våre tette
lagerførte
ytterdørsvarianter kan
leveres som brann- og
lyddører.



Elin tett, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	42350276	42350280	12 376	15 470
80 x 200	42350257	42350261	11 334	14 168
80 x 210	42350238	42350242	11 334	14 168
90 x 190	42350212	42350223	12 376	15 470
90 x 200	30998603	30998611	11 334	14 168
90 x 210	30998629	30998637	11 334	14 168
100 x 200	30998645	30998652	11 334	14 168
100 x 210	43108463	30998678	11 334	14 168

L

Elin m/glass, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	42350185	42350204	15 216	19 020
80 x 200	42350166	42350174	12 410	15 513
80 x 210	42350140	42350155	12 410	15 513
90 x 190	42350102	42350121	15 216	19 020
90 x 200	30998694	30998702	12 410	15 513
90 x 210	43108380	30998728	12 410	15 513
100 x 200	30998736	30998744	12 410	15 513
100 x 210	30998751	30998769	12 410	15 513

L

Elin tett, rørosrød				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	52083852	52083844	14 490	18 113
80 x 210	52083878	52083863	14 490	18 113
90 x 200	52083935	52083920	14 490	18 113
90 x 210	52083954	52083946	14 490	18 113
100 x 200	52083984	52083965	14 490	18 113
100 x 210	52084037	52084018	14 490	18 113

B Bestillingsvare

Elin m/glass, rørosrød				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52084056	52084041	15 563	19 454
90 x 210	52084075	52084060	15 563	19 454
100 x 200	52084094	52084086	15 563	19 454
100 x 210	52084124	52084113	15 563	19 454

B Bestillingsvare

YTTERDØR

ØKONOMI

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Sort, NCS S9000-N
Glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig. Slett innside.

Karm:
Malt i samme farge som
dørblad. 92mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke Assa
712. Lås 565 med sylinder
5545 fkr. matt.

Glass:
Klart glass leveres
dersom annet ikke er
spesifisert (kan leveres med
andre glasstyper med
leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,77-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante
mål, maling, ikke
lagerførte innadslående og
likelåsende. Se side 30.

Elin og de fleste av våre tette
lagerførte ytterdørsvarianter
kan leveres som brann- og
lyddører.

Andre farger, mål, etc. på
forespørsel.



Elin tett, sort				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	52084635	52084620	14 490	18 113
90 x 200	52084692	52084684	14 490	18 113
90 x 210	52084718	52084703	14 490	18 113
100 x 200	52084832	52084722	14 490	18 113
100 x 210	52084858	52084843	14 490	18 113



Elin m/glass, sort				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52085021	52085036	15 563	19 454
90 x 210	52085040	52085017	15 563	19 454
100 x 200	52085066	52085055	15 563	19 454
100 x 210	52085085	52085074	15 563	19 454



Elin m/glass i
programmet
Eventyrlig
Oppussing!

YTTERDØR

ØKONOMI

Kan også brukes som boddør.

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå, RAL7016
Sort, NCS S9000-N
Glans 30.

Dekor:
Slett utvendig.
Slett innside.


Karm:
Malt i samme farge som
dørblad. 92mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke
Assa 712
Lås 565 med sylinder
1245 fkr. matt.

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,77-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Andre farger, mål, etc. på
forespørsel.

Kan brukes som boddør.



Trend, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	51724744	51724763	11 441	14 301
80 x 200	51724725	51724733	11 441	14 301
80 x 210	51724638	51724657	11 441	14 301
90 x 190	51724778	51724782	11 441	14 301
90 x 200	51724604	51724612	9 187	11 484
90 x 210	51724574	51724593	9 187	11 484
100 x 200	51724555	51724566	9 187	11 484
100 x 210	51724536	51724540	9 187	11 484
110 x 210	56613775	56613794	9 187	11 484



Trend, antrasittgrå				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52017473	52014374	10 418	13 023
90 x 210	52018173	52017484	10 418	13 023
100 x 200	52019081	52019077	10 418	13 023
100 x 210	52019164	52019153	10 418	13 023



Trend, sort				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	52019217	52019202	10 418	13 023
90 x 210	52019236	52019221	10 418	13 023
100 x 200	52019584	52019357	10 418	13 023
100 x 210	52078664	52078645	10 418	13 023
110 x 210	56613805	56613824	10 418	13 023



YTTERDØR

KAMPANJEDØRER

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y, glans 30.

Dekor:
Slett eller sporfrest utvendig,
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge som dørblad.
92mm bredde m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke Assa 712
Lås 565 med sylinder 1245 fkr. matt på Kari, og sylinder 5545 på Gina.

Glass:
Klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert (kan leveres med andre glasstyper med leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,77-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Andre farger, mål, etc. på forespørsel.



Kari m/klart glass, hvit - kampanjedør				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	51416426	51416415	12 589	15 736
80 x 210	51416453	51416434	12 589	15 736
90 x 200	51416498	51416472	10 645	13 306
90 x 210	51416521	51416517	10 645	13 306
100 x 200	51416540	51416536	10 645	13 306
100 x 210	51416566	51416555	10 645	13 306



Gina m/glass, hvit - kampanjedør				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	45190301	45190316	11 630	14 538
80 x 200	45190320	45190335	11 630	14 538
80 x 210	45190346	45190354	11 630	14 538
90 x 190	45190365	45190373	11 630	14 538
90 x 200	45190384	45190392	9 136	11 420
90 x 210	45190403	45190418	9 136	11 420
100 x 200	45190422	45190437	9 136	11 420
100 x 210	45190441	45190456	9 136	11 420



Kari m/glass
i dempet sort
og med langt
håndtak

YTTERDØR

INNADSLÅENDE DØR

Kan også brukes som hyttedør, kjeller- og bi-inngangsdør.

INFORMASJON:

A-mål: 62mm
B-mål: 22,5mm
C-mål: 39,5mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y, glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor utvendig.
Slett innside.
Foringsnot på utsiden.

Karm:
Malt samme farge som dørblad.
105mm bredde m/foringsnot.

Låskasse:
Justerbart sluttstykke Assa 712
Lås 565 med sylinder 5545 fkr. matt.

Glass:
Klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert (kan leveres med andre glasstyper med leveringstid).

U-verdi ytterdør:
Tett = 0,57-1,0
Med halvt gl = 1,0-1,1
Med helt gl = 1,2

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål, maling og likelåsende. Se side 30.

De fleste av våre tette lagerførte ytterdørsvarianter kan leveres som brann- og lyddører.

NB!
Ingen garanti mot vind/ vanngjennomtrenging på innadslående dører.



Elin tett, hvit - innadslående*				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	47929465	47929473	16 843	21 054
80 x 200	45190157	45190195	14 662	18 328
90 x 190	47929484	47929492	16 843	21 054
90 x 200	45190206	45190214	14 662	18 328
90 x 210	45190225	45190233	14 662	18 328
100 x 210	49213545	49213572	14 662	18 328



Elin m/glass, hvit - innadslående*				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	47929416	47929435	20 972	26 215
80 x 200	45190244	45190252	18 197	22 746
90 x 190	47929446	47929454	20 972	26 215
90 x 200	45190263	45190278	18 197	22 746
90 x 210	45190282	45190297	18 197	22 746
100 x 210	49213602	49213636	16 279	20 349



Ormsøy tett, hvit - innadslående*				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 190	46279164	46279172	15 595	19 494
80 x 200	45190066	45190093	13 576	16 970
90 x 190	47929136	47929140	15 595	19 494
90 x 200	42383002	42383017	13 576	16 970
90 x 210	42383021	42383036	13 576	16 970
100 x 210	49212705	49212758	13 576	16 970



*På alle innadslående dører må slagretning bestemmes fra der man ser hengslene (inne i rommet). OBS! Innadslående dører har hengslene på innsiden. Notspor på yttersiden, og slett innside.

YTTERDØR

DØR MED BRANNKRAV

INFORMASJON
TREND:

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y,
glans 30.

Dekor:
Slett innside.
Slett utside.

Karm Trend:
Malt samme farge
som dørblad.
105mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse Trend:
Justerbart sluttstykke
LP712.
FG godkjent låskasse
8765 med sylinder
5596 C SEK fkr.

INFORMASJON
BRANDBU:

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm

Farger:
Hvit, NCS S0502Y,
glans 30.
Sort, NCS S 9000-N

Karm Brandbu:
Malt samme farge
som dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Låskasse Brandbu:
Justerbart sluttstykke
1889-11.
FG godkjent låskasse
8765 med sylinder
1296 C SEK fkr.



Trend tett slett EI30/35dB, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	44240893	44240821	17 019	21 274
100 x 200	46278797	46278820	17 019	21 274
100 x 210	44240912	44240904	17 019	21 274



Trend tett dør kan brukes til røktett garasjedør. Godkjent som EI30. Derfor egner den seg også der det er krav til brann og lyd.



Brandbu m/glass EI30/Rw42db, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	60057127	60058228	31 989	39 986



Lås 8765 m/sylinder 1296 c sek



Brandbu tett slett EI30/Rw42db, sort				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
100 x 210	60057132	60058229	23 890	29 863



Lås 8765 m/sylinder 1296 c sek

YTTERDØR

KLASSISK SIDEFELT S1 OG SPL1 FOR 115mm BREDDE PÅ KARM M/FORINGSNOT

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå,
RAL7016
Sort,
NCS S9000-N
Glans 30.

Karm:
115mm karm
m/foringsnot.

Glass:
Klart glass
(kan leveres med
andre glasstyper med
lev.tid).

Brystningshøyde 20cm



S1



SLP1

Sidefelt S1 - NCS S 0502Y, hvit			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
30 x 210	57221602	11 604	14 505

Sidefelt S1 - RAL 7016, antrasittgrå			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
30 x 210	57221572	12 768	15 960

Sidefelt S1 - NCS S 9000N, sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
30 x 210	57221545	12 768	15 960

Sidefelt SLP 1 - NCS S 9000N, sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
30 x 210	57221693	12 768	15 960
40 x 210	57221757	12 768	15 960

Sidefelt SLP 1 - RAL 7016, antrasittgrå			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
30 x 210	57221738	12 768	15 960
40 x 210	57221761	12 768	15 960

Sidefelt SLP 1 - NCS S 0502Y, hvit			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
30 x 210	57221742	11 604	14 505
40 x 210	57221776	11 604	14 505

KLASSISK SIDEFELT S1 OG SLP1 FOR 92mm BREDDE PÅ KARM M/FORINGSNOT

Farger:
Hvit, NCS S0502Y
Antrasittgrå,
RAL7016
Sort, NCS
S9000-N,
Dempet sort,
NCS S8500-N.
Glans 30.

Karm:
92mm karm
m/foringsnot.

Glass:
Klart glass
(kan leveres med
andre glasstyper
med lev.tid).

Brystnings-
høyde 20cm



S1



SLP1

NYHET!

Sidefelt SLP1 - NCS S0502-Y, hvit			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
40 x 210	60057324	8 790	10 988

Sidefelt SLP1 - RAL 7016, antrasittgrå			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
40 x 210	60057326	8 790	10 988
50 x 210	60057130	8 790	10 988

Sidefelt SLP1 - NCS S9000-N, sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
40 x 210	60057328	8 790	10 988
50 x 210	60057131	8 790	10 988

Sidefelt SLP1 - NCS S8500-N, dempet sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
40 x 210	60057126	8 790	10 988
50 x 210	60057125	8 790	10 988

Sidefelt S1 - NCS S0502-Y, hvit			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
40 x 210	60057323	8 790	10 988

Sidefelt S1 - RAL 7016, antrasittgrå			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
40 x 210	60057325	8 790	10 988
50 x 210	60057129	8 790	10 988

Sidefelt S1 - NCS S9000-N, sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
40 x 210	60057327	8 790	10 988
50 x 210	60057128	8 790	10 988

Sidefelt S1 - NCS S8500-N, dempet sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
40 x 210	60056543	8 790	10 988
50 x 210	60056545	8 790	10 988



DØRBESLAG TIL YTTERDØR

Beslaget gir en tett og grei avslutning mot trapp/veranda. Hindrer vanninntrenging i terskel. Disse er tilpasset til vår terskel på ytterdører og kan lett kappes til på byggeplassen.

Lagerføres i 125cm, i sort og hvit.
Pris pr. stk. 489,- eks. mva / 611,- inkl. mva

Nobbnr. sort: 47930498
Nobbnr. hvit: 47930502

Andre mål på bestilling (ca. 1 ukes leveringstid).



Ser du etter
koblingslist?
Spør oss!

YTTERDØR

EKSKLUSIV - SKJULTE HENGSLER UTEN UTV. GLASSLISTER, M/KLART GLASS



Helene
str. 9/10x20/21
21 330 eks. mva
26 663 inkl. mva

Lise
str. 9/10x20/21
21 330 eks. mva
26 663 inkl. mva

Tuva
str. 9/10x20/21
19 328 eks. mva
24 160 inkl. mva

Siri
str. 9/10x20/21
19 328 eks. mva
24 160 inkl. mva

Lona
str. 9/10x20/21
19 328 eks. mva
24 160 inkl. mva



Mette
str. 9/10x20/21
19 328 eks. mva
24 160 inkl. mva

Anne
str. 9/10x20/21
20 495 eks. mva
25 619 inkl. mva

Marit
str. 9/10x20/21
21 330 eks. mva
26 663 inkl. mva

Julie
str. 9/10x20/21
21 330 eks. mva
26 663 inkl. mva

Langt håndtak?

Du kan få de fleste dører med langt håndtak. De leveres med håndtaket løst medsendt, sammen med rullelås 566 montert. Innlegg for dørpumpe og forberedt for håndtak.

Pris på forespørsel.

Dørene kan også leveres som innadslående og på spesielle mål mot tillegg i pris.

Ønsker du å freshe opp døren med en farge?

Ta kontakt med oss!

YTTERDØR

KLASSISK MED LEVERINGSTID



Jenny
str. 9/10x20/21
15 066 eks. mva
18 833 inkl. mva

Matea
str. 9/10x20/21
29 394 eks. mva
36 743 inkl. mva

Sonja
str. 9/10x20/21
18 591 eks. mva
23 239 inkl. mva

Maren
str. 9/10x20/21
21 060 eks. mva
26 325 inkl. mva

Mille
str. 9/10x20/21
19 261 eks. mva
24 076 inkl. mva

Inger m/klart glass
str. 9/10x20/21
18 131 eks. mva
22 664 inkl. mva



Evy
str. 9/10x20/21
15 571 eks. mva
19 464 inkl. mva

Jorunn
str. 9/10x20/21
16 532 eks. mva
20 665 inkl. mva

Tor m/helt glass
str. 9/10x20/21
13 631 eks. mva
17 039 inkl. mva

Anette
str. 9/10x20/21
9 464 eks. mva
11 830 inkl. mva

Marie
str. 9/10x20/21
17 264 eks. mva
21 580 inkl. mva

Ormsøy m/rundt glass
str. 9/10x20/21
Pris på forespørsel



Amalie
str. 90/10x20/21
15 999 eks. mva
19 999 inkl. mva

Klassisk tett
str. 9/10x20/21
11 497 eks. mva
14 371 inkl. mva

Klassisk m/klart glass
str. 10x210
14 197 eks. mva
17 746 inkl. mva

Gracia
str. 9/10x20/21
13 893 eks. mva
17 366 inkl. mva

Gracia m/cotswold glass
str. 9/10x20/21
14 423 eks. mva
18 029 inkl. mva

BESTILLINGSVARE

YTTERDØR

EKSKLUSIV MED LEVERINGSTID



Paris
str. 9/10x20/21
Pris på forespørsel



Mexico City
str. 9/10x20/21
Pris på forespørsel



Peking
str. 9/10x20/21
Pris på forespørsel



Seoul
str. 9/10x20/21
Pris på forespørsel

Alle dørene i vår eksklusive serie produseres med lamellimt, kvistfri og fingerskjøttet karm og ramtre. Dørene leveres med dobbel tettelist, og de på 210 leveres med fire solide hengsler.

Dørbladet er 98mm og karmen er 128mm, kledd med 12mm kvistfri furu på begge sider. Dørene har u-verdi fra 0,89 og opp til 1,0, avhengig av størrelsen på glasset.

Ønsker du en eksklusiv dør som skiller deg ut fra naboene dine, er dette døren for deg!

Vi kan dessverre ikke montere ID lock på disse dørene. Spør oss gjerne om andre liknende løsninger!



Detaljer fra døren.



Moskva



Berlin



London

Moskva, sort lasur				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	56028715	56028700	37 304	46 630
100 x 210	56028753	56028734	37 304	46 630

Berlin, brun lasur				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	56028643	56028484	43 215	54 019
100 x 210	56028681	56028662	43 215	54 019

London, hvit lasur				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	56028821	56028798	39 274	49 093
100 x 210	56029120	56029078	39 274	49 093



NORDEN

NORDEN (priser u/sidefelt)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	55505005	55504986	23 484	29 355
100 x 210	55505032	55505013	23 484	29 355

B

PRODUKTINFORMASJON

Norden er en aluminiumsbekledd tredør - spesiallaget for tøffe værforhold.

Døren leveres i 9/10x20/21, i tillegg til at den har et aluminiumsforsterket limt ramtre med LVL-bjelke. Innsiden er belagt HDF. Kraftig karm av kvistfri furu, lakkert i samme farge som dørbladet. Terskelen er oljelasert bjørk og aluminium, 25mm høy. Døren leveres med låskasse ASSA 8765 + 1889-11 sluttstykke. Norden har 3 lags glass og har en U-verdi på: 0,85.

Hvit er dørens standard farge, men kan leveres i andre farger. Døren kan også leveres i flere varianter med for eksempel glass, tett, sprosser og lydisolering. Døren er bestillingsvare.

BESTILLINGSVARE

YTTERDØR

BYGGEDØR

INFORMASJON:

4mm HDF plate
begge sider, 105mm
karm, lås 565 med
montert sylinder
5545. Hengsler 3248.



Byggedør, uisolert, grunnet, med sylinder				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	45193937	45193941	4 337	5 421
100 x 210	42354457	42354480	4 337	5 421




NB! Byggedør er en
midlertidig dør og er
ikke beregnet for bruk
over lang tid.

TILLEGGSPRISER FOR YTTERDØRER

Maling og dekor	Eks. mva	Inkl. mva
Malt dørblad og karm i annen farge	2 740	3 425
Malt dørblad og karm forskjellig farge, 2 sider	6 031	7 539
Spesialfarge på overlys/sidefelt SLP-1 og 2	2 740	3 425
Lik dekor innfrest begge sider	2 740	3 425
Utenpåliggende dekor 1 side	2 011	2 514
Utenpåliggende dekor lik 2 sider	4 022	5 013
Diverse beslag		
Sparkeplate i rustfritt stål 30 cm pr. side	1 507	1 884
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra u.k.	1 507	1 884
C sylinder 5545 fkr. matt (begge sider)	2 203	2 754
Likelåsende sylinder pr lås	1 085	1 356
FG syl. 5596C SEK med bortesikring medsendt	2 513	3 141
Standard sylinder 5545 medsendt	1 174	1 468
DC300 dørlukker*	2 246	2 808
DC700 dørlukker*	4 387	5 484



Tips! Har du husket
monteringshylser?
Du trenger 8 stk. pr.
utvendig karm.



Frostet
1 956 eks. mva.
Leveringstid.




Cotswold
U/tillegg i pris.
Leveringstid.

Andre glasstyper på forespørsel.
*Ytterdører må ha innlegg for dørlukker, ellers må det brukes gj.gående skruer.



VISSTE
DU?

VI HAR EGET SNEKKERVERKSTED
FOR VÅRE INNVENDIGE DØRER



Snekkerverkstedet er en viktig del av vårt lagerkonsept og er noe som gjør oss svært fleksible.

Her kan vi skreddersy etter egne mål og de ønskene kundene har, både på lette og kompakte dører for gjeldende produkter. Vi kan eksempelvis endre høyde eller bredde, sette inn glass, frese for elektrisk sluttstykke og/eller andre typer beslag. Vi kan også skråkutte etter måltegnig.

Visste du at vi også tilbyr malertjeneste på de fleste av våre lagerførte dører? Det skal være en selvfølge at du får den fargen du selv ønsker! Leveringstid ca. 14 dager. Pris på forespørsel.

Spør oss!

INNERDØRER

GENERELL INFORMASJON

Vi har et stort utvalg av innerdører, både på lager og som bestillingsvare. Hos oss finner du alt fra lette, slette dører til klassifiserte og mer eksklusive - her kan alle finne en dør tilpasset smak, behov og økonomi.

LETTE DØRER

Brukes i leiligheter, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av honeycomb, og lagerføres hos Nordic Door med to typer overflater:

Malte dører: Disse har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos Nordic Door som hvitmalt. Alle våre egenproduserte produkter er behandlet med miljøvennlig vannbasert maling.

Finerte dører: Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finerte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos Nordic Door er bøk og eik.

KARM:

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92mm og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kvistfri, men kan også leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm, med og uten dempelist.



LETT (honeycomb)

Lette dører har presset fiberplate med honeycomb-kjerne. Dørene er rimeligere enn kompakte dører, men er likevel optimale innedører.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm i eik, som er HC-vennlig. Vi kan i tillegg levere 15mm flat underliggende og 9mm flat mellomliggende terskel.

BESLAG:

Leveres med “snap-in” hengsler og låskasse 2014.

2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløyddøren, og manuell skåte på sidefløyen.

Alle lette dører på lager hos Nordic Door er ferdig overflatebehandlet. Karm leveres usammensatt, men kan leveres sammensatt mot tillegg i prisen.

Enkelte innerdørsvarianter kan leveres opptil 240cm høyde. Andre mål på forespørsel.

MASSIVE DØRER

Brukes i leiligheter, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. NB: Døren leveres med hvitmalt karm med dempelist som standard. Døren er av høy kvalitet, meget formstabil på grunn av 14mm fylling. Glassdørene leveres uten glasslister, noe som gir dørene et eksklusivt uttrykk.



MASSIV

Disse dørene er i massivt tre, kombinert med trefiber fylling i MDF. Dørene er meget stabile og gir et eksklusivt inntrykk.

KOMPAKTE DØRER

Kompakte dører brukes i skoler, sykehjem, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Oppbygning og beslag i en mer robust utførelse.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos oss med tre typer overflater:

Malte dører: Disse har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos oss som hvitmalt.

Finerte dører: Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finerte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos oss er bøk og eik.

Laminatdør har overflatesjikt av 0,8mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos oss er hvit og grå laminat. Alle kompakte dører har innlegg for dørpumpe.



KOMPAKT

Dørkjernen i kompaktdører er av rørspon, men med samme overflate som formpressede og lette dører.

Lydreduksjon er vesentlig bedre og vekten er høyere i forhold til dører med kjerne av honeycomb.



KARM MED DEMPELIST

Unngå både slamring med dørene og kvistgjennomslag med kvistfri karm med dempelist. Dette hever kvalitetsfølelsen betraktelig.

Tillegg kr 277,- eks.mva.



KARM:

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92mm og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kvistfri, men kan også leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

BESLAG:


Leveres med 3 x 3244 hengsler og Assa 565 låskasse.

2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløyddøren. Manuell skåte Assa 1396 montert, sluttstykke til toppkarm og standard terskel medsendes.



Standard terskel 25mm



Profil av kompakt dør



3244 hengsle



565 låskasse

INNERDØRSORTIMENT


KOMPAKTE DØRER MED SNAP IN



Kompakt m/glass GD200-01 Kompakt m/glass 2fl GD200-01 Kompakt m/glass GD375-01 Kompakt m/glass 2fl GD375-01 Kompakt m/glass GD1020* Kompakt m/glass 2fl GD1020* Slett kompakt, hvit Kan og leveres i 2fl

*Bestillingsvare, men kan være på lager - hør med oss!

LETTE DØRER



Eik Slett tett, hvit NCS 0500 Slett tett, hvit Slett tett 2fl, hvit

FORMPRESSEDE LETTE OG KOMPAKTE DØRER



Formpresset 3S Formpresset høy brystning Formpresset høy brystning 2fl Formpresset 4S Formpresset lav brystning Formpresset lav brystning 2fl

MASSIVE FURUDØRER



Furu massiv 3S Furu massiv 3S m/glass Furu massiv 4S Furu massiv 4S m/glass

INNERDØRSORTIMENT

MASSIVE HVITMALTE DØRER



Stil 1 tett karm m/dempelist Stil 1 m/glass karm m/dempelist Stil 1 – 2fl m/glass karm m/dempelist Stil 3 m/glass karm m/dempelist

KOMPAKTE DØRER MED LØFTEHENGSLER OG SYLINDER LÅSKASSE



Slett kompakt Slett kompakt 2fl Kompakt, Eik



Kompakt Hvit laminat Kompakt Grå laminat Slett kompakt pendeldør, GD1340 Slett kompakt pendeldør tofløyet, GD1340 2fl

AQUA



AQUA innerdør AQUA boddør m/struktur AQUA Standard AQUA m/alu karm

INNERDØRSORTIMENT

BRANN-/LYDDØRER



Slett B30
Slett B30/Rw38dB *
Slett B30 2fl
Slett B30/Rw38dB tofløyet *
Klima
B30/Rw38dB
B60/Rw38dB
B30/Rw43dB



B30
B30/Rw38dB
Eik
B30/Rw38dB
Hvit laminat
B30/Rw38dB
Grå laminat

* = Kan fås som leilighetsdør B30 lyd og klima



Standard kantlister

FINÉRTYPER med leveringstid

Slette dører, finér



Bøk
Bjørk
Ask
Valnøtt
Design furu



Design mahogny
Eik (tonet nivå 3)
Eik får du tonet i 3 nivåer, i tillegg til 3% hvit

INNERDØRSORTIMENT

MASSIV



Eik stil 1
Stil 1
Stil 1
m/sprosser
Stil 2 tett
karm m/dempelist
Stil 2 - 2fl m/glass
karm m/dempelist
Stil 2 m/glass
karm m/dempelist



Stil 3 tett
karm m/dempelist
Ola 4 m/glass,
hvit
Ola 4 m/glass 2fl, hvit
Ola 4 tett
massiv, eik
Ola 4 m/glass
massiv, eik
Ola 4 TR15
m/glass, hvit



Harmony steel
Stripe
Visjon 1
Visjon 1 m/glass



Fancy Trinity
Fancy Stripe
Fancy V5 glass
Fancy V5 steel

FRANSK DØR

DØREN ER
UTSTILT I VÅRT
SHOWROOM
PÅ HOUSE OF
BUILDERS I OSLO!

Den franske døren er en designfull innerdør, som bringer inn gode mengder med lys i rommet. Dette er en innerdør som passer utmerket for den som ønsker en større romfølelse, sammenlignet med en tradisjonell innerdør eller en vegg.

PRODUKTINGFORMASJON



Størrelse for enfløyet dør: maks 1200×2400 mm. Størrelse for tofløyet dør: maks 2400×2400 mm. Kan også fås i 6, 8 eller 10 ruter.

Alle skjøter er sveiset og hvert dørblad har tre påsveisede stålhengsler med kulelager. Karmdybden på veggprofilene og dørbladet er 50 mm. Produktene leveres i standard RAL 9005 (sort), men kan også leveres i andre RAL eller NCS mot pristillegg. Dobbel EPDM lister mellom karm og rammer.

Glass: 4 mm herdet (i henhold til EN 12600 sikkerhetsklasse 1C3).

Hengsler: 100/16 mm med messingskiver.

Tilbehør: Fast sidefelt og overfelt.

Døren er bestillingsvare.

Pris på forespørsel.

INNERDØR

LETTE INNERDØRER

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Slett
Hvitmalt
NCS S 0502Y, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard
karmbredde

Karm
Hvitmalt

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Øvrige tillegg
Se side 74

Fradrag for
skyvedør:
291,- / 364,-

Fradrag for hvit
karm:
908,- / 1 135,-



Slett m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	42865162	2 817	3 521
70 x 200	42865177	1 890	2 363
70 x 210	42865181	1 890	2 363
80 x 190	44066101	2 817	3 521
80 x 200	42865196	1 890	2 363
80 x 210	42865215	1 890	2 363
90 x 190	44066116	2 817	3 521
90 x 200	42865226	1 890	2 363
90 x 210	42865234	1 890	2 363
100 x 200	42865245	2 074	2 593
100 x 210	42865253	2 074	2 593
110 x 200	42865264	4 143	5 179
110 x 210	42865272	4 143	5 179
120 x 200	42865283	4 143	5 179
120 x 210	42865298	4 143	5 179
130 x 200	42865302	4 143	5 179
130 x 210	42865317	4 143	5 179



Slett m/hvitmalt karm, tofløyet		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
110 x 210	6 655	8 319
120 x 210	6 655	8 319
130 x 210 *	6 655	8 319
140 x 210	6 655	8 319
150 x 210 *	6 655	8 319
160 x 210	6 655	8 319
170 x 210 *	6 655	8 319
180 x 210	6 655	8 319
190 x 210 *	9 437	11 796
200 x 210	9 437	11 796

2fl lett hvit i 2m høyde: + 10 % tillegg
*kan leveres likefløyet, ellers med ulike fløyer.



Ønsker du sorte dører?
Ta kontakt med oss!

INNERDØR

LETTE INNERDØRER

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

“Snap-in” hengsler
2014 Låskasse

Dørblad
Finért slett

Standard karmbredde
92mm er standard
karmbredde

Karm
Hvitmalt.
Kvistfri karm med
dempelist: Motvirker
«slamring» med dørene.
Vi anbefaler derfor denne
karmtypen til alle våre
innvendige
enebolig- og
leilighetsdører.

Tillegg: 283,-/354,-

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Øvrige tillegg
Se side 74

Fradrag for skyvedør:
291,- / 364,-

Fradrag for hvit karm:
908,- /1 135,-

Andre typer finér på
forespørsel.

Fås også i andre størrelser
ved forespørsel.



Lett, hvit NCS 0500 m/hvit karm og dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 210	54941543	3 203	4 004
90 x 210	54941577	3 203	4 004
100 x 210	54941581	3 203	4 004



Lett, eik m/hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 210	42765236	5 273	6 591
90 x 210	42765274	5 273	6 591
100 x 210	42765312	5 273	6 591



INNERDØR

FORMPRESSET LETT DØR, 3S MED HVITMALT KARM

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad malt
NCS S 0502Y, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard karmbredde

Karm
Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.

Tillegg: 283,- / 354,-

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Øvrige tillegg
Se side 74

Dørene kan leveres på 190 høyde, men da med 5cm smalere bunn- og toppramtre (pristillegg).

Tofløyede dører er likefløyet. Tofløyet tett på forespørsel.

Fradrag for skyvedør: 291,- / 364,-

Fradrag for hvit karm: 908,- / 1 135,-



Formpresset 3S tett m/hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	42881625	2 840	3 550
80 x 210	42881633	2 840	3 550
90 x 200	42881644	2 840	3 550
90 x 210	42881652	2 840	3 550
100 x 200	42881663	3 145	3 931
100 x 210	42881678	3 145	3 931



Formpresset høy brystning m/glass 2x3 ruter og m/hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 210	42881716	7 577	9 471
90 x 200	42881754	7 577	9 471
90 x 210	42881765	7 577	9 471
100 x 200	44077513	8 329	10 411
100 x 210	43014746	8 329	10 411



Formpresset høy brystning m/glass 2x3 ruter og m/hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
132 x 200	45194077	17 407	21 759
132 x 210	45194081	17 407	21 759
152 x 200	44066377	17 407	21 759
152 x 210	43014754	17 407	21 759
172 x 200	44066381	17 407	21 759
172 x 210	44077532	17 407	21 759

OBS! Dørhøyde lavere enn 190 og i bredde 110, 120, 130 kan ikke leveres i formpresset.



INNERDØR

FORMPRESSET LETT DØR, 4 S M/HVITMALT KARM

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad malt
NCS S 0502Y, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard karmbredde

Karm
Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.

Tillegg: 283,- / 354,-

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Øvrige tillegg
Se side 74

Dørene kan leveres på 190 høyde, men da med 5cm smalere bunn- og toppramtre (pristillegg).

Kan ikke leveres lavere enn M19.

OBS! Dørhøyde lavere enn 190 og i bredde 110, 120, 130 kan ikke leveres i formpresset.



Formpresset 4S tett m/hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	42881822	2 840	3 550
80 x 210	42881841	2 840	3 550
90 x 200	42881856	2 840	3 550
90 x 210	42881860	2 840	3 550
100 x 200	42881981	3 145	3 931
100 x 210	42881996	3 145	3 931



Formpresset lav brystning m/glass 2x5 ruter og m/hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	44067058	7577	9471
80 x 210	42882000	7577	9471
90 x 210	42882026	7577	9471
100 x 210	42882034	8329	10411



Kompakt utførelse ikke nødvendig i brystningen.

Formpresset 2fl lav brystning m/glass 2x5 ruter og m/hvit karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
132 x 200	45194115	17 407	21 759
132 x 210	45194126	17 407	21 759
152 x 200	44077365	17 407	21 759
152 x 210	44067077	17 407	21 759
172 x 200	44077373	17 407	21 759
172 x 210	44067081	17 407	21 759

2fl. dører er likefløyet. 2fl. tett på forespørsel. Kompakt utførelse ikke nødvendig i brystningen.

Fradrag for skyvedør: 291,- / 364,-
Fradrag for hvit karm: 908,- / 1 135,-



INNERDØR

KOMPAKT INNERDØR

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Slett
Hvitmalt
NCS S 0502Y, glans 25

Karm
Hvitmalt
92mm

Skyvedørskarmer
Se side 68

Fradrag for skyvedør:
283,- / 354,-

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Glassåpninger/
sprosser
Se side 75


Øvrige tillegg
Se side 74

Døren tåler ikke fukt og
temperatursvingninger.

Tillegg tetteliste i karm
1 og 2fl.: 813,- / 1016,-



Slett kompakt m/hvitmalt karm, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	44067100	44067115	8 068	10 085
70 x 200	42774525	42774506	5 635	7 044
70 x 210	42774563	42774533	5 635	7 044
80 x 190	44067164	44067172	8 068	10 085
80 x 200	42774601	42774578	5 635	7 044
80 x 210	42774635	42774616	5 635	7 044
90 x 190	44067183	44067198	8 068	10 085
90 x 200	42774646	42774665	5 635	7 044
90 x 210	42774692	42774684	5 635	7 044
100 x 200	42774722	42774703	5 635	7 044
100 x 210	42774756	42774741	5 635	7 044
110 x 200	44067202	44067217	8 068	10 085
110 x 210	42774794	42774786	8 068	10 085
120 x 200	44067221	44067236	8 068	10 085
120 x 210	42774813	42774805	8 068	10 085
130 x 200	44067240	44067255	8 068	10 085
130 x 210	42774832	42774824	8 068	10 085



Slett kompakt 2fl m/hvit karm, hvit		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
110 x 210	17 380	21 725
120 x 210	17 380	21 725
130 x 210 *	17 380	21 725
140 x 210	17 380	21 725
150 x 210 *	17 380	21 725
160 x 210	17 380	21 725
170 x 210 *	17 380	21 725
180 x 210	17 380	21 725
190 x 210 *	24 155	30 194
200 x 210	24 155	30 194



* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.
2fl i M20 høyde; + 10%
Kan leveres med glass.

Dørblad
Finert dørblad



Kompakt, eik m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	42765395	42765376	7 450	9 313
80 x 210	42765501	42765406	7 450	9 313
90 x 200	42765425	42765414	7 450	9 313
90 x 210	42765444	42765433	7 450	9 313
100 x 200	42765478	42765452	7 450	9 313
100 x 210	42765482	42765497	7 450	9 313



Tips!
Husk flat terskel
til våtrom.

INNERDØR

KOMPAKT INNERDØR

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Laminat

Karm
Hvitmalt
92mm

Skyvedørskarmer
Se side 68

Fradrag for skyvedør:
291,- / 364,-

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Glassåpninger/
sprosser
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Døren tåler ikke fukt og
temperatursvingninger.

Tillegg for tetteliste i karm:
813,- / 1016,-



Kompakt laminat, hvit (K1040 MAT) NCS S 0502-G50Y				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	44062684	44062692	10 987	13 734
70 x 200	42864424	42864375	9 318	11 648
70 x 210	42864462	42864443	9 318	11 648
80 x 190	44062703	44062858	10 987	13 734
80 x 200	42864500	42864481	9 318	11 648
80 x 210	42864534	42864526	9 318	11 648
90 x 190	44062900	44062915	10 987	13 734
90 x 200	42864572	42864553	9 318	11 648
90 x 210	42864598	42864583	9 318	11 648
100 x 200	42864621	42864617	9 318	11 648
100 x 210	42864655	42864636	9 318	11 648
110 x 200	44062926	44062945	10 987	13 734
110 x 210	42864693	42864666	10 987	13 734
120 x 200	44062972	44062983	10 987	13 734
120 x 210	42864723	42864712	10 987	13 734
130 x 200	44063017	44063036	10 987	13 734
130 x 210	42864761	42864742	10 987	13 734



Kompakt laminat, grå (F-7927 MAT) NCS S 2500N				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	56129992	56129965	10 987	13 734
70 x 200	56130022	56130003	9 318	11 648
70 x 210	56130056	56130041	9 318	11 648
80 x 190	56130272	56130264	10 987	13 734
80 x 200	56130298	56130283	9 318	11 648
80 x 210	56130317	56130302	9 318	11 648
90 x 190	56130412	56130404	10 987	13 734
90 x 200	56130442	56130423	9 318	11 648
90 x 210	56130476	56130457	9 318	11 648
100 x 200	56130597	56130582	9 318	11 648
100 x 210	42865158	42865143	9 318	11 648
110 x 200	56130843	56130601	10 987	13 734
110 x 210	44064580	44064614	10 987	13 734
120 x 200	56130862	56130858	10 987	13 734
120 x 210	56130881	56130877	10 987	13 734
130 x 200	56130900	56130896	10 987	13 734
130 x 210	56130934	56130915	10 987	13 734



INNERDØR

KOMPAKT INNERDØR MED “SNAP-IN” HENGSLER OG 2014 LÅSKASSE

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad malt
NCS S 0502Y, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard karmbredde

“Snap-in” hengsler
2014 Låskasse

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

**Glassåpninger/
sprosser**
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Karm
Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.

Tillegg: 283,- / 354,-

Fradrag for skyvedør:
291,- / 364,-

Fradrag for hvit karm:
908,- / 1 135,-

Tåler ikke fukt og store temperatursvingninger.



2014 låskasse



Snap-in hengsler

Slett kompakt m/hvitmalt karm, enfløyet, hvit			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 200	44075012	2 717	3 396
70 x 210	44075038	2 717	3 396
80 x 200	44075057	2 717	3 396
80 x 210	44075076	2 717	3 396
90 x 200	44075095	2 717	3 396
90 x 210	44075114	2 717	3 396
100 x 200	44075133	2 717	3 396
100 x 210	44075152	2 717	3 396

2fl på forespørsel



Slett kompakt m/hvitmalt karm, enfløyet, m/glass GD 375-01, hvit			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	45194145	8 545	10 681
100 x 210	45194153	8 545	10 681

2fl på forespørsel



Kompakt innerdør med “snap-in” hengsler og 2014 låskasse har de senere år blitt en bestselger i det norske markedet. Dette er en platedør med en kompakt kjerne. Konstruksjonen gir en formstabil dør med tyngde.

INNERDØR

FORMPRESSET KOMPAKT DØR, 3S OG 4S M/HVITMALT KARM

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad malt
NCS S 0502Y, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard karmbredde

Karm
Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.

Tillegg: 283,- / 354,-

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Øvrige tillegg
Se side 74

Fradrag for skyvedør:
291,- / 364,-

Fradrag for hvit karm:
908,- / 1 135,-

OBS! Dørhøyde lavere enn 190, og i bredde 110, 120, 130 kan ikke leveres i formpresset.



Formpresset kompakt tett, 3S m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 210	49220042	3 584	4 480
80 x 200	49219966	3 584	4 480
80 x 210	49221438	3 584	4 480
90 x 200	49219985	3 584	4 480
90 x 210	49221412	3 584	4 480
100 x 210	49220095	3 947	4934



Formpresset kompakt tett, 4S m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	49220182	3 584	4 480
80 x 210	49221404	3 584	4 480
90 x 200	49220201	3 584	4 480
90 x 210	49221393	3 584	4 480
100 x 200	49220220	3 947	4 934
100 x 210	49220235	3 947	4 934



Formpresset kompakt tett, 4S m/hvitmalt karm

30 års
garanti!*

AQUA

GLASSFIBERDØRER

PRODUKTINFORMASJON

Vår AQUA-serie består av dører produsert i glassfiber og aluminium. Dørene er tilnærmet vedlikeholdsfrie, fuktbestandige og lette å holde rene. De er bygd for å vare, og derfor gir vi 30 års garanti*.

Innerdøren i denne serien er perfekt til bruk i næringsmiddelindustrien, hoteller, sykehus, skoler, svømmehaller og der det ellers er behov for en robust dør med lav levetidskostnad.

Boddøren har de samme egenskapene som innerdøren og er i tillegg isolerende. Det gjør den spesielt egnet til bruk i utfordrende miljøer der det kreves en isolerende våtromsdør.

AQUA

PROSJEKT

* På alle dørbladene i Aqua-serien får du hele 30 års garanti mot fukt- og råteskader. Velger du aluminiumskarm, får du i tillegg 30 års garanti på karmen.

På forespørsel kan dørene på denne siden leveres som pendeldør, 2fl og i ulike glass- og fargevarianter.




Aqua innerdør, hvit

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	55505940	55506038	14 836	18 545
100 x 210	55506076	55506106	14 836	18 545



INFORMASJON

- Innerdør produsert i glassfiber og aluminium
- Leveres i glatt utførelse
- Dørbladet er 40mm
- Aluminiumskarmen er 92mm
- Låskasse 3065 i rustfritt stål
- Rustfri hengsler
- Dørvrider kommer i tillegg




Aqua boddør med struktur, hvit

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	55509765	55509784	18 575	23 219
100 x 210	55509792	55509803	18 575	23 219



INFORMASJON

- Boddør produsert i glassfiber og aluminium
- Leveres i sporfrest utførelse
- Dørbladet er 60mm
- Aluminiumskarmen er 115mm og har notspor
- Rustfri hengsler
- Låskasse 3065/316L i rustfritt/syrefast stål
- Dørvrider og sylinder kommer i tillegg



Aqua standard

Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70/80/90/100 x 200/210	9 561	11 952
110/120 x 200/210	10 518	13 147





INFORMASJON

- Våtromsdør produsert i glassfiber og aluminium
- Dørbladet er 40mm
- 92mm furukarm sammensatt, snap-in hengsler
- Låskasse DL112

Fradrag for skyvedør m/styrespor, ring og ett hull: 287,- / 358,-

Øvrige tillegg

- 565 låskasse
- Rustfri løftehengsel



Aqua m/alu karm


Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70/80/90/100 x 200/210	20 404	25 505
110/120 x 200/210	22 445	28 056



INFORMASJON

- Våtromsdør produsert i glassfiber og aluminium
- Dørbladet er 40mm
- Aluminiumskarm SD1 justerbar for 70-110mm vegg**
- Låskasse 3065/316L rustfri stål
- Roca hengsler i syrefast stål
- 30 års garanti på hele produktet

**Utforing tilpasses andre veggtykkelser på forespørsel



INNERDØR

MASSIV FURUDØR

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Inklusiv ubehandlet karm

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Øvrige tillegg
Se side 74

Låskasse 2014
«Snap-in hengsler»

Ubehandlet skyvedørskarm leveres på bestilling.



Furu massiv dør 3 speil, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 200	46262466	3 373	4 216
70 x 210	46262474	3 373	4 216
80 x 200	46262614	3 373	4 216
80 x 210	46262625	3 373	4 216
90 x 200	46262644	3 373	4 216
90 x 210	46262652	3 373	4 216
100 x 200	46262678	3 373	4 216
100 x 210	46262682	3 373	4 216



Furu massiv dør 3 speil, 2x3 ruter, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	46262697	7 881	9 851
90 x 210	46262765	7 881	9 851



Furu massiv dør 4 speil, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 200	46262792	3 843	4 804
70 x 210	46262803	3 843	4 804
80 x 200	46262822	3 843	4 804
80 x 210	46262841	3 843	4 804
90 x 200	46262875	3 843	4 804
90 x 210	46262886	3 843	4 804
100 x 200	46262894	3 843	4 804
100 x 210	46262905	3 843	4 804

Furu massiv dør 4 speil, 2x5 ruter, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	46262913	7 881	9 851
90 x 210	46262932	7 881	9 851



2fl og andre størrelser på forespørsel.
Annen type glass på forespørsel.

Fradrag skyvedørsblad kr. 291,- / 364,-
Fradrag ubehandlet karm kr. 908,- / 1 135,-

INNERDØR

MASSIV HVITMALT DØR, STIL 1

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad malt
NCS S 0502Y, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard karmbredde

Karm
Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene. STIL 1 blir levert med denne karmtypen som standard.

Fradrag for karm med dempelist:
1 116,- / 1 395,-

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Øvrige tillegg
Se side 74

Fradrag for skyvedør:
291,- / 364,-

Stil 1-serien leveres uten glasslister.



Stil 1 tett, hvit karm m/dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	44068935	4 208	5 260
70 x 200	44068946	4 208	5 260
70 x 210	44068954	4 208	5 260
80 x 190	44068973	4 208	5 260
80 x 200	44068984	4 208	5 260
80 x 210	44069003	4 208	5 260
90 x 190	53594164	4 208	5 260
90 x 200	44069094	4 208	5 260
90 x 210	44069022	4 208	5 260
100 x 200	44069056	4 208	5 260
100 x 210	44069086	4 208	5 260



STIL 1 TETT
Vi kan levere brann/lyddør og brann/lyd/klima.
Pris på forespørsel.

Stil 1 m/4 mm herdet glass, hvit karm m/dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	44069124	7 938	9 923
80 x 210	44069132	7 938	9 923
90 x 200	44069143	7 938	9 923
90 x 210	44069158	7 938	9 923
100 x 210	46279516	7 938	9 923



Stil 3 m/klart glass, hvit karm m/dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52092214	8 993	11 241



INNERDØR

KLASSISK HVITMALTE DØRER - NCS S 0500-N

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad malt
NCS S 0500-N, glans 25

Standard karmbredde
92mm er standard karmbredde

Karm
Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.

Fradrag for karm med dempelist:
1 466,- / 1 833,-

Skyvedørskarmer
Se side 68

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Glassåpninger/sprosser
Se side 75

Øvrige tillegg
Se side 74

Fradrag for skyvedør:
291,- / 364,-

Stil 1-serien leveres uten glasslister.



Stil 1 tett, klassisk hvit karm m/dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	52087681	5 252	6 565
80 x 210	52087677	5 252	6 565
90 x 200	52087700	5 252	6 565
90 x 210	52087726	5 252	6 565
100 x 200	52087745	5 252	6 565
100 x 210	52087753	5 252	6 565



STIL 1 TETT
Vi kan levere brann/lyddør og brann/lyd/klima. Pris på forespørsel.

Stil 1 m/4 mm herdet glass, klassisk hvit karm m/dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	52092195	8 616	10 770



Slett kompakt, klassisk hvit dør m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	52087764	4 516	5 645
80 x 210	52087772	4 516	5 645
90 x 200	52087783	4 516	5 645
90 x 210	52087798	4 516	5 645
100 x 210	52087817	4 516	5 645



INNERDØR

KOMPAKT PENDELDØR

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Slett
Malt
NCS S 0502Y, glans 25

Uten terskel


Karm
Hvitmalt
92mm

Glassåpning
Ø30/40 inkl. glass:
6 225,- / 7 781,-

BRUKSOMRÅDE:
Brukes inn til kjøkken på serveringssteder, pleiehjem og lignende.



150mm pendeldørshengsle



Profil av tofløyet pendeldør



Tips! Du kan også få pendeldører i glassfiber.

Slett kompakt, hvit dør m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 200	42881504	16 720	20 900
90 x 210	42882136	15 202	19 003
100 x 200	42881523	16 720	20 900
100 x 210	42882140	15 202	19 003
110 x 200	42881542	17 772	22 215
110 x 210	42881557	17 772	22 215
120 x 200	42881561	17 772	22 215
120 x 210	42881576	17 772	22 215
130 x 200	42881580	17 772	22 215
130 x 210	42881595	17 772	22 215



Glass: GD1340


Slett kompakt, hvit dør m/hvitmalt karm, 2fl			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
110 x 210	44065185	34 954	43 693
120 x 210	44065193	34 954	43 693
130 x 210	44065204	34 954	43 693
140 x 210	44065212	34 954	43 693
150 x 210	44065223	34 954	43 693
160 x 210	44065238	34 954	43 693
170 x 210	44065242	34 954	43 693
180 x 210	44065586	34 954	43 693



Glass: GD1340 2fl



2fl dør høyde M20: pris +10%
Pendeldør-lås FG godkjent, Assa 9788 u/vriderfunksjon (montert): 5 979,- / 7 474,-
Tillegg for tett pendeldør, ikke standard: +20%
Siktrute 15 x 50cm er standard.
Sparkeplate RST 30-40cm, pr side 1 371,- / 1 714,-
Sparkeplate RST 80-90cm, pr side 3 180,- / 3 975,-
Trykkplate RST 15x30cm, pr side 553,- / 691,-
Glassåpning, kr. 6 225,- / 7 781,-



Karmprofil av B30 dør



565 låskasse



3244 hengsle



Standard terskel 25mm m/ tettelist

BRUKSOMRÅDE:

Til døråpninger med brannkrav.

KLASSIFISERINGER:

Brannklasse: B-30

Døren er testet ved nordiske testinstitutter og er NS-sertifisert av Nemko.

Den produseres under årlige kontroller (fabrikkskontroller).

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos

Nordic Door med tre typer overflater:

* Malte dører: Disse har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate.

Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger.

De lagerføres hos Nordic Door som hvitmalt.

* Finerte dører: Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finerte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter.

Lagerført hos Nordic Door er bøk og eik.

* Laminatdør har overflatesjikt av 0,8mm laminat limt mot 3mm fiberplate.

Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos Nordic Door er hvit og grå laminat.

Alle B30-dører har tettelist og er forsterket for dørpumpe.

KANTLIST:

Malte dører leveres som standard med en malt melamin kantlist.

Finerte dører leveres som standard med en melamin kantlist tilsvarende fineroverflaten.

Laminatdører leveres med en 2mm ABS-struktur i bøk på langsider.

Dører leveres med kantlist alle fire sider.

KARM:

Vår standard karm er laget av kvistfri furu, har målene 42x92mm og leveres med not.

Karmen kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt valgfri NCS.

Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

Andre tresorter, veggtykkelser, overflater og profiler er også mulig.

Tettelist kan leveres som tillegg.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25x92mm, som betyr at den opprettholder krav iht. HC bruk.

Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

Alternative terskler kan leveres, se side 71.

BESLAG:

Vår standard låskasse er Assa 565 og sluttstykke 351348.

Døren leveres med 3 stk hengsler Assa 3244.

Ved format større enn M10x21 leveres døren med fire hengsler.

2-FLØYET:

Leveres med slaglist.



565 låskasse



3244 hengsle



B30/dB terskel

Standard beslag på brann-/lyddører (for andre godkjente beslag kontakt oss).

B30/Rw38dB

Lagerføres i 40mm tykkelse. Til klasserom, offentlige bygg og idrettsanlegg etc. Kan også leveres i 52mm.

B30/Rw43dB

Til møterom og på hoteller med brannkrav og høye krav til lydreduksjon, samt entredør.

B30/Rw38dB Klima

Den typiske entredøren. Har sperresjikt av aluminium som gjør at den ikke “slår” seg. Kan brukes mellom temperert garasje og oppvarmet kjeller.


B60/Rw38dB

En dør med ekstra høy brannklassifisering og Rw38dB lydreduksjon.


For offentlige miljøer som skole og sykehus.

KLASSIFISERINGER


Alle brann- og lydklassifiserte dører er testet ved nordiske testinstitutter og er NS-sertifisert av Nemko. Den produseres under årlige kontroller (fabrikkskontroller)




Karmprofil av B30/Rw27dB dør




Karmprofil av B30/Rw38dB dør 40mm dørblad




Karmprofil av B30/Rw38dB dør 52mm dørblad



Karmprofil av B30/Rw43dB dør



Karmprofil av klimadør. B30/Rw38dB dør, 52mm dørblad



Karmprofil av B60/Rw38dB dør

INNERDØR

B30 INNERDØR m/tettelist

BRUKSOMRÅDE: Til døråpninger med brannkrav.

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Slett hvitmalt
NCS S 0502Y, glans 25

Karm
Hvitmalt
92mm

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Øvrige tillegg
Se side 74

Alle B30 dører har tettelist
og er forsterket for
dørpumpe



B30 m/hvitmalt karm, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	56518745	56518726	8 785	10 981
70 x 200	56520592	56520573	6 434	8 043
70 x 210	56520637	56520618	6 434	8 043
80 x 190	56520675	56520656	8 785	10 981
80 x 200	56520713	56520694	6 434	8 043
80 x 210	56520732	56520724	6 434	8 043
90 x 190	56520758	56520743	8 785	10 981
90 x 200	56520781	56520762	6 434	8 043
90 x 210	56520800	56520796	6 434	8 043
100 x 200	56527520	56527501	6 434	8 043
100 x 210	56527675	56527546	6 434	8 043
110 x 200	56527694	56527686	8 785	10 981
110 x 210	56527732	56527724	8 785	10 981
120 x 200	56527762	56527758	8 785	10 981
120 x 210	56527781	56527777	8 785	10 981
130 x 200	56527800	56527796	8 785	10 981
130 x 210	56527826	56527815	8 785	10 981



B30 - 2fl m/hvitmalt karm, hvit		
Størrelse	Pris eksl mva	Pris inkl. mva
110 x 210	20 859	26 074
120 x 210	20 859	26 074
130 x 210 *	20 859	26 074
140 x 210	20 859	26 074
150 x 210 *	20 859	26 074
160 x 210	20 859	26 074
170 x 210 *	20 859	26 074
180 x 210	20 859	26 074
190 x 210 *	27 930	34 913
200 x 210	27 930	34 913



* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.
2fl i M20 høyde; + 10%



B30, eik m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 210	56531001	56530997	8 023	10 029
90 x 210	56531156	56531141	8 023	10 029
100 x 210	56531194	56531186	8 023	10 029



Dørblad: Finért og
lakkert dørblad

Eikekarm på forespørsel

INNERDØR

B30 INNERDØR m/tettelist

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Karm
Hvitmalt
92mm

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Øvrige tillegg
Se side 74

BRUKSOMRÅDE:

Til døråpninger med brannkrav.



B30 hvit laminat (K1040 MAT) NCS S 0502-G50Y				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	56531542	56531466	9 350	11 688
80 x 210	56531576	56531561	9 350	11 688
90 x 200	56531746	56531735	9 350	11 688
90 x 210	56531765	56531754	9 350	11 688
100 x 200	56532064	56532053	9 350	11 688
100 x 210	56532083	56532072	9 350	11 688
110 x 200	56532102	56532098	11 107	13 884
110 x 210	56532121	56532117	11 107	13 884
120 x 200	56532140	56532136	11 107	13 884
120 x 210	56532166	56532155	11 107	13 884
130 x 200	56532204	56532193	11 107	13 884
130 x 210	56532238	56532212	11 107	13 884



B30 grå laminat (F7927 MAT) NCS S 2500N				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	56534240	56534043	9 350	11 688
80 x 210	56534357	56534342	9 350	11 688
90 x 200	56534452	56534433	9 350	11 688
90 x 210	56534478	56534463	9 350	11 688
100 x 200	56534781	56534777	9 350	11 688
100 x 210	56534921	56534815	9 350	11 688
110 x 200	56534940	56534936	11 107	13 884
110 x 210	56534993	56534955	11 107	13 884
120 x 200	56535057	56535042	11 107	13 884
120 x 210	56535080	56535061	11 107	13 884
130 x 200	56536302	56536283	11 107	13 884
130 x 210	56536355	56536321	11 107	13 884



INNERDØR

B30/Rw38dB INNERDØR

INFORMASJON:

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Slett Hvitmalt
NCS S 0502Y, glans 25
40 mm tykk

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Øvrige tillegg
Se side 74

Karm
Hvitmalt
92mm

Alle B30 lyddører har
tettelist og innlegg for
dørpumpe.



B30/Rw38dB m/hvitmalt karm, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 200	44076181	44076196	8 459	10 574
70 x 210	44076215	44076226	8 459	10 574
80 x 200	42875416	42875401	8 459	10 574
80 x 210	42875446	42875420	8 459	10 574
90 x 200	42875465	42875454	8 459	10 574
90 x 210	42875484	42875473	8 459	10 574
100 x 200	42875503	42875492	8 459	10 574
100 x 210	42875522	42875518	8 459	10 574
110 x 200	44076234	44076245	12 685	15 856
110 x 210	42875541	42875537	12 685	15 856
120 x 200	44076253	44076264	12 685	15 856
120 x 210	42875560	42875556	12 685	15 856
130 x 200	44076272	44076283	12 685	15 856
130 x 210	44076298	44076302	12 685	15 856



B30/Rw38dB - 2fl m/hvitmalt karm, hvit		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
110 x 210	21 216	26 520
120 x 210	21 216	26 520
130 x 210 *	21 216	26 520
140 x 210	21 216	26 520
150 x 210 *	21 216	26 520
160 x 210	21 216	26 520
170 x 210 *	21 216	26 520
180 x 210	21 216	26 520
190 x 210 *	27 664	34 580
200 x 210	27 664	34 580



* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.
Lagerføres ikke i M20 høyde.

INNERDØR

B30/Rw38dB INNERDØR

INFORMASJON:

A-mål: 52mm
B-mål: 20mm
C-mål: 32mm

Karm
Hvitmalt 92mm

Foringer
Se side 70

Vridere
Se side 72

Øvrige tillegg
Se side 74

Dørblad
Finert og lakkert



B30/Rw38dB, eik m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	42761774	42761766	12 015	15 019
100 x 210	42761804	42761793	12 015	15 019



Eikekarm på forespørsel.



B30/Rw38dB hvit laminat (K1040 MAT) NCS S 0502-G50Y				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	42874538	42874020	13 904	17 380
100 x 210	42875397	42875155	13 904	17 380
110 x 210	44076393	44076404	15 988	19 985
120 x 210	44076412	44076620	15 988	19 985



B30/Rw38dB grå laminat (F-7927 MAT) NCS S 2500N				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	42865597	42865578	13 904	17 380
100 x 210	42865620	42865616	13 904	17 380



B30/Rw38dB INNERDØR

INFORMASJON:

A-mål: 52mm
B-mål: 20mm
C-mål: 32mm

Dørblad malt
NCS 0502Y, glans 25
52mm

Karm
92mm



B30/Rw38dB (52mm dørblad)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
90 x 210	42875484	42875473	8 459	10 574
100 x 210	42875522	42875518	8 459	10 574



B30/Rw38dB INNVENDIG KLIMADØR

Kan brukes som garasjedør, eller mellom to tørre rom med temperaturforskjell.

INFORMASJON:

A-mål: 52mm
B-mål: 20mm
C-mål: 32mm

Dørblad malt
NCS 0502Y, glans 25
52mm

Karm
92mm

Tillegg
Montert dørkikkert
707,- / 884,-



B30/Rw38dB Klima m/hvitmalt karm, hvitmalt

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	44076756	44076760	11 224	14 030
80 x 210	44076775	44076786	11 224	14 030
90 x 200	42865461	42865457	11 224	14 030
90 x 210	42865480	42865476	11 224	14 030
100 x 200	44076794	44076805	11 224	14 030
100 x 210	42865506	42865495	11 224	14 030



B30/Rw43dB INNERDØR

Kan brukes som leilighetsdør, til møterom og på hoteller med brannkrav og høye krav til lydreduksjon.

INFORMASJON:

A-mål: 58mm
B-mål: 30mm
C-mål: 28mm

Dørblad malt
NCS 0502Y, glans 25
58mm

Karm
92mm



B30/Rw43dB m/hvitmalt karm, hvitmalt dørblad

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	44195158	44195162	13 636	17 045
80 x 210	44195177	44195181	11 879	14 849
90 x 200	42903893	42903912	13 636	17 045
90 x 210	42903866	42903938	11 879	14 849
100 x 200	47944820	47944846	13 636	17 045
100 x 210	42903874	42903942	11 879	14 849



B60/Rw38dB INNERDØR

En dør med ekstra høy brannklassifisering og Rw38dB lydreduksjon. For offentlige miljøer som skole og sykehus.

INFORMASJON:

A-mål: 58mm
B-mål: 20mm
C-mål: 38mm

Dørblad malt
NCS 0502Y, glans 25
58mm

Karm
92mm

B60 fås også som
2.fl. ved bestilling.



B60/Rw38dB m/hvitmalt karm, hvitmalt dørblad

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 200	44193762	44193777	14 231	17 789
80 x 210	44193781	44193796	14 231	17 789
90 x 200	42903798	42903817	14 231	17 789
90 x 210	42903734	42903764	14 231	17 789
100 x 200	47944585	47944661	14 231	17 789
100 x 210	42903753	42903783	14 231	17 789





Nordic Door kan med stolthet kalle seg Norges største dørprodusent. Med en produksjon på ca. 100.000 dører i året stiller vi høye krav til våre produkter.

Vi setter våre kunder øverst og det skal ikke være noen tvil om at produktet du kjøper fra oss er av beste kvalitet. For å tilfredsstille dine behov har vi også et økt fokus på å ha et bredt og godt utvalg av dører på lager.

STÅLDØRER MED GERIKTKARM

INFORMASJON:

A= 64mm
B= 33mm
C= 31mm

Dørblad:
Ståldørene leveres i
RAL9010.

U-verdi: 1,41 W/m²K

Tettelist i karm.

Lås 565 og sylinder.
Dørene er tilpasset og
klargjort for el sluttstykke
og stolpe ST 4002-15.

Alle våre ståldører
leveres med justerbare
monteringshylser og
ferdig isolert karm.

Andre størrelser på
forespørsel.



EI60/Rw40dB varmforsinket ståldør m/geriktkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 210	54238898	54238902	15 533	19 416
90 x 200	54238917	54238921	15 533	19 416
90 x 210	54238936	54239004	15 533	19 416
100 x 200	54239042	54239481	15 533	19 416
100 x 210	54240794	54240805	15 533	19 416
110 x 210	54240813	54240824	17 755	22 194
120 x 210	54240832	54240843	17 755	22 194
130 x 210	55325457	55325616	17 755	22 194



EI60/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/geriktkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
150 x 210	54240858	54240862	29 742	37 178
180 x 210	54240877	54240881	29 742	37 178



Hoveddør er M10



STÅLDØRER MED SMYGKARM

INFORMASJON:

A= 64mm
B= 33mm
C= 31mm

Dørblad:
Ståldørene leveres i
RAL9010.

U-verdi: 1,41 W/m²K

Tettelist i karm.

Lås 565 og sylinder.
Dørene er tilpasset og
klargjort for el sluttstykke
og stolpe ST 4002-15.

Alle våre ståldører
leveres med justerbare
monteringshylser og
ferdig isolert karm.

Andre størrelser på
forespørsel.



EI60/Rw40dB varmforsinket ståldør m/smygkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
80 x 210	54260992	54261003	15 533	19 416
90 x 200	54261018	54261022	15 533	19 416
90 x 210	54261037	54261041	15 533	19 416
100 x 200	54261105	54261132	15 533	19 416
100 x 210	54261283	54261298	15 533	19 416
110 x 210	54261317	54261321	17 755	22 194
120 x 210	54261336	54261340	17 755	22 194
130 x 210	55328015	55328026	17 755	22 194



EI60/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/smygkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
150 x 210	54261355	54261423	29 742	37 178
180 x 210	54261438	54261442	29 742	37 178



Hoveddør er M10

DIVERSE TILLEGG STÅLDØRER	Leveringstid	Eks. mva	Inkl. mva
Boring, dørlukker	Lagervare	På forespørsel	
Dørlukker DC300 (inkl. boring) m/arm	Lagervare	2 933	3 666
Dørlukker DC700 (inkl. boring) m/gl.skinne	Lagervare	5 024	6 280
Sylinder 5545 fkr. m/knapp innside	Lagervare	1 087	1 359
Låskasse 562	Lagervare	På forespørsel	
Karmoverføring	4-6 uker	På forespørsel	
Forberedt for magnet	4-6 uker	På forespørsel	
Glass		På forespørsel	
Sikkerhetsdører i stål		På forespørsel	
Prosjektpriser		På forespørsel	

INNVENDIG SIKKERHETSDØR I TRE, slett malt, laminert og finert.



SIKKERHETSDØR I TRE

Sikkerhetsdør i tre i henhold til sikkerhetsklasse EN V 1627.
Holder også B30/Rw43dB i tillegg til sikkerhetsklasse.

Teknisk info:

4 stk hengsler Assa 3228-08, bakkantsikring/festeplate oppe og nede.
Låskasse Assa 2002 (sikkerhetsklasse 2) og eventuelt ekstralås Assa 411-50. Sluttstykke
Assa 1487-1 (sikkerhetsklasse 3).
Pris på forespørsel.



Sikkerhetsdør i tre ser du utstilt i vårt showroom
på House Of Builders

Adresse: Brobekkveien 107B, 0582 Oslo



Fremvist på
forsiden og
frontet på vår
Instagram-konto

Sikkerhetsdør i tre brukes ofte i
leilighetskompleks

Kompakt dører i eik, se s. 44

SKYVEDØRSKARMER

FOR INNBYGGING MED DIV. TILBEHØR

BRUKSOMRÅDE:
Brukes i leiligheter, bolig, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Innebygd karm i vegg frigjør mer veggplass.

UTFØRELSE
Kan bruke lette, kompakte, formpressede og heltre innerdørblad. Dørblad kan monteres i innebygd karm i veggen eller som en utenpåliggende løsning. Kan leveres med opptatt/ledig skilt, gripehull og låskasse 4249 medsendt sluttstykke. Døren vil da kunne brukes som toalettør med mulighet for åpning i hele lysåpningen.

HVITMALT SKYVEDØRSKARM:
Det lagerføres karm med solid rammeverk, leveres med monteringssett og feste til skyvedør. Skyvedørsfestet er justerbart. Ubehandlete skyvedørskarmen på bestilling. Like priser som hvite.

Skyvedørskarmen Hvit NCS S 0502Y						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M7	62,6 x 204	129 x 209	254 x 209	40580854	3 917	4 896
M8	72,6 x 204	149 x 209	294 x 209	40580862	3 917	4 896
M9	82,6 x 204	169 x 209	334 x 209	40580870	3 917	4 896
M10	92,6 x 204	189 x 209	374 x 209	40580888	3 917	4 896
M11	102,6 x 204	209 x 209	414 x 209	40580896	4 227	5 284
M12	112,6 x 204	229 x 209	454 x 209	40580904	4 227	5 284
M13	122,6 x 204	249 x 209	494 x 209	40580912	4 227	5 284
Tofløyet beslag, beslag inneholder hel list						
Skjøtestykke og stoppere til sammenkobling				41121278	638	798

Skyvedørskarmen Klassisk hvit NCS S 0500-N						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M9	82,6 x 204	169 x 209	334 x 209	60028390	3 886	4 858
M10	92,6 x 204	189 x 209	374 x 209	60028727	3 886	4 858

Skyvedørskarmen kan også leveres med høyde 249mm (utvendig karmmål) i M7-13. Dette er bestillingsvare og pris beregnes på forespørsel. Karmen kan også leveres i valgfri NCS, eik eller ubehandlet. Dette er bestillingsvare. Monteringsanvisning medfølger hver enkelt karm.

Skyvedørsblader = dørprisen minus kroner 277,- / 346,-

Skyvedør		
Beskrivelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse for lette skyvedører 4249 + sluttstykke	1 262	1 578
Låskasse for massive skyvedører 9788 + sluttstykke	1 332	1 665
Bunnstyring til skyvedør uten spor (49029820)	147	184



Opptatt/ledig for lette skyvedør
617,- / 771,-



Forkrommet matt ring og skål
Tillegg 807,- / 1 009,-



Gripehull for skyvedør
Montert: 769,- / 961,-
Løst medsendt: 446,- / 558,-



UTENPÅLIGGENDE SKYVEDØRSBESLAG



Linea skyvedørsoppheng
Dette skyvedørsoppheng finnes i 2 og 3 meters lengde. Skyvedørsbladet kommer i tillegg. Du kan bruke alle typer skyvedørsblad, men disse må leveres på spesialmål da standard bredde/høyde ikke passer.

2 meters lengde, komplett uten dørblad: 6 706,- / 8 383,-
3 meters lengde, komplett uten dørblad: 8 849,- / 11 061,-

OBS! Minst 15cm bredere og 16cm høyere enn lysåpning. Max bredde på dørblad 126cm.



Kan brukes std. skyvedørsblad. Dørblad må overlape lysmål. Max lengde 2m—kan skjøtes. **Oppheng og inndekking 7-10M**
4 400,- / 5 500,-



Linea slow stop: 4 283,- / 5 354,-
Til bruk på Linea skyvedørsbeslag. Denne gjør at døren glir sakte til siden og hindrer døren i å "smelle" når den kommer til enden.

Maks vekt på dørblad er 80 kg. Det kan kun brukes 40mm dørblad på denne skinnen. Det anbefales brukt kun med "slow-stop", da standard-stopp lukker for hardt.


INSPIRASJON: SKYVEDØRER



Næringsbygg:
Kompakt laminat skyvedør



Privatbolig:
GD 115-01 skyvedør



Sykehjem:
2-fløyet skyvedør til bad m/uttak i karm for takheis

BADSTUDØRER

GRANPANEL

INFORMASJON:
Vi kan levere badstudører i andre størrelser på forespørsel, med leveringstid.



Gloheit helt røkfarget glass			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
70 x 190	42351173	6 177	7 721
70 x 200	42351305	6 177	7 721
Håndtak inkludert i prisen			




Tillegg for spesialmål + 30 %



FORING

Utforinger, innerdører	Nobbnr.	eks. mva	inkl. mva
Dørsett utforing 19x45mm 1fl.	46279183	334	418
Dørsett utforing 19x45mm 2fl.	46279217	466	583
Dørsett utforing 19x70mm 1fl.	46279198	400	500
Dørsett utforing 19x70mm 2fl.	46279221	557	696
Dørsett utforing 19x95mm 1fl.	46279202	498	623
Dørsett utforing 19x95mm 2fl.	46279236	698	873



Utforinger:
Hvitmalt MDF S0502Y med fuktbestandig kjerne.
Leveres i lengde 210cm.
Andre profiler/lengder på bestilling.
Dørsett til 2fl. dør + 40 %.

KARMER OG TERSKLER

TILLEGGSPRISER - LAGERFØRTE INNERDØRER

KARM:	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Luftespalte i toppkarm til lette og kompakte	366	458
Plastpropper (poser av 8 stk)	41	51
Tettelist i karm (2fl. pris x 1,5)	437	546
Lett 92mm NCS S0500N (2fl. pris x 1,5)	1 503	1 879
Lett 92mm karmsett, ubehandlet eller hvitmalt (2fl. pris x 1,5)	920	1 150
Lett 122mm karmsett, hvitmalt (2fl. pris x 1,5)	1 038	1 298
Lett 92mm karmsett, hvitmalt med dempelist (2fl. pris x 1,5)	1 155	1 444
Lett 122mm karmsett, hvitmalt med dempelist (2fl. pris x 1,5)	1 343	1 679
Kompakt karm, hvitmalt	1 921	2 401
B30 dB karmsett, med tettelist, hvitmalt, (uten godkjenningsskilt)	2 514	3 143
B30 karmsett, hvitmalt med stort sluttstykke og løftehengsler, montert (uten godkj. skilt)	2 233	2 791
Sammensetting av karmsett til lette dører	302	378

TERSKLER



Profil av 9mm mellomliggende flat lakkert



Profil av 15mm underliggende flat lakkert



Tersklene vist her er også lagerført i hvitpigmentert.



Profil av 15 x 122mm underliggende flat



Profil av 25mm standard HC lakkert

BESTILLINGSVARE



2mm flat RST stålterskel



Dobbel hev-senk terskel

DØRVRIDERE

DØRVRIDERE TIL INNVENDIGE DØRER



Vrider Z83 MR 205 matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
53640296	248	310	



Vrider Apri blank			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248666	642	803	



Vrider 7060 krom matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
44280214	644	805	



Vrider Inma blank			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248636	377	471	



Vrider Inma sort			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248655	377	471	



Vrider Toledo matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248685	377	471	



Vrider Oslo matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248674	325	406	



Vrider Astra			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
53667017	1 329	1 661	

DIVERSE BESLAG INNVENDIGE DØRER



Opptatt/ledig for lett skyvedør			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
46279565	618	773	



Opptatt/ledig skilt fkr/messing			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
46279546	784	980	
46279554			



Nøkkelskilt rustfri til 70-serien			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
44280252	236	295	

DØRVRIDERE

DØRVRIDERE TIL YTTERDØRER



Vrider 640 fkr. blank			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
25295064	584	730	



Vrider 640 fkr. matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
25295049	584	730	



Vrider 98 MR 098 matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
53639418	389	486	



ID LOCK 150 RFID sort		
Nobbnr.	Pris på forespørsel	
49567083		



ID LOCK 150 RFID hvit		
Nobbnr.	Pris på forespørsel	
49567098		



ID LOCK 150 RFID sølv		
Nobbnr.	Pris på forespørsel	
49567102		



DØRBLAD, LÅS, SYLINDER, DØRLUKKER OG DIVERSE

TILLEGGSPRISER - LAGERFØRTE INNERDØRER

Dørblad	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Ukurant høydestørrelse lette/kompakte dører med snap-in hengsler	Dørpris x 2	
Ukurant høydestørrelse massive/B30/lyddører (bestillingsvare)	Dørpris x 1,5	
Ukurant bredestørrelse	Dørpris x 4	
Skråkuttet topp (dørblad kommer i tillegg)	7 248	9 060
Laminat i andre farger enn hvit og grå (4-6 ukers leveringstid)	Pris på forespørsel	
Dørblad malt i valgfri NCS (leveringstid)	Pris på forespørsel	

Låskasse / skilt	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse Trioving 2016 (sylinderlåskasse til lette dører)	542	678
Låskasse Boda 4249, skyvedørslås til lette dører + sluttstykke	1 231	1 539
Låskasse Assa 562, for dører med el.sluttstk. Oppstillbar	1 163	1 454
Låskasse Assa 1560, smekklås, ikke oppstillbar. For dører med el.sluttstk.	1 163	1 454
Låskasse Assa 566, rullelås, reilelås	2 617	3 271
FG godkjent låskasse 8765	1 145	1 431
FG godkjent tilleggslås Assa 90001 m/skilt og nøkkel, montert ved vårt verksted	7 532	9 415
FG godkjent låskasse Assa 9788 for pendeldør montert ved vårt verksted. U/vriderfunksjon	5 979	7 474

Sylindere	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sylinder Assa 5545 med knapp innside	1 067	1 334
Sylinder Assa 5545C, med sylinder begge sider	2 122	2 653
FG godkjent sylinder 5596C SEC med bortesikring	2 355	2 944
C sylinder 5545 fkr. matt (begge sider)	2 122	2 653
Likelåsende sylinder pr lås	1 045	1 306
FG syl. 5596C SEK med bortesikring	2 420	3 025
Standard sylinder 5545	1 130	1 413
Sylinder 554 innadslående	1 175	1 469

Dørlukker	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
DC300, dørlukker med “arm” for kompakte, brann- og lyddører (54263213)	2 218	2 773
DC700, dørlukker med glideskinne for kompakte, brann- og lyddører (54263073)	4 335	5 419


Sparkeplater / trykkplater	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sparkeplate RST 30-40cm, pr side	1 371	1 714
Sparkeplate RST 80-90cm, pr side	3 117	3 896
Trykkplate RST 15x30cm, pr side	553	691
Sparkeplate i rustfritt stål 30 cm pr. side	1 525	1 906

Dørkikkerter / opptatt / ledig / blindskilt	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Dørkikkert forkr. løst medsendt (ikke til branndør)	522	653
Dørkikkert forkr. montert	812	1 015
Opptatt/ledig skilt fkr. matt (toalettgarnityr) (brukes på innerdører med 2014 låskasse)	783	979
Opptatt/ledig skilt fkr. (toalettgarnityr) (brukes på innerd. med låskasse 565/8765 for syl.)	1 042	1 303
Blindskilt fkr. matt, sett	666	833

Diverse beslag	eks. mva	inkl. mva
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra u.k.	1 451	1 814

GLASS TILLEGGSPRISER

GLASSÅPNINGER FOR KOMPakte DØRER



TILLEGG FOR GLASSÅPNING	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Utfresing av glassåpning inkl. glasslister, uten innlagt glass	Ca. 1 uke	4 061	5 076
Utfresing av glassåpning til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	4 061	5 076
Utfresing av glassåpning til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	8 126	10 158
Utfresing av glassåpning til 2fl. dør	Ca. 1 uke	8 126	10 158
Rund glassåpning Ø30/40cm, inkl. innlagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	6 225	7 781
GD1340 (15x50cm siktrute) inkl. ilagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	2 617	3 271

Tillegg for glass	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
6mm laminert F1 glass for GD200-01 /375-01 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 511	4 389
6mm laminert F1 glass for GD1020 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 054	3 818
6mm laminert F1 glass for GD115-01 /375-02 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	4 061	5 076
Glass til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	1 780	2 225
Glass til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	5 329	6 661
Glass til 2fl. dør	Ca. 1 uke	7 103	8 879

Tillegg for sprossekassett	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sprossekassett 2 x 3 ruter	Ca. 3 uker	3 028	3 785
Sprossekassett 2 x 4 ruter	Ca. 3 uker	4 064	5 080
Sprossekassett 2 x 5 ruter	Ca. 3 uker	5 085	6 356
Sprossekassett 2 x 6 ruter	Ca. 3 uker	6 114	7 643
Sprossekassett 1 x 5 ruter	Ca. 3 uker	2 534	3 168
Sprossekassett 1 x 3 ruter	Ca. 3 uker	1 680	2 100
Sprossekassett 3 x 3 ruter	Ca. 3 uker	4 634	5 793

Fast sidefelt	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Fast sidefelt med hvitmalt karm. Innlagt 6mm klart glass	Ca. 1 uke	6 954	8 693

Tillegg for glass, tofløyet dør (leveres i alle viste glassåpninger)	Leveringstid
Som enfløyet dør x 2. 2fl. dør M20 + 10 %. Tillegg for ukurante mål +50%	Ca. 1 uke


GODKJENTE GLASSÅPNINGER PÅ B30 DØRER

Tillegg for glassåpning inkl. glass	Leveringstid	Pris
GD375-01/375-02 glassåpning inkl godkjent B30 glass, F2	Ca. 3 uker	På forespørsel
GD1020 glassåpning inkl godkjent B30 glass, F2	Ca. 3 uker	På forespørsel
Rund glassåpning Ø30/40mm, inkl. godkjent B30 glass, F2	Ca. 3 uker	På forespørsel
GD1340, 15x50cm siktrute inkl godkjent B30 glass, F2	Ca. 3 uker	På forespørsel

2fl. dør med glass (leveres i alle viste glassåpninger)	Ca. 3 uker	Glasstillegg x 2
2fl. dør tett (høyde M20)	+ 10 %	
Tillegg for ukurante mål	+ 30 %	


Andre glassåpninger på forespørsel.

GD115-01 og GD200-01 er også godkjent B30, men med enkelte begrensninger.



SLAGRETNING


Slagretningen på døren er hvor man kan se hengslene.



A-B-C MÅL

Ved sluttmontering av beslag til låskasse kan det være behov for utfyllende informasjon om låskassens plassering i dørbladet i forhold til tykkelsen på dørbladet.

Dørens A-mål angir total tykkelse på døren.
Dørens B-mål angir avstanden fra overflate hengsleside til senter av dørens låskasse.
Dørens C-mål angir avstanden fra overflate anslagsside til senter av dørens låskasse.



SJEKKLISTE VED BESTILLING

Raskest mulig og rett ordrebekreftelse er i alles interesse. Her ser du hva vi som leverandør trenger av informasjon for å gi deg rett ordrebekreftelse raskest mulig. Hjelp oss å hjelpe deg.

Kunde:	
Kontaktperson kunde:	
Merking:	
Prosjektnavn:	
Lev. adresse:	
Lev. referanse:	
Lev. telefon:	

Bestillingsgrunnlag

I flg. avtale:
Tilbudsnr. LY / QL

Sjekkliste, Nordic Door trenger informasjon om følgende punkter for å kunne levere en ordrebekreftelse:

- Siste oppdaterte dørliste
- Siste oppdaterte beslagsliste (hvis beslagsliste er tilgjengelig)
- Overflate dør
- Kantlist
- Overflate karm
- Karm i veggtykkelse
- Slagretning / Størrelse
- Monteringshylser
- Format
- Terskel
- Beslag
- Overflate på glasslist og slaglist
- Emballering
- Merking
- Pakking
- Behov for lift på bil/behov for kran på byggeplass
- Leveringsuke varen ønskes

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2022

For leveranser fra Nordic Door AS

Gjelder ikke forbrukerkjøp.

1. Generelt

Salg og leveranser fra Nordic Door AS skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr. 27), med de særskilte unntak eller presiseringer som følger nedenfor. Særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som måtte komme frem av tilbud og/eller ordrebekreftelse, går foran bestemmelser gitt her, i NS 8409 og/eller kjøpsloven.

For forbrukerkjøp gjelder lov om forbrukerkjøp (lov av 21. juni 2002 nr. 34).

2. Selgers tilbud

Selgers tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eks mva og andre offentlige avgifter.

Prisene er basert på tilbuds dagens priser og reguleres iht SSB’s bygge kostnads indeks:

08651: Bustader i alt, materialar. Gjeldende på leveringstidspunktet.

Anslått leveringstid i tilbud kan endres som følge av endret kapasitetsutnyttelse i perioden mellom tilbud og aksept.

3. Ordrebekreftelse

Når kunden mottar ordrebekreftelse, er selgers tilbud akseptert og bindende avtale inngått. Etter dette kan varene ikke avbestilles uten å betale erstatning for selgers utgifter/tap.

4. Endring av bestilling

Endringer skal meddeles skriftlig per epost, å innenfor oppgitt korreksjonsfrist i ordrebekreftelsen. Selger har rett til å kreve tillegg dersom endring medfører økte kostnader. Ønskes om mulig endring senere enn dato for endringsfristen, plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen, herunder, men ikke begrenset til, kostnader ved omprioriteringer i produksjonen og tap på fortjeneste eller leveranser til andre kunder. Krav om endringer etter endringsfristen kan forskyve opprinnelig avtalt leveringstid.

5. Betalingsbetingelser

Betaling skal skje netto innen 20 dager, om ikke annet er avtalefestet. Selger forbeholder seg retten til å kreve kredittforsikring på alle sine kunder, er ikke krav innfridd må tilfredsstillende sikkerhet stilles, før levering. Dersom levering av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende sats hjemlet i lov om renter ved forsinket betaling.

6. Levering/risikoens overgang

Selger leverer varen ulosset på avtalt sted (iht. Incoterms 2020, leveringsbetingelse DDP). Dersom ikke annen leveringsadresse oppgis ved bestilling, vil varen bli levert på kjøpers faste adresse. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er stilt disponibel for kjøper på avtalt sted.

Ved levering til privat adresse må kjøper ved bestilling, bestille leveransen levert med bil med lift eller kran. Det vil da påløpe et gebyr i henhold til gjeldende prisliste eller etter faktureres iht medgått kostnad, per leveranse. Kjøper plikter å besørge kjørbær vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er losset. Dersom kunde selv lossere varene, må dette meldes skriftlig ved bestilling. I så fall bortfaller gebyret.

7. Kontroll av varen/reklamasjon

Kjøper plikter å kontrollere varen nøye ved mottakelse, herunder blant annet at antall, størrelse, farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere varen for synlige skader. Skriftlig avviksmelding skal straks gis sjåfør. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, er kjøpers reklamasjonsadgang over manglende enheter og/eller feil/skader/mangler som var synlige ved mottakelse tapt.

8. Senere reklamasjon

Reklamasjon over mangel som ikke kunne oppdages ved mottak, plikter kjøper å fremsette skriftlig pr epost innen 14 dager etter at mangelen ble, eller burde blitt, oppdaget. Reklamasjonen skal være begrunnet og dokumentert. Ubegrunnede og/eller udokumenterte reklamasjoner avbryter ikke fristen gitt i denne bestemmelsens første ledd. Reklamerer kjøperen ikke innen 2 år etter den dag da kjøper overtok varen, kan mangelen senere ikke gjøres gjeldende. Påvises det skader/mangler på varen, som kan dokumenteres som fabrikasjonsfeil og som ikke skyldes manglende vedlikehold eller feil bruk, gis det inntil 5 års reklamasjonsrett.

9. Mangler

Dersom levert vare er beheftet med mangel står selger fritt til å foreta retting eller omlevering, jf. kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting/omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført ham tap. Alle kostnader/krav skal uansett berettigelse, avklares med selgers reklamasjonsavdeling før oppstart og utførelse. Dersom dette ikke er avtalt, frafaller rett til erstatning/kompensasjon bort. Selger er aldri ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap. Kjøper har plikt til å begrense eventuelle tap så langt det lar seg gjøre.

10. Leveringsforskyvning fra kjøper

Dersom levering utsettes etter ønske og/eller krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på det opprinnelig avtalte leveringstidspunkt. Risikoen for varen går da samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale vanlig lagerleie for den periode varen oppbevares hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid.

11. Forsinkelse

Leveringstid i ordrebekreftelse angir uken for levering. Ved forsinkelse plikter selger å betale dagmulkt jfr NS 8409 pkt. 10.2. Dagmulkten er begrenset til 2 % av den forsinkede varens verdi per uke, samlet maksimalt 10 % av den forsinkede varens verdi.

Hvis det inntreffer forhold utenfor selgers kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør selgers oppfyllelse av avtalen (force majeure), er selger uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder også ved forsinkelse/feil leveranse fra underleverandør/forutgående salgsledd.

12. Tvisteløsning

Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler.

13. Frakt og tilleggskostnader.

Ved utkjøring til byggeplasser belastes kr. **580,-/725,-** i utkjøringsgebyr. Ved utkjøring til privatadresser belastes kr. **620,-/775,-** i utkjøringsgebyr. Ved bestilling av slike leveringer skal alltid navn og telefon nr. oppgis for kontakt fra transportør.

Bomtur utkjøring (ingen på mottakersted) belastes med kr. **500,-/625,-**. Slike kostander etter faktureres etter inngående faktura fra transportør. Evt. krantillegg på byggeplassleveringer vil bli etter fakturert etter medgått tid.

Lagerleie på terminal tilkommer hvis varene blir liggende mer enn tre dager på terminal. Det varsles pr. sms/telefon til oppgitt kundetelefon fra transportør. Purringer på slike leveringer sendes forhandler. Lagerleie etter faktureres etter inngående faktura fra transportør.

Emballasjetillegg:

To eller flere ytterdører legges på pall, palletillegg tilkommer. Tunge innerdører (brann/lyd) legges alltid på pall (også enkeltdører), palletillegg tilkommer.

2-fløyede ytterdører tar to paller, samt emballasje og belastes med pall/emballasje.

Alle ståldører legges på pall, uavhengig av antall og størrelse (maks tre ståldører pr. pall pga. vekt), palletillegg tilkommer. Innerdører emballeres på pall ved to eller flere, palletillegg tilkommer. Enkle dører belastes med ett emballasjetillegg, 2-fløyet dører beregnes med to emballasje tillegg.

Pakke / emballeringstillegg: 420,- / 525,-

Emballasjetillegg: 75,- / 94,-

Spesialpakking:

Leveranser som krever spesialpakking iht. kundens ønske belastes med **625,-/781,-** pr. pakning.

Tidslossing:

Gjelder kun leveranse til byggeplass, ikke privatpersoner. Pris på dette må avtales med selger.

Småpakketillegg:

For mindre pakker som kan sendes i post belastes **285,-/356,-**

Endringsgebyr:

Ved endringer etter rettestfrist vil det belastes minimum **1705,-** eks. mva. Dette avtales med selger.

Transportskader:

Det er mottakers plikt å kontrollere gods for skader og manko. Skader skal anmerkes på fraktbrev og kvitteres sjåfør.

Bilder av skader, samt kvittert fraktbrev skal sendes omgående på mail til vår reklamasjonsavdeling:

reklamasjon@nordicdoor.no

Vi vil ta saken videre med transportøren. Varer som ikke er anmerket for skade, kan ikke ventes erstattet.

14. Gjeldende frakt tabell

FRAKTTABELL		
Sør/øst: 0001 - 5999	5% av netto ordrepris eks. mva. Min 569,- pr. levering	
Midt: 6000 - 7570	6,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 738,- pr. levering	
Nord: 7571 - 9999	8% av netto ordrepris eks. mva. Min 909,- pr. levering	

nordicdoor

Tilbud: tilbud@nordicdoor.no

HOVEDKONTOR

Travveien 3, 4580 Lyngdal

Sentralbord: 38 33 05 00 eller post@nordicdoor.no

Ordre: ordre@nordicdoor.no

QUICK LAGER

Rigedalen 40, 4626 Kristiansand

Quick Lager - post.quick@nordicdoor.no



HOUSE OF
BUILDERS

Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Valutaforbehold.
Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.

Besøk vår nettside på www.nordicdoor.no eller våre sosiale medier

