

# nd

nordicdoor

## PRISLISTE

Gyldig fra 1. april 2025

SE VÅRE  
NYHETER!






# NYHETER!

Vi utvider vårt prislistesortiment med nye ytterdører og innerdører i høy kvalitet, både med og uten brann- og lydklassifisering i ulike farger og fasonger. Vi har også valgt å ta inn dører vi har hatt i prislisten tidligere, for å ha det komplette sortimentet.

Vårt mål er å tilby et bredt utvalg slik at du finner den perfekte døren til ditt behov – enten det er sikkerhet, lydisolering eller design som står i fokus. Oppdag våre nyheter og finn din neste dør hos oss!

## NYHETER | LAGERVARER


NORGES  
FØRSTE  
YTTERDØR I  
EI60/  
RW36dB!



**INNERDØR**  
B30/Rw38dB  
Klassisk hvit  
LAGERVARE  
(s. 53)




**YTTERDØR**  
Boddør 18 grader  
LAGERVARE  
(s. 22)



**YTTERDØR**  
Trend tett slett  
EI60/Rw36dB  
LAGERVARE  
(s. 20)



**YTTERDØR**  
Tor m/glass  
LAGERVARE  
(s. 13)



**YTTERDØR**  
Byggedør  
LAGERVARE  
(s. 22)

### ANDRE NYHETER PÅ LAGER

Skyvedørskamer i dempet sort NCS S8500-N (s. 49), Innerdører i nye laminatfarger uklassifiserte og klassifiserte (s. 44, 52, 53).


## NYHETER | BESTILLINGSVARER




### TRADISJONELLE YTTERDØRER I ULIKE FARGER!

BESTILLINGSVARE | Mer informasjon på side 24.


## BESTILLINGSVARER TILBAKE I PRISLISTEN



**YTTERDØR**  
Skjulte hengsler  
9 stk. ulike typer  
BESTILLINGSVARE  
(s. 23)



**YTTERDØR**  
AQUA  
3 ulike  
Våtromsdør  
BESTILLINGSVARE  
(s. 34)



**YTTERDØR**  
Klassiske ytterdører  
14 stk. ulike typer  
BESTILLINGSVARE  
(s. 25)

KAN  
LEVERES I  
ANDRE  
FARGER



# FØRSTEKLASSES BRANNDØRER!

Nordic Door har det beste utvalget av brann og lyddører på lager



Dør: B30 med sort laminat

Nordic Door har i over 30 år hatt en unik kompetanse innen brann- og lyddører, og har i dag over 200 varianter av brann- og lyddører på vårt Quick Lager.


Vi tilbyr brann- og lyddører med overflater i maling, finér og laminat. Dørene har brannmotstand opptil 60 minutter og lydisolasjon fra Rw27dB til Rw50dB. Våre branndører bidrar til trygghet og redusert støy, og er ideelle for bygg med høye krav som sykehus, skoler, hoteller og kontorer. Vi leverer sikre og moderne løsninger for en bedre hverdag.

Best utvalg  
av brann og  
lyddører på  
lager!

## TILVALG

Nordic Door presenterer sidefelt til ytterdører og dørvidere som forener førsteklasses design, kvalitet og funksjonalitet.

Med vårt øye for trender og et stort fokus på å ha et bredt utvalg av både dører og tilbehør på lager, vil våre videre og sidefelt sette prikken over i'en for dørene vi tilbyr fra vårt Quick Lager, enten du går for en moderne eller klassisk stil.



Dømpet sort Hvit Antrasittgrå Sort  
(Se mer utvalg av sidefelt og priser s. 26)

### Innerdør (Priser s. 57)



Vrider Stoccolma sølv halvblank



Vrider Oslo sort matt



Vrider Odda Z83 sølv matt



Vrider Toledo sort matt

### Ytterdør (Priser s. 22)



Vrider Oslo sølv matt u/skilt



Vrider Oslo sort matt u/skilt



Innerdør: B30 eik





Et av landets  
største utvalg  
av dører og  
tilbehør på  
lager!



**Nordic Door er Norges største dørprodusent og totalleverandør av dører, med et av landets største utvalg av dører og tilbehør på lager - Quick lageret.**

Vi leverer et bredt utvalg av både klassifiserte og uklassifiserte inner- og ytterdører i høy kvalitet til Skandinaviske hjem og næringsbygg.

**Kort fortalt, vi leverer det meste innen dører!**

Vår fabrikk og hovedkontor er i Lyngdal og Quick lageret vårt befinner seg i Kristiansand.

Quick-lagert ble etablert i 1989, som en tilbyder av lagerførte dører for rask levering. Det begynte i det små med innerdører til boliger og næring, men sortimentet ble raskt utvidet med både ytterdører og ståldører. I dag har Quick lageret et bredt sortiment av ytterdører og innerdører m.m.



Skann og se en  
filmsnutt om Nordic Door!

Dør på forsiden: Ytterdøren Tor

## BÆREKRAFT

Vi i Nordic Door mener at det å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø er avgjørende for å kunne drive vår virksomhet.

Her er noen av våre viktigste punkter for å ha en mer bærekraftig Nordic Door:

-  **Miljøfyrtårn:** Vi er Miljøfyrtårn sertifisert. Vi tar ansvar for vårt miljøavtrykk og arbeider aktivt for å redusere negativ påvirkning på miljøet.
-  **PEFC:** Ved at vi i høy grad er avhengige av råvarer fra naturen er vi PEFC sertifisert og stolt medlem av denne internasjonale organisasjonen som arbeider for å fremme bærekraftig skogbruk.
-  **Produkt:** Våre egenproduserte dører er behandlet med vann- og plantebasert maling, som har et av de laveste karbonavtrykkene på markedet.
-  **Grønt Punkt:** Vi er medlem av Grønt Punkt Norge som viser til produsentansvar hos godkjent returselskap.
-  **BREEAM:** – Nordic Door jobber kontinuerlig med å utvikle produkter som støtter fremtidens grønne bygg, og vi står klare til å bistå med dokumentasjon til deres BREEAM-prosjekt. Våre dører var med i prosjektet som vant BREEAM prisen 2024 for årets bygg.
-  Vi har også: EPD, REACH erklæring, og Ecoprodukter.




For mer informasjon om Bærekraft skann QR-koden eller se våre godkjenninger på vår hjemmeside på siden "Dokumentasjon".

**BREEAM®**





# INNHold



= Lagervare



= Bestillingsvare

## YTTERDØRER

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Generell informasjon om ytterdører              | 10 |
| Om Standard, Plus og Premium                    | 11 |
| Standard ytterdører                             | 12 |
| Plus ytterdører                                 | 16 |
| Premium ytterdører                              | 19 |
| Ytterdør med brannkrav                          | 20 |
| Byggedør og Boddør 18 grader                    | 22 |
| Dørvidere til ytterdører                        | 22 |
| Ytterdører m/skjulte hengsler (bestillingsvare) | 23 |
| Tradisjonelle ytterdører (bestillingsvare)      | 24 |
| Klassiske ytterdører (bestillingsvare)          | 25 |
| Sidefelt til ytterdører                         | 26 |
| Tilleggspriser for ytterdører                   | 27 |

## STÅLDØRER

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Ståldører utvendig/innvendig | 30 |
|------------------------------|----|

## INNERDØRER

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Våtromsdører                                    | 34 |
| Generell informasjon om innerdører              | 36 |
| Lagerførte overflater                           | 39 |
| Lette innerdører                                | 40 |
| Formpressede lette innerdører                   | 41 |
| Kompakte innerdører                             | 42 |
| Pendeldør                                       | 45 |
| Badstudør                                       | 45 |
| Massive dører                                   | 45 |
| Skyvedører                                      | 48 |
| Generell informasjon om brann- og lyddører      | 50 |
| B30-dører                                       | 51 |
| B30/Rw38dB-dører (40mm og 52mm)                 | 53 |
| B30/Rw38dB (52mm), B30/Rw43 og B60/Rw38dB-dører | 53 |
| Innvendig klimadør B30/Rw38dB og B30/Rw43dB     | 55 |
| Dørvidere til innerdører                        | 57 |
| Diverse tilleggspriser                          | 58 |
| Karmer                                          | 60 |
| Terskler                                        | 61 |
| Glass tilleggspriser                            | 62 |

## INFORMASJON

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Slagretning                    | 63 |
| A-B-C mål                      | 63 |
| Montering                      | 63 |
| FDV                            | 63 |
| Sjekkliste ved bestilling      | 63 |
| Reklamasjonsvilkår             | 63 |
| Salgs- og leveringsbetingelser | 64 |



Kompakt innerdør



# YTTERDØRER

## GENERELL INFORMASJON

En ytterdør skal både være stilfull, praktisk og solid. Samtidig skal ytterdøren også passe til huset og dens entré.

Nordic Door lagerfører et bredt utvalg av ytterdører egnet for det nordiske klimaet og vi vektlegger design, god kvalitet og funksjonalitet - alt etter ditt behov og pris.

Av fargevalg kan vi levere i alle standard NCS farger.

Vi har flere forskjellige modeller, både tradisjonelle og klassiske til det mer moderne. Hos oss finner du ytterdører som er enfløyet og tofløyet i ulike kvaliteter og isolasjonsevne, med eller uten sidefelt, tette, med forskjellige glassvarianter, u-verdi,

sporfrest design og utenpåliggende dekor til det du måtte ønske. Våre lagerførte ytterdører leveres også med karm, låskasse og sylinder. De fleste ytterdører kan leveres som tofløyet -

enkelte med leveringstid, hør med oss! Lagerførte farger er hvit NCS S0502-Y, antrasittgrå RAL 7016, grå NCS S4502-G, sort NCS S9000-N og dempet sort NCS S8500-N. Glans 25/30.

Våre ytterdører er laget for å tåle store påkjenninger og er gjennomtestet etter de strengeste kvalitetsnormer. Alle dører er bygd opp etter sandwichprinsippet, jfr snittegningene.

### VISSTE DU?

U-verdien forteller om ytterdørenes varmeisolasjon.

Desto lavere u-verdi, jo bedre isolert ytterdør!

# STANDARD | PLUS | PREMIUM

## TRE KVALITETSSERIER PÅ VÅRE YTTERDØRER

For at du enklere skal velge ytterdør tilpasset ditt behov og pris, har vi valgt å føre tre ulike kvalitetsserier for våre ytterdører.

### ★ STANDARD

Standard ytterdører i god kvalitet. Dørene er malte og kommer i 60mm til 62mm tykkelse. Leveres med 3 hengsler og har en u-verdi ned til 0,77.


### ★★ PLUS

PLUS ytterdørene er malte ytterdører i kompaktlaminat og har en 60mm tykkelse. Her får du en dør av topp kvalitet som tåler det nordiske klimaet da den er ekstra vær- og vannbestandig grunnet kompaktlaminaten. Leveres med 3 hengsler og med en u-verdi fra 0,77.


### ★★★ PREMIUM

Ytterdører med høy isoleringsevne og som er spesielt motstandsdyktige mot det nordiske klimaet. Leveres i 80mm tykkelse med kompaktlaminat som overflate. Premium ytterdører leveres med 4 hengsler og har en U-verdi helt ned til 0,58. En så lav verdi gjør at dørene er godkjent etter passivhusstandard NS 3700.


Les mer om seriene på vår hjemmeside



STANDARD (62mm)  
1. Ramtre i furu og lamellimt finér  
2. Polystyren  
3. Aluminium  
4. HDF-plate (High Density Fibreboard)  
5. Toppstrøk




PLUS (60mm)  
1. Laminat/Maling/Dekor  
2. Laminat  
3. Aluminiumsplate  
4. Isolasjon  
5. Ramtre  
6. Tettelist  
7. Aluminiumsplate  
8. Laminat/Maling/Dekor



PREMIUM (80mm)  
1. Laminat/Maling/Dekor  
2. Laminat  
3. Aluminiumsplate  
4. Isolasjon  
5. Ramtre  
6. Tettelist  
7. Aluminiumsplate  
8. Laminat/Maling/Dekor

BRANNDØR (62mm)  
TREND TETT SLETT EI30/35DB  
1. Malt ytterside  
2. HDF plate  
3. Alu fuktsperre  
4. Brannhemmende plate  
5. Rockwool  
6. Alu/tre terskel



PREMIUM (80mm)  
1. Laminat/Maling/Dekor  
2. Laminat  
3. Aluminiumsplate  
4. Isolasjon  
5. Ramtre  
6. Tettelist  
7. Aluminiumsplate  
8. Laminat/Maling/Dekor








| Trend, tett slett |           |           |               |                |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse         | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 1990        | 49217537  | 49218676  | 10 835        | 13 544         |
| 890 x 2090        | 49218680  | 49218695  | 10 835        | 13 544         |
| 990 x 1990        | 49255023  | 49255042  | 10 835        | 13 544         |
| 990 x 2090        | 49255057  | 49255061  | 10 835        | 13 544         |
| 1090 x 2090       | 56613805  | 56613824  | 10 835        | 13 544         |

**L** Sort (NCS S9000-N)  
U-verdi ytterdør: 0,77



Se alle våre  
sidefelt på side  
26.

| Trend, tett slett |           |           |               |                |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse         | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 1990        | 52017473  | 52014374  | 10 835        | 13 544         |
| 890 x 2090        | 52018173  | 52017484  | 10 835        | 13 544         |
| 990 x 1990        | 52019081  | 52019077  | 10 835        | 13 544         |
| 990 x 2090        | 52019164  | 52019153  | 10 835        | 13 544         |

**L** Antrasittgrå (RAL 7016)  
U-verdi ytterdør: 0,77



| Kari m/glass |           |           |               |                |
|--------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse    | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 1890   | 60750456  | 60750455  | 14 824        | 18 530         |
| 790 x 1990   | 49216746  | 49216754  | 13 093        | 16 366         |
| 790 x 2090   | 49216765  | 49216773  | 13 093        | 16 366         |
| 890 x 1890   | 60750454  | 60750453  | 14 824        | 18 530         |
| 890 x 1990   | 49216784  | 49216792  | 11 071        | 13 839         |
| 890 x 2090   | 49216803  | 49216822  | 11 071        | 13 839         |
| 990 x 1990   | 49216837  | 49216841  | 11 071        | 13 839         |
| 990 x 2090   | 49216860  | 49216875  | 11 071        | 13 839         |

**L** Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0

TILBAKE  
PÅ LAGER!



| Tor m/glass |           |           |               |                |
|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse   | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 1990  | 60750470  | 60750469  | 13 990        | 17 488         |
| 890 x 2090  | 60750472  | 60750471  | 13 990        | 17 488         |
| 990 x 1990  | 60750474  | 60750473  | 13 990        | 17 488         |
| 990 x 2090  | 60750476  | 60750475  | 13 990        | 17 488         |

**L** Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0

Trend og de fleste av  
våre tette ytterdørs-  
varianter kan leveres  
som brann- og lyddører  
på bestilling!

Se s. 20 og s. 21 for  
mer informasjon



| Trend, tett slett |           |           |               |                |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse         | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 1890        | 50983732  | 50983743  | 11 898        | 14 873         |
| 790 x 1990        | 50983758  | 50983762  | 11 898        | 14 873         |
| 790 x 2090        | 50983796  | 50983800  | 11 898        | 14 873         |
| 890 x 1890        | 50983675  | 50983694  | 11 898        | 14 873         |
| 890 x 1990        | 49216962  | 49217465  | 9 554         | 11 943         |
| 890 x 2090        | 49217473  | 49217484  | 9 554         | 11 943         |
| 990 x 1990        | 49217492  | 49217503  | 9 554         | 11 943         |
| 990 x 2090        | 49217518  | 49217522  | 9 554         | 11 943         |
| 1090 x 2090       | 56613775  | 56613794  | 9 554         | 11 943         |

**L** Hvit (NCS S0502-Y)  
U-verdi ytterdør: 0,77



| Gina m/glass |           |           |               |                |
|--------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse    | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 1990   | 45190320  | 45190335  | 12 096        | 15 120         |
| 790 x 2090   | 45190346  | 45190354  | 12 096        | 15 120         |
| 890 x 1990   | 45190384  | 45190392  | 9 501         | 11 876         |
| 890 x 2090   | 45190403  | 45190418  | 9 501         | 11 876         |
| 990 x 1990   | 45190422  | 45190437  | 9 501         | 11 876         |
| 990 x 2090   | 45190441  | 45190456  | 9 501         | 11 876         |

**L** Hvit (NCS S0502-Y)  
U-verdi ytterdør: 1,0

|                                                                |                                                                                                       |                                                 |                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                                      |                                                     |                                               |                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>A-mål:</b> 62mm<br><b>B-mål:</b> 22mm<br><b>C-mål:</b> 40mm | <b>Farger:</b><br>Hvit, NCS S0502-Y<br>Antrasittgrå,<br>RAL 7016<br>Sort, NCS S9000-N<br>Glans 25/30. | <b>Dekor:</b><br>Slett utside.<br>Slett innside | <b>Karm:</b><br>Malt i samme<br>farge som<br>dørblad.<br>92mm bredde<br>m/foringsnot. | <b>Beslag:</b><br>Justerbart sluttstykke<br>Assa LP712.<br>Lås 565 med sylinder<br>1245 fkr. matt. | <b>Glass:</b><br>Kan leveres med<br>2 lag energi med<br>argon og klart<br>glass dersom annet<br>ikke er spesifisert. | <b>Lysåpning</b><br>Ved 90gr åpning<br>84,2cm (M10) | <b>Terskel:</b><br>Eik med alu<br>sliteskinne | <b>Tillegg:</b><br>Se side 27. | Andre<br>farger,<br>størrelser,<br>etc. på<br>forespørsel. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|

Leveres med sammensatt karm, og tettelist på dørblad.  
Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.

|                                                                |                                                     |                                                                    |                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                              |                                                     |                                |                                               |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>A-mål:</b> 62mm<br><b>B-mål:</b> 22mm<br><b>C-mål:</b> 40mm | <b>Farger:</b><br>Hvit, NCS S0502-Y<br>Glans 25/30. | <b>Dekor:</b><br>Sporfrest<br>dekor<br>utvendig.<br>Slett innside. | <b>Karm:</b><br>Malt i samme<br>farge som<br>dørblad.<br>92mm bredde<br>m/foringsnot. | <b>Beslag:</b><br>Justerbart sluttstykke<br>Assa LP712.<br>Lås 565 med sylinder<br>1245 fkr. matt. | <b>Glass:</b><br>2 lag energi med<br>argon og klart<br>glass leveres<br>dersom annet ikke<br>er spesifisert. | <b>Lysåpning</b><br>Ved 90gr åpning<br>84,2cm (M10) | <b>Tillegg:</b><br>Se side 27. | <b>Terskel:</b><br>Eik med alu<br>sliteskinne | Andre<br>farger,<br>størrelser,<br>etc. på<br>forespørsel. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|



YTTERDØR  
STANDARD ★



| Elin m/glass                               |           |           |               |                |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                  | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 1790                                 | 60168010  | 60168011  | 15 824        | 19 780         |
| 790 x 1890                                 | 42350185  | 42350204  | 15 824        | 19 780         |
| 790 x 1990                                 | 42350166  | 42350174  | 12 906        | 16 133         |
| 790 x 2090                                 | 42350140  | 42350155  | 12 906        | 16 133         |
| 890 x 1790                                 | 60168019  | 60168020  | 15 824        | 19 780         |
| 890 x 1890                                 | 42350102  | 42350121  | 15 824        | 19 780         |
| 890 x 1990                                 | 30998694  | 30998702  | 12 906        | 16 133         |
| 890 x 2090                                 | 43108380  | 30998728  | 12 906        | 16 133         |
| 990 x 1990                                 | 30998736  | 30998744  | 12 906        | 16 133         |
| 990 x 2090                                 | 30998751  | 30998769  | 12 906        | 16 133         |
| L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0 |           |           |               |                |



| Elin m/glass                                      |           |           |               |                |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                         | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 1990                                        | 60087785  | 60087777  | 16 187        | 20 234         |
| 890 x 2090                                        | 60087789  | 60087786  | 16 187        | 20 234         |
| 990 x 1990                                        | 60087802  | 60087778  | 16 187        | 20 234         |
| 990 x 2090                                        | 60087781  | 60087795  | 16 187        | 20 234         |
| L Dempet sort (NCS S8500-N) U-verdi ytterdør: 1,0 |           |           |               |                |



| Elin tett                                   |           |           |               |                |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                   | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 1890                                  | 42350276  | 42350280  | 12 871        | 16 089         |
| 790 x 1990                                  | 42350257  | 42350261  | 11 787        | 14 734         |
| 790 x 2090                                  | 42350238  | 42350242  | 11 787        | 14 734         |
| 890 x 1890                                  | 42350212  | 42350223  | 12 871        | 16 089         |
| 890 x 1990                                  | 30998603  | 30998611  | 11 787        | 14 734         |
| 890 x 2090                                  | 30998629  | 30998637  | 11 787        | 14 734         |
| 990 x 1990                                  | 30998645  | 30998652  | 11 787        | 14 734         |
| 990 x 2090                                  | 43108463  | 30998678  | 11 787        | 14 734         |
| L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,77 |           |           |               |                |



| Elin tett                                          |           |           |               |                |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                          | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 1990                                         | 60087806  | 60087801  | 15 071        | 18 839         |
| 890 x 2090                                         | 60087799  | 60087811  | 15 071        | 18 839         |
| L Dempet sort (NCS S8500-N) U-verdi ytterdør: 0,77 |           |           |               |                |

YTTERDØR  
STANDARD ★



| Ormsøy tett                                 |           |           |               |                |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                   | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 690 x 1890                                  | 47929045  | 47929053  | 13 251        | 16 564         |
| 690 x 1990                                  | 47929064  | 47929072  | 13 251        | 16 564         |
| 690 x 2090                                  | 47929083  | 47929098  | 13 251        | 16 564         |
| 790 x 1790                                  | 44065855  | 44065866  | 13 251        | 16 564         |
| 790 x 1890                                  | 30998884  | 30998892  | 13 251        | 16 564         |
| 790 x 1990                                  | 30998900  | 30998918  | 10 509        | 13 136         |
| 790 x 2090                                  | 30998926  | 30998934  | 10 509        | 13 136         |
| 890 x 1790                                  | 44065893  | 44065912  | 13 251        | 16 564         |
| 890 x 1890                                  | 30998942  | 30998959  | 13 251        | 16 564         |
| 890 x 1990                                  | 30998967  | 30998975  | 10 509        | 13 136         |
| 890 x 2090                                  | 30998983  | 30998991  | 10 509        | 13 136         |
| 990 x 1890                                  | 47929117  | 47929121  | 13 251        | 16 564         |
| 990 x 1990                                  | 30999007  | 43108622  | 10 509        | 13 136         |
| 990 x 2090                                  | 30999023  | 30999031  | 10 509        | 13 136         |
| 1090 x 2090                                 | 42349334  | 42349364  | 13 251        | 16 564         |
| L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,77 |           |           |               |                |



| Ormsøy m/stort glass                                                                                                                           |           |           |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                                                                                                                      | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 1990                                                                                                                                     | 42349421  | 42349466  | 15 788        | 19 735         |
| 790 x 2090                                                                                                                                     | 42349493  | 42349542  | 15 788        | 19 735         |
| 890 x 1990                                                                                                                                     | 42349682  | 42349720  | 15 788        | 19 735         |
| 890 x 2090                                                                                                                                     | 42349754  | 42349818  | 15 788        | 19 735         |
| 990 x 1990                                                                                                                                     | 42349856  | 42349886  | 15 788        | 19 735         |
| 990 x 2090                                                                                                                                     | 42349894  | 42349924  | 15 788        | 19 735         |
| L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0                                                                                                     |           |           |               |                |
| Glass: 3-lags glass (U-verdi: 0.7) tilbys på forespørsel.<br>Tillegg sprosse 2x3 ruter: 2 045,- / 2 556,-<br>Brystningshøyde i M21 høyde: 92,5 |           |           |               |                |



Kan brukes som balkongdør!

| Ormsøy m/helt glass                                                |           |           |               |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                                          | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 1990                                                         | 45216617  | 45216621  | 17 190        | 21 488         |
| 890 x 2090                                                         | 45216640  | 45216655  | 17 190        | 21 488         |
| 990 x 1990                                                         | 45216674  | 45216723  | 17 190        | 21 488         |
| 990 x 2090                                                         | 45216738  | 45216742  | 17 190        | 21 488         |
| Glass: 3-lags glass (U-verdi: 0.7) tilbys på forespørsel.          |           |           |               |                |
| L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,2. Glass: Sikkerhetsglass |           |           |               |                |



| Ormsøy tett 2fl, likefløyet                 |           |           |               |                |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                   | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 1490 x 2090                                 | 43197034  | 43197045  | 27 203        | 34 004         |
| 1590 x 2090                                 | 45190123  | 45190138  | 27 203        | 34 004         |
| 1790 x 2090                                 | 43197064  | 43197072  | 27 203        | 34 004         |
| L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,77 |           |           |               |                |



| Ormsøy tett - innadslående                               |           |           |               |                |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                                | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 1890                                               | 46279164  | 46279172  | 16 219        | 20 274         |
| 790 x 1990                                               | 45190066  | 45190093  | 14 119        | 17 649         |
| 890 x 1890                                               | 47929136  | 47929140  | 16 219        | 20 274         |
| 890 x 1990                                               | 42383002  | 42383017  | 14 119        | 17 649         |
| 890 x 2090                                               | 42383021  | 42383036  | 14 119        | 17 649         |
| 990 x 2090                                               | 49212705  | 49212758  | 14 119        | 17 649         |
| L Hvit (NCS S0502-Y) Karm: 105mm. U-verdi ytterdør: 0,77 |           |           |               |                |

|             |                   |                 |               |               |                      |                 |             |             |              |
|-------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| A-mål: 62mm | Farger:           | Dekor:          | Karm:         | Beslag:       | Glass:               | Lysåpning       | Tillegg:    | Terskel:    | Andre        |
| B-mål: 22mm | Dempet sort,      | Sporfrest dekor | Malt i samme  | Lås 565 med   | 2 lag energi med     | Ved 90gr åpning | Se side 27. | Eik med alu | farger,      |
| C-mål: 40mm | NCS S8500-N       | utvendig. Slett | farge som     | sylinder 5545 | argon og klart       | 84,2cm (M10)    |             | sliteskinne | størrelser,  |
|             | Hvit, NCS S0502-Y | innside.        | dørblad. 92mm | frk. matt.    | glass leveres dersom |                 |             |             | etc. på      |
|             | Glans 30.         |                 | bredde        | Justerbart    | annet ikke er        |                 |             |             | forespørsel. |
|             |                   |                 | m/foringsnot. | sluttstykke   | spesifisert.         |                 |             |             |              |
|             |                   |                 |               | Assa LP712.   |                      |                 |             |             |              |

|             |             |                |               |                 |                      |                 |             |             |                     |              |
|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| A-mål: 62mm | Farger:     | Dekor:         | Karm:         | Beslag:         | Glass:               | Lysåpning       | Terskel:    | Tillegg:    | Tette dører kan     | Andre        |
| B-mål: 22mm | Hvit,       | Sporfrest      | Malt samme    | Justerbart      | 2 lag energi med     | Trend:          | Eik med alu | Se side 27. | leveres som brann-  | farger,      |
| C-mål: 40mm | NCS S0502-Y | dekor          | farge som     | sluttstykke     | argon og klart       | Ved 90gr åpning | sliteskinne |             | og lyddører på lev. | størrelser,  |
|             | Glans 30    | utvendig.      | dørblad.      | Assa LP712.     | glass leveres dersom | 84,2cm (M10)    |             |             | tid. Tillegg:       | etc. på      |
|             |             | Slett innside. | 92mm bredde   | Lås 565 med     | annet ikke er        |                 |             |             | 4 527,- / 5 659,-   | forespørsel. |
|             |             |                | m/foringsnot. | sylinder        | spesifisert.         |                 |             |             |                     |              |
|             |             |                |               | 5545 frk. matt. |                      |                 |             |             |                     |              |



YTTERDØR

PLUS ★★



Kristine m/klart glass

| Størrelse  | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 990 x 2090 | 60088257  | 60088258  | 20 790        | 25 988         |

**L Dempet sort (NCS S8500-N)** U-verdi ytterdør: 0,95



YTTERDØR

PLUS ★★



Frida

| Størrelse  | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 990 x 2090 | 60056525  | 60056521  | 16 630        | 20 788         |

Hvit (NCS S0502-Y)

Frida

| Størrelse  | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 990 x 2090 | 60056520  | 60056522  | 17 670        | 22 088         |

**L Dempet sort (NCS S8500-N)** U-verdi ytterdør: 0,83



Frida m/halvt glass

| Størrelse  | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 990 x 2090 | 60056526  | 60056535  | 19 750        | 24 688         |

Hvit (NCS S0502-Y)

Frida m/halvt glass

| Størrelse  | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 990 x 2090 | 60056527  | 60056558  | 20 790        | 25 988         |

**L Dempet sort (NCS S8500-N)** U-verdi ytterdør: 0,95



Kristine m/klart glass

| Størrelse  | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 990 x 2090 | 60088267  | 60088259  | 19 750        | 24 688         |

**L Hvit (NCS S0502-Y)** U-verdi ytterdør: 0,95



Se alle våre  
vridere  
på side 22.



Kristine m/klart glass

| Størrelse  | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 990 x 2090 | 60088268  | 60088260  | 20 790        | 25 988         |

**L Grå (NCS S4502-G)** U-verdi ytterdør: 0,95




Frøya m/helt glass

| Størrelse     | Nobbnr. V      | Nobbnr. H |
|---------------|----------------|-----------|
| 990 x 2090    | 60056554       | 60056530  |
| Pris eks. mva | Pris inkl. mva |           |
| 23 910        | 29 888         |           |

**L Sort (NCS S9000-N)**

U-verdi ytterdør: 1,18



Ellen

| Størrelse     | Nobbnr. V      | Nobbnr. H |
|---------------|----------------|-----------|
| 990 x 2090    | 60056547       | 60056544  |
| Pris eks. mva | Pris inkl. mva |           |
| 14 550        | 18 188         |           |

Hvit (NCS S0500-N)

Ellen

| Størrelse     | Nobbnr. V      | Nobbnr. H |
|---------------|----------------|-----------|
| 990 x 2090    | 60056539       | 60056536  |
| Pris eks. mva | Pris inkl. mva |           |
| 15 590        | 19 488         |           |

**L Sort (NCS S9000-N)**

U-verdi ytterdør: 0,83



Mer informasjon  
om våre sidefelt  
finner du på  
side 26.

Alma

| Størrelse     | Nobbnr. V      | Nobbnr. H |
|---------------|----------------|-----------|
| 990 x 2090    | 60056551       | 60056549  |
| Pris eks. mva | Pris inkl. mva |           |
| 14 550        | 18 188         |           |

Dempet sort (NCS S8500-N)

Alma

| Størrelse     | Nobbnr. V      | Nobbnr. H |
|---------------|----------------|-----------|
| 990 x 2090    | 60056550       | 60056557  |
| Pris eks. mva | Pris inkl. mva |           |
| 13 510        | 16 888         |           |


**L Hvit (NCS S0502-Y)** U-verdi ytterdør: 0,83

|                                                                |                                                                                                |                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                   |                                                    |                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>A-mål:</b> 60mm<br><b>B-mål:</b> 22mm<br><b>C-mål:</b> 38mm | <b>Farger:</b><br>Dempet sort NCS S8500-N<br>Grå, NCS S4502-G<br>Hvit NCS S0502-Y<br>Glans 30. | <b>Dekor:</b><br>Kompakt-laminat.<br>Sporfrest<br>utside og slett<br>innside. | <b>Karm:</b><br>Malt samme<br>farge som<br>dørblad.<br>92mm bredde<br>m/foringsnot. | <b>Beslag:</b><br>FG godkjent låskasse<br>8765, sylinder 1296 og<br>sluttstykke 1889-11.<br>3 stk. justerbare hengsler.<br>Etter mars 2025 byttes<br>det til sylinder: 2237 og<br>låskasse: DL9195. | <b>Glass:</b><br>3 lag energi med<br>argon og klart<br>glass leveres dersom<br>annet ikke er<br>spesifisert.                                        | <b>Lysåpning</b><br>Ved 90gr åpning<br>85cm (M10) | <b>Terskel:</b><br>25mm HC-terskel<br>i kompositt. | <b>Tillegg:</b><br>Se side 27. | Andre<br>farger,<br>størrelser,<br>etc. på<br>forespørsel. |
|                                                                |                                                                                                |                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | Leveres med sammensatt karm, og tettelist på dørblad.<br>Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.<br>Fås også i 80mm tykkelse på bestilling. |                                                   |                                                    |                                |                                                            |

|                                                                |                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                   |                                                    |                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>A-mål:</b> 60mm<br><b>B-mål:</b> 22mm<br><b>C-mål:</b> 38mm | <b>Farger:</b><br>Dempet sort NCS S8500-N<br>Sort NCS S9000-N<br>Hvit NCS S0502-Y og<br>NCS S0500-N.<br>Glans 30. | <b>Dekor:</b><br>Slett eller<br>sporfrest<br>dekor<br>utvendig.<br>Slett innside. | <b>Karm:</b><br>Malt samme<br>farge som<br>dørblad.<br>92mm bredde<br>m/foringsnot. | <b>Beslag:</b><br>FG godkjent låskasse<br>8765, sylinder 1296 og<br>sluttstykke 1889-11.<br>3 stk. justerbare hengsler.<br>Etter mars 2025 byttes<br>det til sylinder: 2237 og<br>låskasse: DL9195. | <b>Glass:</b><br>3 lag energi med<br>argon og klart<br>glass leveres dersom<br>annet ikke er<br>spesifisert.                                        | <b>Lysåpning</b><br>Ved 90gr åpning<br>85cm (M10) | <b>Terskel:</b><br>25mm HC-terskel<br>i kompositt. | <b>Tillegg:</b><br>Se side 27. | Andre<br>farger,<br>størrelser,<br>etc. på<br>forespørsel. |
|                                                                |                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | Leveres med sammensatt karm, og tettelist på dørblad.<br>Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.<br>Fås også i 80mm tykkelse på bestilling. |                                                   |                                                    |                                |                                                            |



YTTERDØR  
PLUS ★★



| Emma m/glass |           |           |               |                |
|--------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse    | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 1990   | 60168021  | 60168022  | 17 181        | 21 476         |
| 890 x 2090   | 60168023  | 60168024  | 17 181        | 21 476         |
| 990 x 1990   | 60168025  | 60168026  | 17 181        | 21 476         |
| 990 x 2090   | 60089654  | 60089655  | 17 181        | 21 476         |
| 1090 x 2090  | 60666177  | 60666178  | 17 181        | 21 476         |

**L** Antrasittgrå (RAL 7016) U-verdi ytterdør: 0,95




Slipp inn mer lys i gangen med et sidefelt! Se mer på side 26.

| Emma m/glass |           |           |               |                |
|--------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse    | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 1990   | 60168006  | 60168007  | 15 447        | 19 309         |
| 890 x 2090   | 60168029  | 60168030  | 15 447        | 19 309         |
| 990 x 1990   | 60168008  | 60168009  | 15 447        | 19 309         |
| 990 x 2090   | 60089658  | 60089656  | 15 447        | 19 309         |
| 1090 x 2090  | 60087817  | 60087796  | 15 447        | 19 309         |

**L** Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,95

YTTERDØR  
PREMIUM ★★★



| Nina m/glass |           |           |               |                |
|--------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse    | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 990 x 2090   | 60090806  | 60090804  | 28 070        | 35 088         |

**L** U-verdi ytterdør: 0,69



Innside  
Farge: dempet sort NCS S8500-N


Premium serien

er Nordic Door sin eksklusive ytterdørserie. Her får du en vær- og vannbestandig ytterdør med lang levetid. Premium serien har bransjens beste isolerende egenskaper med U-verdi helt ned til fantastiske 0.58.

Skann QR koden for mer informasjon



Se alle våre vridere på side 22.



| Emma m/glass |           |           |               |                |
|--------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse    | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 1990   | 60070875  | 60077726  | 17 180        | 21 475         |
| 890 x 2090   | 60087803  | 60087814  | 17 180        | 21 475         |
| 990 x 1990   | 60087818  | 60087800  | 17 180        | 21 475         |
| 990 x 2090   | 60089657  | 60089659  | 17 180        | 21 475         |
| 1090 x 2090  | 60087816  | 60087813  | 17 180        | 21 475         |

**L** Sort (NCS S9000-N) U-verdi ytterdør: 0,95



Mer informasjon om våre sidefelt finner du på side 26.



| Nina tett  |           |           |               |                |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse  | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 990 x 2090 | 60090803  | 60090805  | 25 990        | 32 488         |

**L** U-verdi ytterdør: 0,58

|                                                                |                                                                                                 |                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                |                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-mål:</b> 60mm<br><b>B-mål:</b> 22mm<br><b>C-mål:</b> 38mm | <b>Farger:</b><br>Hvit, NCS S0502-Y<br>Antrasittgrå, RAL 7016<br>Sort, NCS S9000-N<br>Glans 30. | <b>Dekor:</b><br>Sporfrest<br>Antrasittgrå, RAL 7016<br>utvendig.<br>Slett<br>innside. | <b>Karm:</b><br>Malt samme farge som dørblad.<br>92mm bredde m/foringsnot. | <b>Beslag:</b><br>FG godkjent låskasse 8765, sylinder 1296 C SEK fkr. og justerbart sluttstykke Assa 1889-11. Etter mars 2025 byttes det til sylinder: 2237 og låskasse: DL9195. | <b>Glass:</b><br>3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert. | <b>Lysåpning</b><br>Ved 90gr åpning 85cm (M10) | <b>Terskel:</b><br>25mm HC-terskel i kompositt. | <b>Tillegg:</b><br>Se side 27. | Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.<br><br>Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad. Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling. Fås også i 80mm tykkelse på bestilling. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A-mål:</b> 80mm<br><b>B-mål:</b> 22mm<br><b>C-mål:</b> 58mm | <b>Dekor:</b><br>Sporfrest<br>dekor<br>utvendig og slett innside<br>i dempet sort.<br>Glans 30. | <b>Karm:</b><br>Dempet sort<br>NCS S8500-N<br>92mm bredde m/foringsnot.<br><br>Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad. | <b>Beslag:</b><br>FG godkjent låskasse 8765, sylinder 1296 og sluttstykke 1889-11.<br>4 stk. justerbare hengsler.<br>Etter mars 2025 byttes det til sylinder: 2237 og låskasse: DL9195. | <b>Glass:</b><br>3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert. | <b>Lysåpning</b><br>Ved 90gr åpning 83cm (M10) | <b>Terskel:</b><br>25mm HC-terskel i kompositt. | <b>Tilvalg (bestilling):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skjulte hengsler.</li><li>• Frostet glass.</li><li>• Annen NCS farge på innsiden, karm og kanter.</li><li>• Brann- og lyd egenskaper.</li><li>• 60mm tykkelse</li><li>• Ukurante mål, maling. Se side 27.</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



NYHET!  
EI60/Rw36dB  
ytterdør på lager



| Trend tett slett EI60/Rw36dB          |           |           |               |                |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                             | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 990 x 2090                            | 60750458  | 60750457  | 22 300        | 27 875         |
| 1090 x 2090                           | 60750460  | 60750459  | 22 300        | 27 875         |
| L Hvit (NCS S0502-Y)<br>U-verdi: 0,85 |           |           |               |                |

Nordic Door  
er først i  
landet med  
EI60/Rw36dB  
ytterdør på  
lager!

Nå er det  
enda enklere å  
velge en dør  
med bedre  
brannsikkerhet  
uten å måtte  
spesialbestille.

EI60/Rw36dB  
ytterdør tåler å  
stå i brann i hele  
60 minutter!

Dørene kan benyttes som dør mellom hus og garasje



| Alma EI30/Rw42dB                      |           |           |               |                |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                             | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 990 x 2090                            | 60168038  | 60168039  | 24 846        | 31 058         |
| L Sort (NCS S9000-N)<br>U-verdi: 0,75 |           |           |               |                |



| Emma m/glass EI30/Rw42dB              |           |           |               |                |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                             | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 990 x 2090                            | 60168036  | 60168037  | 33 269        | 41 586         |
| L Hvit (NCS S0502-Y)<br>U-verdi: 0,89 |           |           |               |                |



| Trend tett slett EI30/Rw35dB          |           |           |               |                |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                             | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 1990                            | 46278744  | 46278778  | 17 700        | 22 125         |
| 890 x 2090                            | 44240893  | 44240821  | 17 700        | 22 125         |
| 990 x 1990                            | 46278797  | 46278820  | 17 700        | 22 125         |
| 990 x 2090                            | 44240912  | 44240904  | 17 700        | 22 125         |
| L Hvit (NCS S0502-Y)<br>U-verdi: 0,85 |           |           |               |                |

|                                           |                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                           |                                               |                                         |                                                            |                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A-mål: 78mm<br>B-mål: 22mm<br>C-mål: 56mm | Dekor:<br>Slett utside og<br>innside. | Karm:<br>Malt samme<br>farge som<br>dørblad.<br>105mm bredde<br>m/foringsnot. | Beslag:<br>Trend:<br>FG godkjent<br>låskasse 8765<br>med sylinder<br>5596 C SEK<br>fkr. Justerbart<br>sluttstykke<br>LP712. | Farger:<br>Hvit, NCS S0502-Y<br>Glans 30. | Lysåpning:<br>Ved 90gr åpning<br>84,2cm (M10) | Terskel:<br>Eik med alu<br>sliteskinne. | Andre<br>farger,<br>størrelser,<br>etc. på<br>forespørsel. | Tillegg:<br>Se side 27. |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                               |                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alma og<br>Emma:<br>A-mål: 80mm<br>B-mål: 22mm<br>C-mål: 58mm | Trend<br>EI30/Rw35db<br>A-mål: 78mm<br>B-mål: 22mm<br>C-mål: 56mm | Dekor:<br>Alma og Trend:<br>Slett utside og<br>innside.<br>Emma: Leveres<br>med sporfrest<br>utside og<br>slett innside. | Karm Trend:<br>Malt samme<br>farge som<br>dørblad.<br>105mm bredde<br>m/foringsnot. | Karm Alma og<br>Emma: Malt<br>samme farge<br>som dørblad.<br>92mm bredde<br>m/foringsnot. | Beslag:<br>Trend:<br>FG godkjent<br>låskasse 8765<br>med sylinder<br>5596 C SEK<br>fkr. Justerbart<br>sluttstykke<br>LP712. | Beslag:<br>Alma og Emma: FG<br>godkjent låskasse 8765<br>med sylinder 1296<br>C SEK fkr. Justerbart<br>sluttstykke 1889-11.<br>Etter mars 2025 byttes<br>det til sylinder: 2237 og<br>låskasse: DL9195. | Farger:<br>Sort,<br>NCS S9000-N<br>Hvit, NCS S0502-Y<br>Glans 30.<br><br>Glass:<br>Klart glass leveres<br>dersom annet ikke<br>er spesifisert. | Lysåpning Alma<br>og Emma:<br>Ved 90gr åpning<br>83cm (M10)<br><br>Lysåpning<br>Trend:<br>Ved 90gr åpning<br>84,2cm (M10) | Terskel:<br>Emma og<br>Alma:<br>HC-terskel i<br>kompositt.<br>Trend:<br>Eik med alu<br>sliteskinne. | Tillegg:<br>Se side 27.<br><br>Andre<br>farger,<br>størrelser,<br>etc. på<br>forespørsel. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|



YTTERDØR

BODDØR OG BYGGEDØR




Boddør 18 grader hvitmalt

| Størrelse  | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| 890 x 2090 | 60754572  | 60754571  | 6 980         | 8 725          |
| 990 x 2090 | 60754574  | 60754573  | 6 980         | 8 725          |

L Hvit (NCS S0502-Y)

Dørblad: 47mm med EPS100 vannvisende HDF, samt. Alu-plate på hver side. Lås: 565. Hengsler: 2 stk. 3248. Karm: 92mm.



Byggedør hvitmalt

| Størrelse  | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|------------|----------|---------------|----------------|
| 890 x 2090 | 60754580 | 4 750         | 5 938          |
| 990 x 2090 | 60754579 | 4 750         | 5 938          |

L Hvit (NCS S0502-Y)



Les mer om Byggedøren ved å skanne QR koden.

Tillegg for sylindersett 5545: 1 238,- / 1 548,- Se standard sylinder på s. 27.

DØRVRIDERE TIL YTTERDØRER

Alle våre 80mm ytterdører får med et tilleggskit som har lengre skruer og vridepinner



Dør: Alma EI30/Rw42dB

Vi tilbyr også lange håndtak på forespørsel!



Vrider Oslo sølv matt u/skilt

| Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------|---------------|----------------|
| 60168035 | 557           | 696            |

L



Vrider Elisa 98 MR 098 matt u/skilt

| Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------|---------------|----------------|
| 53639418 | 425           | 531            |

L




Vrider Oslo sort matt u/skilt

| Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------|---------------|----------------|
| 60168034 | 616           | 770            |

L

YTTERDØR

BESTILLINGSVARER / YTTERDØRER MED SKJULTE HENGSLER




Helene  
str. 890/990x1990/2090  
23.460,- eks. mva  
29.325,- inkl. mva

B



Lise  
str. 890/990x1990/2090  
23.460,- eks. mva  
29.325,- inkl. mva

B



Tuva  
str. 890/990x1990/2090  
21.260,- eks. mva  
26.575,- inkl. mva

B



Siri  
str. 890/990x1990/2090  
23.460,- eks mva  
29.325,- inkl. mva

B



Lona  
str. 890/990x1990/2090  
23.460,- eks mva  
29.325,- inkl. mva

B



Mette  
str. 890/990x1990/2090  
21.260,- eks. mva  
26.575,- inkl. mva

B



Anne  
str. 890/990x1990/2090  
22.540,- eks. mva  
28.175,- inkl. mva

B



Marit  
str. 890/990x1990/2090  
23.460,- eks. mva  
29.325,- inkl. mva

B



Julie  
str. 890/990x1990/2090  
22.540,- eks. mva  
28.175,- inkl. mva

B

Dørene kan også leveres som innadslående, og på spesielle mål mot pristillegg.

A-mål: 62mm  
B-mål: 22mm  
C-mål: 40mm

U-verdi  
1,0.

Dekor:  
Slett inside,  
uten utvendige  
glasslister.

Karm Trend:  
Malt samme  
farge som  
dørblad. 105mm  
bredde m/  
foringsnot.

Beslag:  
FG godkjent låskasse  
565 med sylinder  
5545 fkr. matt.  
Justerbart  
sluttstykke  
0094.

Farger:  
Hvit, NCS S0502-Y  
Glans 30.

Glass:  
Klart glass leveres  
dersom annet ikke  
er spesifisert.

Lysåpning:  
Ved 90gr åpning  
83cm (M10)

Terskel:  
Eik med alu-  
skinne

Tillegg:  
Se side 27.

Andre  
farger,  
størrelser,  
etc. på  
forespørsel.



YTTERDØR

BESTILLINGSVARER / TRADISJONELLE YTTERDØRER



**Mari**  
str. 890/990x1990/2090  
B

**Jan**  
str. 890/990x1990/2090  
B

**Siren**  
str. 890/990x1990/2090  
B

**Hanne**  
str. 890/990x1990/2090  
B

**Joakim**  
str. 890/990x1990/2090  
B



**Lotte**  
str. 890/990x1990/2090  
B

**Elise**  
str. 890/990x1990/2090  
B

**Tobias**  
str. 890/990x1990/2090  
B

**Hilde**  
str. 890/990x1990/2090  
B

**Stian**  
str. 890/990x1990/2090  
B

Pris på forespørsel.

NYHETER!

YTTERDØR

BESTILLINGSVARER / KLASSISKE YTTERDØRER



**Sonja**  
str. 890/990x1990/2090  
20.460,- eks. mva  
25.575,- inkl. mva  
B

**Maren**  
str. 890/990x1990/2090  
23.160,- eks. mva  
28.950,- inkl. mva  
B

**Mille**  
str. 890/990x1990/2090  
21.180,- eks. mva  
26.475,- inkl. mva  
B

**Inger m/klart glass**  
str. 890/990x1990/2090  
18.200,- eks. mva  
22.750,- inkl. mva  
B

**Evy**  
str. 890/990x1990/2090  
15.800,- eks. mva  
19.750,- inkl. mva  
B



**Gracia**  
str. 890/990x1990/2090  
11.900,- eks. mva  
14.875,- inkl. mva  
B

**Gracia m/cotswold glass**  
str. 890/990x1990/2090  
14.200,- eks. mva  
17.750,- inkl. mva  
B

**Amalie**  
str. 890/990x1990/2090  
17.000,- eks. mva  
21.250,- inkl. mva  
B

**Klassisk tett**  
str. 890/990x1990/2090  
11.960,- eks. mva  
14.950,- inkl. mva  
B

**Klassisk m/klart glass**  
str. 10x210  
14.600,- eks. mva  
18.250,- inkl. mva  
B



**Øya**  
str. 890/990x1990/2090  
16.200,- eks. mva  
20.250,- inkl. mva  
B

**Janne**  
str. 890/990x1990/2090  
17.200,- eks. mva  
21.500,- inkl. mva  
B

**Jorunn**  
str. 890/990x1990/2090  
17.600,- eks. mva  
22.000,- inkl. mva  
B


**Marie**  
str. 890/990x1990/2090  
16.600,- eks. mva  
20.750,- inkl. mva  
B

|                                                                |                                                                  |                                                           |                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                    |                                                         |                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>A-mål:</b> 62mm<br><b>B-mål:</b> 22mm<br><b>C-mål:</b> 40mm | <b>U-verdi:</b><br><b>m/glass:</b> 1,0.<br><b>u/glass:</b> 0,77. | <b>Dekor:</b><br>Slett innside<br>og sporfrest<br>utside. | <b>Karm Trend:</b><br>Malt samme<br>farge som<br>dørblad. 105mm<br>bredde m/<br>foringsnot. | <b>Beslag:</b><br>FG godkjent låskasse<br>565 med sylinder<br>5545 fkr. matt.<br>Justerbart<br>sluttstykke<br>0094. | <b>Farger:</b><br>Hvit, NCS S0502-Y<br>Glans 30.<br><br><b>Glass:</b><br>Klart glass leveres<br>dersom annet ikke<br>er spesifisert. | <b>Lysåpning:</b><br>Ved 90gr åpning<br>83cm (M10) | <b>Terskel:</b><br>Trend:<br>Eik med alu<br>sliteskinne | <b>Tillegg:</b><br>Se side 27. | Andre<br>farger,<br>størrelser,<br>etc. på<br>forespørsel. |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|

# YTTERDØR

## KLASSISK SIDEFELT S1 OG SLP1 FOR 92mm BREDDE PÅ KARM M/FORINGSNOT

Sidefeltene er beregnet til bruk sammen med ytterdør, uten egenskaper for brannmotstand og/eller røyklekkasje



S1

| Sidefelt S1 - NCS S0502-Y, hvit |          |               |                |
|---------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                       | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 390 x 2090                      | 60057323 | 9 142         | 11 428         |
| 490 x 2090                      | 60750450 | 9 142         | 11 428         |



| Sidefelt S1 - NCS S9000-N, sort |          |               |                |
|---------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                       | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 390 x 2090                      | 60057327 | 9 142         | 11 428         |
| 490 x 2090                      | 60057128 | 9 142         | 11 428         |



| Sidefelt S1 - NCS S8500-N, dempet sort |          |               |                |
|----------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                              | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 390 x 2090                             | 60056543 | 9 142         | 11 428         |
| 490 x 2090                             | 60056545 | 9 142         | 11 428         |



| Sidefelt S1 - RAL 7016, antrasittgrå |          |               |                |
|--------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                            | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 390 x 2090                           | 60057325 | 9 142         | 11 428         |
| 490 x 2090                           | 60057129 | 9 142         | 11 428         |



SLP1

| Sidefelt SLP1 - NCS S0502-Y, hvit |          |               |                |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                         | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 390 x 2090                        | 60057324 | 9 142         | 11 428         |
| 490 x 2090                        | 60750449 | 9 142         | 11 428         |



| Sidefelt SLP1 - NCS S9000-N, sort |          |               |                |
|-----------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                         | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 390 x 2090                        | 60057328 | 9 142         | 11 428         |
| 490 x 2090                        | 60057131 | 9 142         | 11 428         |



| Sidefelt SLP1 - NCS S8500-N, dempet sort |          |               |                |
|------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 390 x 2090                               | 60057126 | 9 142         | 11 428         |
| 490 x 2090                               | 60057125 | 9 142         | 11 428         |



| Sidefelt SLP1 - RAL 7016, antrasittgrå |          |               |                |
|----------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                              | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 390 x 2090                             | 60057326 | 9 142         | 11 428         |
| 490 x 2090                             | 60057130 | 9 142         | 11 428         |



|                  |                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                               |                             |                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SIDEFELT:</b> | <b>Farger:</b><br>Hvit, NCS S0502-Y<br>Antrasittgrå, RAL 7016<br>Sort, NCS S9000-N,<br>Dempet sort, NCS S8500-N.<br>Glans 30. | <b>Karm:</b><br>92mm karm<br>m/foringsnot. | <b>Glass:</b><br>2-lags klart sikkerhets- og<br>energiglass med argon.<br>Kan leveres med andre<br>glasstyper med lev.tid.<br><br>U-verdi = 1,4 W/m2K<br>Brystningshøyde 20cm | Glassfeltet er<br>CE-merket | Andre<br>farger,<br>etc. på<br>forespørsel. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|

Ser du etter koblingslist mellom dørkarm og sidefelt? Spør oss!

## TIPS!



En ytterdør er noe av det som blir brukt mest i huset men blir minst vedlikeholdt.

Her er noen enkle tips til vedlikehold av en ytterdør:

- For beskyttelse av farge og overflate anbefales det at døren årlig poleres med tradisjonell bilvoks.
- Bevegelige deler som feks. hengsler rengjøres og smøres minst 2 ganger per år.
- Rengjør med svamp eller vaskeklut og bruk lunkent vann, eventuelt tilsett litt vaskemiddel uten slipemiddel og tørk godt av etterpå.
- Har du håndtak/ vridere i rustfritt stål bør disse vaskes jevnlig med såpevann for å opprettholde overflatekvaliteten.

# YTTERDØR

## TILLEGGSPRISER FOR YTTERDØRER

| Maling og dekor                                 | Eks. mva | Inkl. mva |
|-------------------------------------------------|----------|-----------|
| Malt dørblad og karm i annen farge              | 2 907    | 3 634     |
| Malt dørblad og karm forskjellig farge, 2 sider | 6 398    | 7 998     |
| Spesialfarge på overlys/sidefelt SLP-1 og 2     | 2 907    | 3 634     |
| Lik dekor innfrest begge sider                  | 2 907    | 3 634     |
| Utenpåliggende dekor 1 side                     | 2 133    | 2 666     |
| Utenpåliggende dekor lik 2 sider                | 4 254    | 5 318     |

| Diverse beslag                                               |       |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Sparkeplate i rustfritt stål 30 cm pr. side (fabrikkmontert) | 1 598 | 1 998 |
| Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra u.k.            | 1 598 | 1 998 |
| C sylinder 5545 fkr. matt (begge sider)                      | 2 337 | 2 921 |
| Likelåsende sylinder pr lås                                  | 1 151 | 1 439 |
| FG syl. 5596C SEK med bortesikring medsendt                  | 2 666 | 3 333 |
| Standard sylinder 5545 medsendt                              | 1 245 | 1 556 |
| DC300 dørlukker*                                             | 2 383 | 2 979 |
| DC700 dørlukker*                                             | 4 654 | 5 818 |



Frostet  
1 956 eks. mva.  
Leveringstid.



Cotswold  
U/tillegg i pris.  
Leveringstid.

Andre glasstyper på forespørsel.\*Ytterdører må ha innlegg for dørlukker, ellers må det brukes gj.gående skruer.

| Tilpasninger                                           |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Innadslående dør ikke lagerf. (uten tetthetsgaranti)   | 2 667         |
| Innadslående dør ikke lagerf. (m/ tetthetsg.) FIX M500 | 8 641         |
| Ukurant format (ikke lagerført) bredde og høyde        | + 50 %        |
| 2 fl. dør 1,5 fl. M12-M14 bredde                       | 2,4 x dørpris |
| 2 fl. dør likefl. M15-M20 bredde                       | 2,5 x dørpris |
| Karmsett hvit 1 fl.                                    | 3 110         |
| Karmsett annen farge enn hvit (2fl.x1,5)               | 4 444         |
| Tettelist for ytterdører                               | 1 059         |

| Adjufix monteringshylser 38mm                                 |          | Eks. mva |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Adjufix monteringssett i tre 65mm skrue                       | pr. sett | 335      |
| Adjufix monteringssett i betong 80mm skrue/plasthylse         | pr. sett | 519      |
| Adjufix monteringssett i lettbetong/leca 120mm skrue/plasthyl | pr. sett | 410      |





# SNEKKERVERKSTJEDET

## SKREDDERSØM OG FLEKSIBILITET I FOKUS!

Vårt snekkerverksted er en viktig del av lagerkonseptet vårt og gir oss en unik fleksibilitet. Her tilpasser vi både klassifiserte og uklassifiserte dører, slik at du får skreddersydde løsninger som passer perfekt til ditt prosjekt – Raskt, effektivt og alt på ett sted!



### HER KAN VI:

- Montere dørkikkert
- Skrå- og nedkutting av dører, karm og terskler.
- Montering av glass.
- Montere hev- og senk terskeler, 1 fløy og dobbel fløy.
- Montere ekstra låskasse, sluttstykke tilpasning.
- Forberede for elektrisk sluttstykke.
- Karmoverføring.


(Spør oss om tjenester på klassifiserte dører)

### MALING



Lokal maling - Vi kan male alle lagerproduktene hos lokal maler på forespørsel med 1-2 ukers leveringstid.

Se priser og annen informasjon på s. 27 for ytterdørstilpasninger og s. 58 innerdørstilpasninger.





# STÅLDØRER | EI<sub>2</sub>60/Rw40dB

GENERELL INFORMASJON

**Nordic Door presenterer Ståldørene EI<sub>2</sub>60/Rw40dB som oppfyller bransjens strengeste krav til brann, lyd og røyk. Høy kvalitet, med et enkelt design.**

Alle våre lagerførte og ikke lagerførte ståldører er testet og sertifisert etter ny Europeisk standard EI<sub>2</sub>.

Ståldører med smygkarm er beregnet for innvendig- og utvendig bruk, mens ståldør med geriktkarm er kun beregnet for innvendig bruk.

**Det skal være enkelt!**

**Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss**

Dørene er konstruert for å ha en høy brannmotstand og lydreduksjon, samtidig som de bidrar til å forhindre gjennomtrengning av røyk.

Ståldørene er godt isolert og har en en overflate med pulverlakkert stål, i tillegg til at de leveres med terskel i HC anslag i rustfritt stål. Dørene leveres med brann- og lydklasse EI260/Rw40dB og har en røyk-klasse S<sub>a</sub>/S200.

Våre lagerførte ståldører leveres i både enfløyet og tofløyet i en tett utførelse, med smyg- og geriktkarm.

Dette er ståldører som egner seg godt innenfor de aller fleste offentlige miljøer som for eksempel sykehus og andre helsehus, skoler, barnehager, hotell, leiligheter, kontorer, parkeringsanlegg, lagerlokaler og hvor det ellers stilles krav til dører med lang holdbarhet og som er brann/lyd-sikker i bygg- og industribransjen.

Se mer informasjon om dimensjoner og priser på side 32 og side 33.



## TEKNISK INFO

- Korrosjonsklasse: C3
- Farge standard: RAL9010 (Glans 30)
- U-verdi: 1,41 W/m<sup>2</sup>K
- Beslag: Låskasse LK565 og 2stk hengsler med kulelager. Sluttstykket tilsvarende stolpe eksempelvis Step 4002-15. NB! Dørblad >M12 har 3stk hengsler.

Skann QR-koden for å se vår Ståldør-brosjyre





# El260/Rw40dB STÅLDØRER

## MED SMYGKARM

Ståldør med smygkarm kan både brukes som innerdør og ytterdør!



| El260/Rw40dB varmforsinket ståldør m/smygkarm |           |           |               |                |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                     | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 2090                                    | 54260992  | 54261003  | 13 380        | 16 725         |
| 890 x 1990                                    | 54261018  | 54261022  | 13 380        | 16 725         |
| 890 x 2090                                    | 54261037  | 54261041  | 13 380        | 16 725         |
| 990 x 1990                                    | 54261105  | 54261132  | 13 380        | 16 725         |
| 990 x 2090                                    | 54261283  | 54261298  | 13 380        | 16 725         |
| 1090 x 2090                                   | 54261317  | 54261321  | 15 440        | 19 300         |
| 1190 x 2090                                   | 54261336  | 54261340  | 15 440        | 19 300         |
| 1290 x 2090                                   | 55328015  | 55328026  | 18 287        | 22 859         |

 **Hvit RAL9010**



| El260/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/smygkarm |           |           |               |                |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                           | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 1490 x 2090                                         | 54261355  | 54261423  | 25 225        | 31 531         |
| 1790 x 2090                                         | 54261438  | 54261442  | 25 225        | 31 531         |
| 1990 x 2090                                         | 60087793  | 60087774  | 29 490        | 36 863         |

 Hoveddør er M10  
**Hvit RAL9010**

# El260/Rw40dB STÅLDØRER

## MED GERIKTKARM



| El260/Rw40dB varmforsinket ståldør m/geriktkarm |           |           |               |                |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                       | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 2090                                      | 54238898  | 54238902  | 13 380        | 16 725         |
| 890 x 1990                                      | 54238917  | 54238921  | 13 380        | 16 725         |
| 890 x 2090                                      | 54238936  | 54239004  | 13 380        | 16 725         |
| 990 x 1990                                      | 54239042  | 54239481  | 13 380        | 16 725         |
| 990 x 2090                                      | 54240794  | 54240805  | 13 380        | 16 725         |
| 1090 x 2090                                     | 54240813  | 54240824  | 15 440        | 19 300         |
| 1190 x 2090                                     | 54240832  | 54240843  | 15 440        | 19 300         |
| 1290 x 2090                                     | 55325457  | 55325616  | 18 287        | 22 859         |

 **Hvit RAL9010**



| El260/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/geriktkarm |           |           |               |                |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                             | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 1490 x 2090                                           | 54240858  | 54240862  | 25 225        | 31 531         |
| 1790 x 2090                                           | 54240877  | 54240881  | 25 225        | 31 531         |
| 1990 x 2090                                           | 60087794  | 60087775  | 29 490        | 36 863         |

 **Hvit RAL9010**  
Hoveddør er M10

| DIVERSE TILLEGG STÅLDØRER M/SMYG- OG GERIKTKARM | Leveringstid | Eks. mva | Inkl. mva |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| Boring, dørlukker                               | Lagervare    | På fsp   |           |
| Dørlukker DC300 (inkl. boring) m/arm            | Lagervare    | 3 082    | 3 853     |
| Dørlukker DC700 (inkl. boring) m/gl.skinne      | Lagervare    | 5 278    | 6 598     |
| Sylinder 5545 fkr. m/knapp innside              | Lagervare    | 1 142    | 1 428     |
| Låskasse 562                                    | Lagervare    | På fsp   |           |
| Karmoverføring                                  | 4-6 uker     | På fsp   |           |
| Forberedt for magnet                            | 4-6 uker     | På fsp   |           |
| Glass                                           |              | På fsp   |           |
| Sikkerhetsdører i stål                          |              | På fsp   |           |
| Prosjektpriser                                  |              | På fsp   |           |

A= 64mm  
B= 33mm  
C= 31mm  
**Dørblad:** Ståldørene leveres i RAL9010.  
**U-verdi:** 1,41 W/ m²K  
Tettelist i karm.  
Lås 565 og sylinder.

Dørene er tilpasset og klargjort for el sluttstykke og stolpe ST 4002-15. Dette gjelder ikke 2-fl.

Alle våre ståldører leveres med justerbare monteringshylser og ferdig isolert karm.

Alle våre ståldører på lager er CE-merket.

**Smygkarm:** Monteres på innsiden av åpningen rundt døren og dekker den synlige delen av veggåpningen.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

A= 64mm  
B= 33mm  
C= 31mm  
**Dørblad:** Ståldørene leveres i RAL9010.  
**U-verdi:** 1,41 W/ m²K  
Tettelist i karm.  
Lås 565 og sylinder.

Dørene er tilpasset og klargjort for el sluttstykke og stolpe ST 4002-15. Dette gjelder ikke 2-fl.

Alle våre ståldører leveres med justerbare monteringshylser og ferdig isolert karm.

Alle våre ståldører på lager er CE-merket.

**Geriktkarm:** Har lister rundt kantene av døren og dekker mellomrommet mellom karm og vegg.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

# VÅTROMSDØRER



Standard, Plus, Premium!

## Velg kvaliteten som passer for deg


Med vårt Standard, Plus & Premium konsept for våre våtromsdører gir vi deg fleksibiliteten til å velge produkter som passer dine behov og preferanser. 'Standard' tilbyr solide og funksjonelle løsninger, 'Plus' gir en ekstra funksjonalitet til produktet, mens 'Premium' gir deg topp kvalitet med de mest avanserte egenskapene. Dørene er bestillingsvare og kan leveres både i glassfiber og kompaktlaminat.

**Uansett valg, er kvalitet alltid garantert.**

## STANDARD ★ M/SNAP-IN HENGSLER

### TEKNISK INFORMASJON:

- Innerdør produsert i glassfiber med kantlist i aluminium.
- Leveres i glatt utførelse.
- Dørbladet er 40mm.
- Inkl. 92mm furukarm usammensatt eller sammensatt.
- Låskasse 2014.
- Snap-in hengsler.
- Dørvrider kommer i tillegg.
- Kan leveres som pendeldør, skyvedør, 2fl. og i ulike glass- og fargevarianter.
- Farge: Standard hvit (RAL 9010) (Andre farger på forespørsel).
- Størrelser: Standard modulmål. 70/80/90/100 x 200/210 cm. Skreddersøm mot pristillegg.



## PREMIUM ★★★ M/JUSTERBAR ALU-KARM

### TEKNISK INFORMASJON:

- Innerdør produsert i glassfiber med kantlist i aluminium.
- Leveres i glatt utførelse.
- Dørbladet er 40mm.
- Aluminiumskarm som kan leveres i alternativene smyg, halv- eller helomsluttende – komplett med justerbar utføring inkl. integrert listverk, tilpasset aktuell veggtykkelse.
- Låskasse 3065/316L syrefast/rustfri stål.
- Roca hengsler i syrefast stål.
- Dørvrider kommer i tillegg.
- Kan leveres som pendeldør, skyvedør, 2fl. og i ulike glass- og fargevarianter.
- Farge: Standard hvit (RAL 9010) (Andre farger på forespørsel).
- Størrelser: Standard modulmål. 70/80/90/100 cm x 200/210 cm og 110/120 cm x 200/210 cm. Skreddersøm mot pristillegg.
- 30 års garanti på hele produktet.



30 ÅRS  
GARANTI

## PLUS ★★ M/RUSTFRIE HENGSLER

### TEKNISK INFORMASJON:

- Innerdør produsert i glassfiber med kantlist i aluminium.
- Leveres i glatt utførelse.
- Dørbladet er 40mm.
- Inkl. 92mm alu-karm. Kan også leveres i trekarm, sammensatt eller usammensatt.
- Låskasse 565 m/rustfri stolpe.
- Hengsler i rustfritt stål.
- Dørvrider kommer i tillegg.
- Kan leveres som pendeldør, skyvedør, 2fl. og i ulike glass- og fargevarianter.
- Farge: Standard hvit (RAL 9010) (Andre farger på forespørsel).
- Størrelser: Standard modulmål. 70/80/90/100 x 200/210 cm. Skreddersøm mot pristillegg.



Se brosjyre  
om våtroms-  
dørene her



# INNERDØRER

## GENERELL INFORMASJON

Vi har et stort utvalg av innerdører på lager. Hos oss finner du alt fra lette, slette, formpressete dører til klassifiserte og mer eksklusive - her kan alle finne en dør tilpasset smak, behov og økonomi.

## LETTE DØRER

Brukes i leiligheter, kontorer, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.

### DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av honeycomb, og lagerføres hos Nordic Door med malt overflate. Disse dørene har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos Nordic Door som hvitmalte.

### KARM:

Vår standard karm er 42 x 92mm laget av furu og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm, med og uten dempelist.

### TERSKEL:

Vår standard HC terskel er 25 x 92 mm eiketerskel med skrådd anslag i samsvar med universell utforming for enklere overgang mellom rommene. Vi kan i tillegg levere 15mm flat underliggende og 9mm flat mellomliggende terskel.

### BESLAG:

Leveres med "snap-in" hengsler og låskasse 2014.

### 2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren, og manuell skåte på sidefløyen.

### LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)

Alle lette dører på lager hos Nordic Door er ferdig overflatebehandlet. Karm leveres usammensatt, men kan leveres sammensatt mot tillegg i prisen.



Alle våre innerdører bør oppbevares tørt for å unngå fuktskader. Reklamasjon dekker ikke fuktskader eller svelling pga. fuktskade.



Lette dører har presset fiberplate med honeycomb-kjerne. Dørene er rimeligere enn kompakte dører, men er likevel optimale innendører.

## MASSIVE DØRER

Brukes i leiligheter, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.


NB: Døren leveres med hvitmalt karm med dempelist som standard.

Døren er av høy kvalitet, meget formstabil på grunn av 14mm fylling. Glassdørene leveres uten glasslister, noe som gir dørene et eksklusivt uttrykk. Disse dørene er i massivt tre, kombinert med trefiber fylling i MDF. Dørene er meget stabile og gir et eksklusivt inntrykk.

### LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)

Låsside/hengsleside/Bunn/Topp



## KOMPAKTE DØRER

Kompakte dører brukes i skoler, sykehjem, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Oppbygning og beslag i en mer robust utførelse.

### DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos oss med tre typer overflater:

- **Malte dører:** Disse har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos oss som hvitmalte.
- **Finérte dører:** Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finérte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos oss er eik.
- **Laminatdør** har overflatesjikt av 0,7mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos oss er hvit og grå laminat. Alle kompakte dører har innlegg for dørpumpe.

### KARM:

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92mm og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kvistfri, men kan også leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

### TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

### BESLAG:

Leveres med 3 x 3244 hengsler og Assa 565 låskasse.

### 2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren. Manuell skåte Assa 1396 montert, sluttstykke til toppkarm og standard terskel medsendes.

### LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)




Dørkjernen i kompaktdører er av rørspon, men med samme overflate som formpressede og lette dører.

Lydreduksjon er vesentlig bedre og vekten er høyere i forhold til dører med kerne av honeycomb.



Standard terskel 25mm



Profil av kompakt dør



565 låskasse



3244 hengsle



### KARM MED DEMPELIST

Unngå både slamring med dørene og kvistgjennomslag med kvistfri karm med dempelist. Dette hever kvalitetsfølelsen betraktelig.

Tillegg kr 303,- eks.mva.





Det skal  
være enkelt!

Komplett karmsett  
og dørblad er inkl. i  
prisen hos oss


## INNERDØR

### OVERFLATER

#### Finér



Eik (tonet nivå 3)  
Eik tonet med hvit-  
pigment i 3 nivåer.



Valnøtt



Bjørk



Bøk



Design furu



Ask



Design mahogny

#### Fargevalg

Kan leveres i alle standard  
NCS/RAL farger.  
Pris på forespørsel.



Ønsker du en annen farge?  
Ta kontakt med oss!





# INNERDØR

## LETTE INNERDØRER



Se alle våre vridere på side 57.



| Slett lett malt m/hvitmalt karm |          |               |                |
|---------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                       | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 690 x 1890                      | 42865162 | 3 078         | 3 848          |
| 690 x 1990                      | 42865177 | 2 065         | 2 581          |
| 690 x 2090                      | 42865181 | 2 065         | 2 581          |
| 790 x 1890                      | 44066101 | 3 078         | 3 848          |
| 790 x 1990                      | 42865196 | 2 065         | 2 581          |
| 790 x 2090                      | 42865215 | 2 065         | 2 581          |
| 890 x 1890                      | 44066116 | 3 078         | 3 848          |
| 890 x 1990                      | 42865226 | 2 065         | 2 581          |
| 890 x 2090                      | 42865234 | 2 065         | 2 581          |
| 990 x 1990                      | 42865245 | 2 266         | 2 833          |
| 990 x 2090                      | 42865253 | 2 266         | 2 833          |
| 1090 x 2090                     | 42865272 | 4 526         | 5 658          |
| 1190 x 2090                     | 42865298 | 4 526         | 5 658          |
| 1290 x 2090                     | 42865317 | 4 526         | 5 658          |
| L Hvit (NCS S 0502-Y)           |          |               |                |



| Slett lett malt m/hvitmalt karm og dempelist |          |               |                |
|----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                    | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 2090                                   | 54941543 | 3 500         | 4 375          |
| 890 x 2090                                   | 54941577 | 3 500         | 4 375          |
| 990 x 2090                                   | 54941581 | 3 500         | 4 375          |

L Klassisk hvit (NCS S 0500-N)

Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.

Tillegg: 310,- / 388,-

Fradrag for skyvedør: 318,- / 398,-

Snap-in hengsler og 2014 låskasse.

# INNERDØR

## LETTE FORMPRESSETE DØRER M/HVITMALT KARM



Se alle våre vridere på side 57.



| Formpresset lett malt m/3S tett og hvitmalt karm |          |               |                |
|--------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                        | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 1990                                       | 42881625 | 3 103         | 3 879          |
| 790 x 2090                                       | 42881633 | 3 103         | 3 879          |
| 890 x 1990                                       | 42881644 | 3 103         | 3 879          |
| 890 x 2090                                       | 42881652 | 3 103         | 3 879          |
| 990 x 1990                                       | 42881663 | 3 436         | 4 295          |
| 990 x 2090                                       | 42881678 | 3 436         | 4 295          |
| L Hvit (NCS S 0502-Y)                            |          |               |                |

| Formpresset lett malt m/glass 2x3 ruter og hvitmalt karm |          |               |                |
|----------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                                | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 2090                                               | 42881716 | 8 279         | 10 349         |
| 890 x 1990                                               | 42881754 | 8 279         | 10 349         |
| 890 x 2090                                               | 42881765 | 8 279         | 10 349         |
| 990 x 1990                                               | 44077513 | 9 100         | 11 375         |
| 990 x 2090                                               | 43014746 | 9 100         | 11 375         |
| L Hvit (NCS S 0502-Y)                                    |          |               |                |



| Formpresset lett malt - 2fl m/glass 2x3 ruter og hvitmalt karm |          |               |                |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                                      | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 1320 x 1990                                                    | 45194077 | 19 019        | 23 774         |
| 1320 x 2090                                                    | 45194081 | 19 019        | 23 774         |
| 1520 x 1990                                                    | 44066377 | 19 019        | 23 774         |
| 1520 x 2090                                                    | 43014754 | 19 019        | 23 774         |
| 1720 x 1990                                                    | 44066381 | 19 019        | 23 774         |
| 1720 x 2090                                                    | 44077532 | 19 019        | 23 774         |

L Hvit (NCS S 0502-Y)

OBS! Dørhøyde lavere enn 190 og i bredde 110, 120, 130 kan ikke leveres i formpresset.



INNERDØR

KOMPAKT M/SNAP IN HENGSLER OG 2014 LÅSKASSE



| Slett kompakt malt m/hvitmalt karm |          |               |                |
|------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                          | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 690 x 1990                         | 44075012 | 2 969         | 3 711          |
| 690 x 2090                         | 44075038 | 2 969         | 3 711          |
| 790 x 1990                         | 44075057 | 2 969         | 3 711          |
| 790 x 2090                         | 44075076 | 2 969         | 3 711          |
| 890 x 1990                         | 44075095 | 2 969         | 3 711          |
| 890 x 2090                         | 44075114 | 2 969         | 3 711          |
| 990 x 1990                         | 44075133 | 2 969         | 3 711          |
| 990 x 2090                         | 44075152 | 2 969         | 3 711          |

L Hvit (NCS S 0502-Y)

| Slett kompakt malt m/karm malt i dempet sort |          |               |                |
|----------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                    | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 2090                                   | 60626508 | 4 934         | 6 168          |
| 890 x 2090                                   | 60093605 | 4 934         | 6 168          |
| 990 x 2090                                   | 60088263 | 4 934         | 6 168          |

L Dempet sort (NCS S 8500-N)

| Slett kompakt malt m/hvitmalt karm |          |               |                |
|------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                          | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 690 x 1990                         | 60754583 | 4 935         | 6 169          |
| 690 x 2090                         | 60168015 | 4 935         | 6 169          |
| 790 x 1990                         | 52087764 | 4 935         | 6 169          |
| 790 x 2090                         | 52087772 | 4 935         | 6 169          |
| 890 x 1990                         | 52087783 | 4 935         | 6 169          |
| 890 x 2090                         | 52087798 | 4 935         | 6 169          |
| 990 x 2090                         | 52087817 | 4 935         | 6 169          |

L Klassisk hvit (NCS S 0500-N)



| Slett kompakt malt m/glass GD 375-01 og hvitmalt karm |          |               |                |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                             | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 2090                                            | 45194145 | 8 184         | 10 230         |
| 990 x 2090                                            | 45194153 | 8 184         | 10 230         |

L Hvit (NCS S 0502-Y)

| Slett kompakt malt m/glass GD 375-01 og karm malt i dempet sort |          |               |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                                       | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 2090                                                      | 60168012 | 10 913        | 13 641         |
| 990 x 2090                                                      | 60088261 | 8 730         | 10 913         |

L Dempet sort (NCS S 8500-N)



| Slett kompakt malt m/glass GD 200-01 og hvitmalt karm |          |               |                |
|-------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                             | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 2090                                            | 60168013 | 8 564         | 10 705         |
| 990 x 2090                                            | 60168014 | 9 314         | 11 643         |

L Hvit (NCS S 0502-Y)

INNERDØR

KOMPAKT M/LØFTEHENGSLER OG 565 LÅSKASSE



| Slett kompakt malt - 2fl m/hvit karm |               |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Størrelse                            | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 1390 x 2090                          | 15 193        | 18 991         |
| 1490 x 2090 *                        | 15 193        | 18 991         |
| 1590 x 2090                          | 15 193        | 18 991         |
| 1690 x 2090 *                        | 15 193        | 18 991         |
| 1790 x 2090                          | 15 193        | 18 991         |
| 1890 x 2090 *                        | 21 114        | 26 393         |
| 1990 x 2090                          | 21 114        | 26 393         |

L Hvit (NCS S 0502-Y)

\* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.  
2fl i M20 høyde; + 10%  
Kan leveres med glass.



| Slett kompakt malt m/hvitmalt karm |           |           |               |                |
|------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                          | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 690 x 1890                         | 44067100  | 44067115  | 8 815         | 11 019         |
| 690 x 1990                         | 42774525  | 42774506  | 6 157         | 7 696          |
| 690 x 2090                         | 42774563  | 42774533  | 6 157         | 7 696          |
| 790 x 1890                         | 44067164  | 44067172  | 8 815         | 11 019         |
| 790 x 1990                         | 42774601  | 42774578  | 6 157         | 7 696          |
| 790 x 2090                         | 42774635  | 42774616  | 6 157         | 7 696          |
| 890 x 1890                         | 44067183  | 44067198  | 8 815         | 11 019         |
| 890 x 1990                         | 42774646  | 42774665  | 6 157         | 7 696          |
| 890 x 2090                         | 42774692  | 42774684  | 6 157         | 7 696          |
| 990 x 1990                         | 42774722  | 42774703  | 6 157         | 7 696          |
| 990 x 2090                         | 42774756  | 42774741  | 6 157         | 7 696          |
| 1090 x 1990                        | 44067202  | 44067217  | 8 815         | 11 019         |
| 1090 x 2090                        | 42774794  | 42774786  | 8 815         | 11 019         |
| 1190 x 1990                        | 44067221  | 44067236  | 8 815         | 11 019         |
| 1190 x 2090                        | 42774813  | 42774805  | 8 815         | 11 019         |
| 1290 x 1990                        | 44067240  | 44067255  | 8 815         | 11 019         |
| 1290 x 2090                        | 42774832  | 42774824  | 8 815         | 11 019         |

L Hvit (NCS S 0502-Y)

Tips!  
Husk flat  
terskel  
til våtrom.



| Kompakt, eik m/hvitmalt karm i NCS S 0502-Y |           |           |               |                |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                   | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 1990                                  | 42765395  | 42765376  | 8 140         | 10 175         |
| 790 x 2090                                  | 42765501  | 42765406  | 8 140         | 10 175         |
| 890 x 1990                                  | 42765425  | 42765414  | 8 140         | 10 175         |
| 890 x 2090                                  | 42765444  | 42765433  | 8 140         | 10 175         |
| 990 x 1990                                  | 42765478  | 42765452  | 8 140         | 10 175         |
| 990 x 2090                                  | 42765482  | 42765497  | 8 140         | 10 175         |

L Dørblad  
Finert dørblad

|                                           |                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                     |                                             |                                              |                                             |                                                                      |                                           |                                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A-mål: 40mm<br>B-mål: 20mm<br>C-mål: 20mm | Karm<br>92mm. Kvistfri karm<br>med dempest:<br>Motvirker «slamring»<br>med dørene.<br>Tillegg: 310,- / 388,- | Dørblad<br>Hvit NCS S 0502Y<br>Klassisk hvit<br>NCS S 0500-N<br>Dempet sort<br>NCS S 8500-N<br>Glans 25 | Beslag:<br>Snap in<br>hengsler<br>og 2014<br>låskasse.<br>Fradrag for<br>skyvedør:<br>318,- / 398,- | Tillegg for<br>skyvedørskarm<br>Se side 49. | Fradrag for<br>hvit karm:<br>992,- / 1 240,- | Foringer<br>Se side 60.                     | Vridere<br>Se side 57.                                               | Glassåpninger<br>/sprosser<br>Se side 62. | Andre farger,<br>størrelser,<br>etc. på<br>forespørsel.<br>2fl på<br>forespørsel. | Øvrige<br>tillegg<br>Se side 58. |
| A-mål: 40mm<br>B-mål: 20mm<br>C-mål: 20mm | Karm<br>92mm<br>Hvitmalt                                                                                     | Dørblad<br>Slett<br>Hvitmalt<br>NCS S 0502Y,<br>Glans 25                                                | Beslag:<br>Løftehengsler<br>3244 og 565<br>låskasse.                                                | Foringer<br>Se side 60.                     | Vridere<br>Se side 57.                       | Tillegg for<br>skyvedørskarm<br>Se side 49. | Tillegg tettelst i karm<br>1 og 2fl.: 888,- / 1 110,-<br>Se side 60. | Glassåpninger<br>/sprosser<br>Se side 62. | Andre farger,<br>størrelser,<br>etc. på<br>forespørsel.                           | Øvrige<br>tillegg<br>Se side 58. |
|                                           |                                                                                                              |                                                                                                         | Fradrag for<br>skyvedør:<br>318,- / 398,-                                                           |                                             |                                              |                                             |                                                                      |                                           |                                                                                   |                                  |





# INNERDØRER

# INNERDØRER



# INNERDØRER

# INNERDØRER



# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER



# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER



# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER



# INNERDØRER



# INNERDØRER



# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER



# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER



# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER



# INNERDØRER



# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER

# INNERDØRER



# SKYVEDØRER

Innvendige skyvedører kombinerer stil og funksjonalitet, samtidig som de sparer plass.

Nordic Doors skyvedører er perfekte for små rom eller områder hvor tradisjonelle dører kan være upraktiske.

Skyvedørene leveres i ulike materialer og utførelser, fra moderne glass til klassisk tre, og kan skreddersys til både private og profesjonelle miljøer. Et fleksibelt og praktisk valg for et sømløst interiør.

Se skyvedørskarmer på neste side for skyvedørsløsninger som passer til ditt behov.

Nordic Door leverer skyvedører i alle innvendige uklassifiserte 40mm dører, som kan leveres innen én uke.



Opptatt/ledig for lette skyvedører  
675,- / 844,-






Forkrommet matt ring og skål:  
Tillegg 882,- / 1 103,-





Gripehull for skyvedør  
Montert: 839,- / 1049,-  
Løst medsendt: 487,- / 609,-





## Skap en større romfølelse med våre skyvedørskarmer!

Karmene passer til både lette, kompakte, formpressede og heltre dørblader, samt.alle våre uklassifiserte 40mm dører.

Til bruk i leiligheter, bolig, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Innebygde karmen i vegg frigjør mer veggplass.

Dørblad kan monteres i innebygd karm i veggen eller som en utenpåliggende løsning. Kan leveres med opptatt/ledig skilt, gripehull og låskasse 4249 medsendt sluttstykke. Døren vil da kunne brukes som toalettør med mulighet for åpning i hele lysåpningen.

Det lagerføres karm med solid rammeverk, leveres med monteringssett og feste til skyvedør. Skyvedørsfestet er justerbart. Ubehandlete skyvedørskarmer på bestilling. Like priser som hvite.

| Skyvedørskarmer Hvit NCS S 0502Y            |             |                |                |          |               |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| Str.                                        | Dørblad     | Enfl. utv. mål | Tofl. Utv. mål | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| M7                                          | 626 x 204   | 1290 x 2090    | 2540 x 2090    | 40580854 | 3 739         | 4 674          |
| M8                                          | 726 x 204   | 1490 x 2090    | 2940 x 2090    | 40580862 | 3 739         | 4 674          |
| M9                                          | 826 x 2040  | 1690 x 2090    | 3340 x 2090    | 40580870 | 3 739         | 4 674          |
| M10                                         | 926 x 2040  | 1890 x 2090    | 3740 x 2090    | 40580888 | 3 739         | 4 674          |
| M11                                         | 1026 x 2040 | 2090 x 2090    | 4140 x 2090    | 40580896 | 3 846         | 4 808          |
| M12                                         | 1126 x 2040 | 2290 x 2090    | 4540 x 2090    | 40580904 | 3 846         | 4 808          |
| M13                                         | 1226 x 2040 | 2490 x 2090    | 4940 x 2090    | 40580912 | 3 846         | 4 808          |
| Tofløyet beslag, beslag inneholder hel list |             |                |                |          |               |                |
| Skjøtestykke og stoppere til sammenkobling  |             |                |                | 41121278 | 830           | 1 038          |



| Skyvedørskarmer Klassisk hvit NCS S 0500-N |            |                |                |          |               |                |
|--------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| Str.                                       | Dørblad    | Enfl. utv. mål | Tofl. Utv. mål | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| M9                                         | 826 x 2040 | 1690 x 2090    | 3340 x 2090    | 60028390 | 4 196         | 5 245          |
| M10                                        | 926 x 2040 | 1890 x 2090    | 3740 x 2090    | 60028727 | 4 196         | 5 245          |



| Skyvedørskarmer Dempet sort NCS S 8500-N |            |                |                |          |               |                |
|------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|
| Str.                                     | Dørblad    | Enfl. utv. mål | Tofl. Utv. mål | Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| M9                                       | 826 x 2040 | 1690 x 2090    | 3340 x 2090    | 60754581 | 4 580         | 5 725          |
| M10                                      | 926 x 2040 | 1890 x 2090    | 3740 x 2090    | 60754582 | 4 580         | 5 725          |



Skyvedørskarmen kan også leveres med høyde 249mm (utvendig karmmål) i M7-13. Dette er bestillingsvare og pris beregnes på forespørsel. Karmen kan også leveres i valgfri NCS, eik eller ubehandlet. Dette er bestillingsvare. Monteringsanvisning medfølger hver enkelt karm.

Skyvedørblader = dørprisen minus kroner 318,- / 398,-

| Skyvedør                                           |               |                |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Beskrivelse                                        | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| Låskasse for lette skyvedører 4249 + sluttstykke   | 1 378         | 1 723          |
| Låskasse for massive skyvedører 9788 + sluttstykke | 1 455         | 1 819          |
| Bunnstyring til skyvedør uten spor (49029820)      | 161           | 201            |





# BRANN- OG LYDDØRER

## GENERELL INFORMASJON

### BRUKSOMRÅDE:

Til døråpninger med brannkrav.

### KLASSIFISERINGER:

Brannklasse: B30, B30/Rw38dB, B30/Rw38dB (52mm), B30/Rw43dB, B30/Rw38dB Klima, B30/Rw43dB Klima og B60/Rw38dB. I tillegg leverer vi ståldører i EI60/Rw40dB. Dørene produseres under årlige fabrikkskontroller.

### DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos Nordic Door med tre typer overflater:

- Malte dører: Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De lagerføres hos Nordic Door som hvitmalte.
- Finerte dører: Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér. Finerte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos Nordic Door er bøk og eik.
- Laminatdør har overflatesjikt av 0,7mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos Nordic Door er hvit og grå laminat.

### KANTLIST:

Malte dører leveres som standard med en malt melamin kantlist. Finerte dører leveres som standard med en melamin kantlist tilsvarende fineroverflaten.

Laminatdører leveres med en 2mm ABS-struktur på langsider. Dører leveres med kantlist alle fire sider.

Alle B30-dører har tettelist og er egnet for dørpumpe.



For mer informasjon om våre brann- og lyddører, se vår Produktkatalog ved å skanne QR koden.



HAR DU HUSKET SYLINDER-SETT?

### KARM:

Vår standard karm er laget av furu, med målene 42x92mm og leveres med not.

Karmen kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

Andre tresorter, veggtykkelser, overflater og profiler er også mulig. Tettelist kan leveres som tillegg.

### TERSKELE:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje. Alternative terskler kan leveres, se side 61.

### BESLAG:

Vår standard låskasse er Assa 565 og sluttstykke 351348. Døren leveres med 3 stk hengsler Assa 3244. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.

Generelt ved format større enn M10x21 leveres døren med fire hengsler, eks. B60 dører og dører med 43dB.

### 2-FLØYET:

Leveres med slaglist.

### LYSÅPNING:


40mm døblad: Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)  
52mm døblad: Ved 90gr åpning 85,3cm (M10)  
58mm døblad: Ved 90gr åpning 85cm (M10)  
58mm døblad (B60Rw38dB): Ved 90gr åpning 84,7cm (M10)

# INNERDØR

## B30



| B30 malt m/hvitmalt karm |           |           |               |                |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 690 x 1890               | 56518745  | 56518726  | 9 598         | 11 998         |
| 690 x 1990               | 56520592  | 56520573  | 7 029         | 8 786          |
| 690 x 2090               | 56520637  | 56520618  | 7 029         | 8 786          |
| 790 x 1890               | 56520675  | 56520656  | 9 598         | 11 998         |
| 790 x 1990               | 56520713  | 56520694  | 7 029         | 8 786          |
| 790 x 2090               | 56520732  | 56520724  | 7 029         | 8 786          |
| 890 x 1890               | 56520758  | 56520743  | 9 598         | 11 998         |
| 890 x 1990               | 56520781  | 56520762  | 7 029         | 8 786          |
| 890 x 2090               | 56520800  | 56520796  | 7 029         | 8 786          |
| 990 x 1990               | 56527520  | 56527501  | 7 029         | 8 786          |
| 990 x 2090               | 56527675  | 56527546  | 7 029         | 8 786          |
| 1090 x 2090              | 56527732  | 56527724  | 9 598         | 11 998         |
| 1190 x 2090              | 56527781  | 56527777  | 9 598         | 11 998         |
| 1290 x 2090              | 56527826  | 56527815  | 9 598         | 11 998         |
| L Hvit (NCS S 0502-Y)    |           |           |               |                |



| B30 malt - 2fl m/hvitmalt karm |               |                |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| Størrelse                      | Pris eksl mva | Pris inkl. mva |
| 1090 x 2090                    | 20 511        | 25 639         |
| 1190 x 2090                    | 20 511        | 25 639         |
| 1290 x 2090                    | 20 511        | 25 639         |
| 1390 x 2090                    | 20 511        | 25 639         |
| 1490 x 2090                    | 20 511        | 25 639         |
| 1590 x 2090                    | 20 511        | 25 639         |
| 1690 x 2090                    | 20 511        | 25 639         |
| 1790 x 2090                    | 20 511        | 25 639         |
| 1890 x 2090                    | 27 466        | 34 333         |
| 1990 x 2090                    | 27 466        | 34 333         |
| L Hvit (NCS S 0502-Y)          |               |                |

Skann QR koden for å se mer om CE-merking



| B30 malt m/brannglass GD375-01 og hvitmalt karm |           |           |              |                |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| Størrelse                                       | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks.mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 2090                                      | 60087819  | 60087808  | 16 378       | 20 473         |
| 990 x 2090                                      | 60087805  | 60087788  | 16 378       | 20 473         |
| L Hvit (NCS S 0502-Y)                           |           |           |              |                |
| 17mm tykt brannglass i Pyrobel16                |           |           |              |                |

|             |                       |          |                                                                                                                                 |             |             |                                                |                |
|-------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------|
| A-mål: 40mm | Dørblad               | Karm     | Beslag                                                                                                                          | Foringer    | Vridere     | Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel. | Øvrige tillegg |
| B-mål: 20mm | Slett hvitmalt        | Hvitmalt | Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler. | Se side 60. | Se side 57. |                                                | Se side 58.    |
| C-mål: 20mm | NCS S 0502Y, glans 25 | 92mm     |                                                                                                                                 |             |             |                                                |                |

Alle B30 lyddører har tettelist og er egnet for dørpumpe.





# INNERDØR

## B30/Rw38dB, B30/Rw43dB OG B60/Rw38dB

Kan brukes som leilighetsdør, til møterom og på hoteller med brannkrav og høye krav til lydreduksjon.



| B30/Rw38dB (52mm dørblad) malt m/hvitmalt karm |           |           |               |                |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                                      | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 2090                                     | 60132927  | 60132928  | 9 243         | 11 554         |
| 890 x 2090                                     | 60088618  | 60088616  | 9 243         | 11 554         |
| 990 x 2090                                     | 60088617  | 60088619  | 9 243         | 11 554         |

**L** Hvit (NCS S 0502-Y)  
A-mål: 52mm B-mål: 20mm C-mål: 32mm



| B30/Rw43dB malt m/hvitmalt karm |           |           |               |                |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                       | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 1990                      | 44195158  | 44195162  | 14 899        | 18 624         |
| 790 x 2090                      | 44195177  | 44195181  | 12 979        | 16 224         |
| 890 x 1990                      | 42903893  | 42903912  | 14 899        | 18 624         |
| 890 x 2090                      | 42903866  | 42903938  | 12 979        | 16 224         |
| 990 x 1990                      | 47944820  | 47944846  | 14 899        | 18 624         |
| 990 x 2090                      | 42903874  | 42903942  | 12 979        | 16 224         |

**L** Hvit (NCS S 0502-Y)  
A-mål: 58mm B-mål: 30mm C-mål: 28mm

Mer informasjon om våre vridere finner du på side 57.



# INNERDØR

## INNVENDIG KLIMADØR- B30/Rw38dB OG B30/Rw43dB

Entrédøren som sikrer formstabilitet og lufttetthet



| B30/Rw38dB Klima malt m/hvitmalt karm |           |           |               |                |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                             | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 1990                            | 44076756  | 44076760  | 12 264        | 15 330         |
| 790 x 2090                            | 44076775  | 44076786  | 12 264        | 15 330         |
| 890 x 1990                            | 42865461  | 42865457  | 12 264        | 15 330         |
| 890 x 2090                            | 42865480  | 42865476  | 12 264        | 15 330         |
| 990 x 1990                            | 44076794  | 44076805  | 12 264        | 15 330         |
| 990 x 2090                            | 42865506  | 42865495  | 12 264        | 15 330         |

**L** Hvit (NCS S 0502-Y)  
A-mål: 52mm B-mål: 20mm C-mål: 32mm



| B30/Rw43dB Klima malt m/hvitmalt karm |           |           |               |                |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                             | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 890 x 2090                            | 60087779  | 60087790  | 13 428        | 16 785         |
| 990 x 2090                            | 60087804  | 60087798  | 13 428        | 16 785         |

**L** Hvit (NCS S 0502-Y)  
A-mål: 58mm B-mål: 30mm C-mål: 28mm

En inngangsdør for leiligheter, oppvarmede kjellere, tempererte garasjer og hvor det ellers er mer enn 10° C i temperaturforskjell på dørens utside og innside.

Det skal være enkelt!

Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss



| B60/Rw38dB malt m/hvitmalt karm |           |           |               |                |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Størrelse                       | Nobbnr. V | Nobbnr. H | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 790 x 2090                      | 44193781  | 44193796  | 15 549        | 19 436         |
| 890 x 1990                      | 42903798  | 42903817  | 15 549        | 19 436         |
| 890 x 2090                      | 42903734  | 42903764  | 15 549        | 19 436         |
| 990 x 1990                      | 47944585  | 47944661  | 15 549        | 19 436         |
| 990 x 2090                      | 42903753  | 42903783  | 15 549        | 19 436         |

**L** Hvit (NCS S 0502-Y)  
A-mål: 58mm B-mål: 20mm C-mål: 38mm

En dør med ekstra høy brannklassifisering og Rw38dB lydreduksjon. For offentlige miljøer som skole og sykehus.

B60 fås også som 2.fl. ved bestilling.

**Dørblad**  
Slett Hvitmalt  
NCS S 0502Y, glans 25

**Karm**  
Hvitmalt  
92mm

**Beslag**  
Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.

**Vridere**  
Se side 57.

**Foringer**  
Se side 60.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

**Øvrige tillegg**  
Se side 58.

Alle B30 lyddører har tettelist og er egnet for dørpumpe.

**Dørblad**  
Slett Hvitmalt  
NCS S 0502Y, glans 25

**Karm**  
Hvitmalt  
92mm

**Beslag**  
Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.

Dørene har sperresjikt av aluminium som er med på å forhindre at de ikke “slår” seg.

**Vridere**  
Se side 57.

**Foringer**  
Se side 60.

**Tillegg**  
Montert dørkikkert  
Se side 58.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

**Øvrige tillegg**  
Se side 58.

Alle B30 lyddører har tettelist og er egnet for dørpumpe.

55 | Nordic Door





# DØRVRIDERE OG BESLAG TIL INNVENDIGE DØRER



Vrider Toledo sølv matt

| Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------|---------------|----------------|
| 56248685 | 412           | 515            |



Vrider Toledo sort matt

| Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------|---------------|----------------|
| 60168032 | 562           | 703            |



Vrider Stocolma sølv halvblank

| Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------|---------------|----------------|
| 60168033 | 514           | 643            |



Vrider Oslo sølv matt

| Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------|---------------|----------------|
| 56248674 | 355           | 444            |



Vrider Oslo sort matt

| Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------|---------------|----------------|
| 60168031 | 557           | 696            |



Vrider Odda Z83 sølv matt

| Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------|---------------|----------------|
| 53640296 | 271           | 339            |



Vrider Astra sølv matt

| Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------|---------------|----------------|
| 53667017 | 1 452         | 1 815          |



Opptatt/ledig skilt fkr/messing

| Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------|---------------|----------------|
| 46279546 | 856           | 1070           |



Opptatt/ledig for lett skyvedør

| Nobbnr.  | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------|---------------|----------------|
| 46279565 | 675           | 844            |





# DØRBLAD, LÅS, SYLINDER, DØRLUKKER OG DIVERSE TILLEGGSPRISER

| Dørblad                                                         | Pris eks. mva       | Pris inkl. mva |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Laminat i andre farger enn hvit og grå (4-6 ukers leveringstid) | Pris på forespørsel |                |
| Dørblad malt i valgfri NCS (leveringstid)                       | Pris på forespørsel |                |

| Låskasse / skilt                                                                         | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Låskasse Trioving 2016 (sylindrelåskasse til lette dører)                                | 592           | 740            |
| Låskasse Boda 4249, skyvedørslås til lette dører + sluttstykke                           | 1 345         | 1 681          |
| Låskasse Assa 562, for dører med el.sluttstk. Oppstillbar                                | 1 270         | 1 588          |
| Låskasse Assa 1560, smekklås, ikke oppstillbar. For dører med el.sluttstk.               | 1 270         | 1 588          |
| Låskasse Assa 566, rullelås, reilelås                                                    | 2 859         | 3 574          |
| FG godkjent låskasse 8765                                                                | 1 251         | 1 564          |
| FG godkjent låskasse Assa 9788 for pendeldør montert ved vårt verksted. U/vriderfunksjon | 6 533         | 8 166          |

| Sylindere                                     | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|
| Sylinder Assa 5545 med knapp innside          | 1 238         | 1 548          |
| Sylinder Assa 5545C, med sylinder begge sider | 2 319         | 2 899          |
| Likelåsende sylinder pr lås                   | 1 142         | 1 428          |
| FG syl. 5596C SEK med bortesikring            | 2 746         | 3 433          |
| Sylinder 5545 innadslående                    | 1 238         | 1 548          |

| Dørlukker                                                                    | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| DC300, dørlukker med “arm” for kompakte, brann- og lyddører (54263213)       | 2 423         | 3 029          |
| DC700, dørlukker med glideskinne for kompakte, brann- og lyddører (54263073) | 4 737         | 5 921          |

| Sparkeplater / trykkplater (innerdører) | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|
| Sparkeplate RST 30-40cm, pr side        | 1 498         | 1 873          |
| Sparkeplate RST 80-90cm, pr side        | 3 405         | 4 256          |
| Trykkplate RST 15x30cm, pr side         | 605           | 756            |

| Dørkikkerter / opptatt / ledig / blindskilt                                                   | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Dørkikkert forkr. løst medsendt (ikke til branndør)                                           | 570           | 713            |
| Opptatt/ledig skilt fkr. matt (toalettgarnityr) (brukes på innerdører med 2014 låskasse)      | 856           | 1 070          |
| Opptatt/ledig skilt fkr. (toalettgarnityr) (brukes på innerd. med låskasse 565/8765 for syl.) | 1 139         | 1 424          |
| Blindskilt fkr. matt, sett                                                                    | 727           | 909            |
| Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra underkant dørblad                                | 1 585         | 1 981          |





# KARMER

## TILLEGGSPRISER

Oppgrader innerdørene med våre robuste karmere!

Perfekt passform, enkel montering og høy kvalitet sikrer et varig resultat som komplementerer enhver dør.

|                                                                                            |                   | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Luftespalte i toppkarm til lette og kompakte                                               |                   |               |                |
| Plastpropper (poser av 8 stk)                                                              |                   | 400           | 500            |
|                                                                                            |                   | 45            | 56             |
| Tetteliste i karm                                                                          | (2fl. pris x 1,5) | 478           | 598            |
| Lett 92mm NCS S0500-N                                                                      | (2fl. pris x 1,5) | 1 642         | 2 053          |
| Lett 92mm NCS S8500-N                                                                      | (2fl. pris x 1,5) | 2 079         | 2 599          |
| Lett 92mm karmsett, ubehandlet eller hvitmalt                                              | (2fl. pris x 1,5) | 1 005         | 1 256          |
| Lett 92mm karmsett, hvitmalt med dempeliste                                                | (2fl. pris x 1,5) | 1 262         | 1 578          |
| Kompakt karm, hvitmalt                                                                     |                   | 2 098         | 2 623          |
| B30 dB karmsett, med tetteliste, hvitmalt, (uten godkjenningsskilt)                        |                   | 2 747         | 3 434          |
| B30 karmsett, hvitmalt med stort sluttstykke og løftehengsler, montert (uten godkj. skilt) |                   | 2 440         | 3 050          |
| Sammensetting av karmsett til lette dører                                                  |                   | 330           | 413            |




# UTFORINGER

Nordic Door sine MDF-utforinger på innerdører skaper en jevn og solid overflate rundt døråpningen.

Utforingene er enkelt å jobbe med og kan tilpasses etter behov, samt at de er rimeligere sammenlignet med andre materialer som brukes til samme formål. Leveres i hvitmalt (NCS -0502-Y) MDF med en fuktbestandig kerne og i lengde 210 cm. Andre profiler eller lengder på bestilling. Dørsett til 2fl. dør + 40%.

| Utforinger, innerdører        | Nobbnr.  | eks. mva | inkl. mva |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|
| Dørsett utforing 19x45mm 1fl. | 46279183 | 365      | 456       |
| Dørsett utforing 19x45mm 2fl. | 46279217 | 509      | 636       |
| Dørsett utforing 19x70mm 1fl. | 46279198 | 437      | 546       |
| Dørsett utforing 19x70mm 2fl. | 46279221 | 609      | 761       |
| Dørsett utforing 19x95mm 1fl. | 46279202 | 544      | 680       |
| Dørsett utforing 19x95mm 2fl. | 46279236 | 762      | 953       |



Utforinger leveres i MDF  
Eksempel på utregning av maks tykkelse.  
(karm 42 x 92, foring 19 x 45)



# LISTER

På forespørsel kan lister i bomullshvit, klassisk hvit, sort eller i annen ønsket NCS farge leveres.

Led lister kan og leveres!



# TERSKLER

## TILLEGGSPRISER

Våre innerdørsterskler gir en jevn og praktisk overgang mellom rommene, samtidig som de bidrar til et helhetlig utseende.

Tersklene er laget for å være slitesterke og funksjonelle, og passer perfekt til både moderne og klassiske innredninger.



Profil av 9mm mellomliggende flat lakkert



Profil av 15mm underliggende flat lakkert



Profil av 25mm standard HC lakkert



Tersklene vist her er også lagerført i hvitpigmentert tonet 3.



## BESTILLINGSVARE



2mm flat RST stålterstel



Dobbel hev-senk terskel. Eks. dør med lydklasse Rw50dB.


# GLASS TILLEGGSPRISER

## GLASSÅPNINGER FOR KOMPakte DØRER



| TILLEGG FOR GLASSÅPNING                                                                | Leveringstid | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Utfresing av glassåpning inkl. glasslister, uten innlagt glass                         | Ca. 1 uke    | 4 437         | 5 546          |
| Utfresing av glassåpning til fløy M3 og M4                                             | Ca. 1 uke    | 4 437         | 5 546          |
| Utfresing av glassåpning til 1,5 dør (M13 og M14)                                      | Ca. 1 uke    | 8 880         | 11 100         |
| Utfresing av glassåpning til 2fl. dør                                                  | Ca. 1 uke    | 8 880         | 11 100         |
| Rund glassåpning Ø30/40cm, inkl. innlagt glass og utfresing                            | Ca. 1 uke    | 6 802         | 8 503          |
| GD1340 (15x50cm siktrute) inkl. ilagt glass og utfresing                               | Ca. 1 uke    | 2 859         | 3 574          |
| Tillegg for glass                                                                      | Leveringstid | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| 6mm laminert F1 glass for GD200-01 /375-01 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg) | Ca. 1 uke    | 3 836         | 4 795          |
| 6mm laminert F1 glass for GD1020 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)           | Ca. 1 uke    | 3 337         | 4 171          |
| 6mm laminert F1 glass for GD115-01 /375-02 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg) | Ca. 1 uke    | 4 437         | 5 546          |
| Glass til fløy M3 og M4                                                                | Ca. 1 uke    | 1 946         | 2 433          |
| Glass til 1,5 dør (M13 og M14)                                                         | Ca. 1 uke    | 5 823         | 7 279          |
| Glass til 2fl. dør                                                                     | Ca. 1 uke    | 7 761         | 9 701          |
| Tillegg for sprossekassett                                                             | Leveringstid | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| Sprossekassett 2 x 3 ruter                                                             | Ca. 3 uker   | 3 309         | 4 136          |
| Sprossekassett 2 x 4 ruter                                                             | Ca. 3 uker   | 4 440         | 5 550          |
| Sprossekassett 2 x 5 ruter                                                             | Ca. 3 uker   | 5 556         | 6 945          |
| Sprossekassett 2 x 6 ruter                                                             | Ca. 3 uker   | 6 680         | 8 350          |
| Sprossekassett 1 x 5 ruter                                                             | Ca. 3 uker   | 2 769         | 3 461          |
| Sprossekassett 1 x 3 ruter                                                             | Ca. 3 uker   | 1 836         | 2 295          |
| Sprossekassett 3 x 3 ruter                                                             | Ca. 3 uker   | 5 063         | 6 329          |
| Fast sidefelt                                                                          | Leveringstid | Pris eks. mva | Pris inkl. mva |
| Fast sidefelt med hvitmalt karm. Innlagt 6mm klart glass                               | Ca. 1 uke    | 7 598         | 9 498          |
| Tillegg for glass, tofløyet dør (leveres i alle viste glassåpninger)                   | Leveringstid |               |                |
| Som enfløyet dør x 2. 2fl. dør M20 + 10 %. Tillegg for ukurante mål +50%               | Ca. 1 uke    |               |                |

# INFORMASJON




## A-B-C MÅL

Ved sluttmontering av beslag til vår standard låskasse 565 kan det være behov for utfyllende informasjon om låskassens plassering i dørbladet i forhold til tykkelsen på dørbladet.

Dørens A-mål angir total tykkelse på døren.  
Dørens B-mål angir avstanden fra overflate hengsleside til senter av dørens låskasse.  
Dørens C-mål angir avstanden fra overflate anslagsside til senter av dørens låskasse.

## SLAGRETNING

Slagretningen på døren er hvor man kan se hengslene.



## REKLAMASJONSVILKÅR

Reklamasjoner behandles i samsvar med NS 8409 og Nordic Door sine salgs- og leveringsbetingelser. For at reklamasjon skal være gyldig kreves det at dører er riktig montert og vedlikeholdt. Vedlikehold må utføres i samsvar med våre anbefalinger i FDV, se [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no). Nordic Door vil i hvert tilfelle vurdere omfanget av skaden og om mulig levere nye deler til produktet. Skulle det ikke være mulig å utbedre produktet vil Nordic Door tilby tilsvarende produkt.

- Reklamasjonsretten dekker ikke (standard serie):
- Ytterdør i standard serie som ikke er beskyttet mot direkte regn og sol av overbygg/tak eller som står i en nisje.
  - Kuving av dør i standard serie forårsaket av solvarme. Gjelder i tilfelle mørke fargetoner. Farger fra NCS 6500 anses som mørke fargetoner.

Plus og Premium serie tar ingen forbehold.

For mer informasjon besøk vår hjemmeside: [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no). Her finner du også produktkatalog med produktinformasjon for Nordic Door sine produkter og andre oppdaterte kataloger.

Er det noe du savner i denne katalogen - ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

## FDV

Skann QR-koden for å se våre FDV'r på vår hjemmeside.

## SJEKKLISTE VED BESTILLING

Skann QR-koden for å se Sjekkliste ved bestilling på vår hjemmeside.

## MONTERING

Skann QR-koden for å se monteringsanvisninger for ytterdører og innerdører på vår hjemmeside.



# SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2024/2025

For leveranser fra Nordic Door AS  
Gjelder ikke forbrukerkjøp.

### 1. Generelt

Salg og leveranser fra Nordic Door AS skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr 27), med de særskilte unntak eller presiseringer som følger nedenfor. Særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som måtte komme frem av tilbud og/eller ordrebekreftelse, går foran bestemmelser gitt her, i NS 8409 og/eller kjøpsloven. For forbrukerkjøp gjelder lov om forbrukerkjøp (lov av 21. juni 2002 nr. 34).

### 2. Selgers tilbud

Selgers tilbud er bindende i bindende 30 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eks mva og andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og reguleres iht SSB's bygge kostnads indeks: 08651: Bustader i alt, materialar. Gjeldende på leveringstidspunktet. Anslått leveringstid i tilbud kan endres som følge av endret kapasitetsutnyttelse i perioden mellom tilbud og aksept.

### 3. Ordrebekreftelse

Når kunden mottar ordrebekreftelse, er selgers tilbud akseptert og bindende avtale inngått. Etter dette kan varene ikke avbestilles uten å betale erstatning for selgers utgifter/tap.

### 4. Endring av bestilling

Endringer skal meddeles skriftlig per epost, å innenfor oppgitt korreksjonsfrist i ordrebekreftelsen. Selger har rett til å kreve tillegg dersom endring medfører økte kostnader. Ønskes om mulig endring senere enn dato for endringsfristen, plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen, herunder, men ikke begrenset til, kostnader ved omprioriteringer i produksjonen og tap på fortjeneste eller leveranser til andre kunder. Krav om endringer etter endringsfristen kan forskyve opprinnelig avtalt leveringstid.

### 5. Betalingsbetingelser

Betaling skal skje netto innen 30 dager, om ikke annet er avtalefestet. Selger forbeholder seg retten til å kreve kredittforsikring på alle sine kunder, er ikke krav innfridd må tilfredsstillende sikkerhet stilles, før ordre kan registreres. Dersom levering av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende sats hjemlet i lov om renter ved forsinket betaling.

### 6. Levering/risikoens overgang

Selger leverer varen ulosset på avtalt sted (iht. Incoterms 2020, leveringsbetingelse DDP). Dersom ikke annen leveringsadresse oppgis ved bestilling, vil varen bli levert på kjøpers faste adresse. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er stilt disponibel for kjøper på avtalt sted. Ved levering til privat adresse må kjøper ved bestilling, bestille leveransen levert med bil med lift eller kran. Det vil da påløpe et gebyr i henhold til gjeldende prisliste eller etter faktureres ihht medgått kostnad, per leveranse. Kjøper plikter å besørge kjørbar vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er losset. Dersom kunde selv lossere varene, må dette meldes skriftlig ved bestilling. I så fall bortfaller gebyret.

### 7. Kontroll av varen/reklamasjon

Kjøper plikter å kontrollere varen nøye ved mottakelse, herunder blant annet at antall, størrelse, farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere varen for synlige skader. Skriftlig avviksmelding skal straks gis sjåfør. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, er kjøpers reklamasjonsadgang over manglende enheter og/eller feil/skader/mangler som var synlige ved mottakelse tapt.

### 8. Senere reklamasjon

Reklamasjon over mangel som ikke kunne oppdages ved mottak, plikter kjøper å fremsette skriftlig pr epost innen 14 dager etter at mangelen ble, eller burde blitt, oppdaget. Reklamasjonen skal være begrunnet og dokumentert. Ubegrunnede og/eller udokumenterte reklamasjoner avbryter ikke fristen gitt i denne bestemmelsens første ledd. Reklamerer kjøperen ikke innen 2 år etter den dag da kjøper overtok varen, kan mangelen senere ikke gjøres gjeldende. Påvises det skader/mangler på varen, som kan dokumenteres som fabrikasjonsfeil og som ikke skyldes manglende vedlikehold eller feil bruk, gis det inntil 5 års reklamasjonsrett.

### 9. Mangler

Dersom levert vare er beheftet med mangel står selger fritt til å foreta retting eller omlevering, jf. kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting/omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført ham tap. Alle kostnader/krav skal uansett berettigelse, avklares med selgers reklamasjonsavdeling før oppstart og utførelse. Dersom dette ikke er avtalt, frafaller rett til erstatning/kompensasjon bort. Selger er aldri ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap. Kjøper har plikt til å begrense eventuelle tap så langt det lar seg gjøre.

### 10. Leveringsforskyvning fra kjøper

Dersom levering utsettes etter ønske og/eller krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på det opprinnelig avtalte leveringstidspunkt. Risikoen for varen går da samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale vanlig lagerleie for den periode varen oppbevares hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid.

### 11. Forsinkelse

Leveringstid i ordrebekreftelse angir uken for levering. Ved forsinkelse plikter selger å betale dagmulkt jfr NS 8409 pkt. 10.2. Dagmulkten er begrenset til 2 % av den forsinkede varens verdi per uke, samlet maksimalt 10 % av den forsinkede varens verdi. Hvis det inntreer forhold utenfor selgers kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør selgers oppfyllelse av avtalen (force majeure), er selger uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder også ved forsinkelse/feil leveranse fra underleverandør/forutgående salgsledd.

### 12. Tvisteløsning

Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler.

### 13. Frakt og tilleggskostnader.

Ved utkjøring til byggeplasser belastes kr. **650,-/812,-** i utkjøringsgebyr. Ved utkjøring til privatadresser belastes kr. **690,-/863,-** i utkjøringsgebyr. Ved bestilling av slike leveringer skal alltid navn og telefon nr. oppgis for kontakt fra transportør.

Bomtur utkjøring (ingen på mottakersted) belastes med kr. **560,-/700,-**. Slike kostander etter faktureres etter inngående faktura fra transportør. Evt. krantillegg på byggeplassleveringer vil bli etter fakturert etter medgått tid. Lagerleie på terminal tilkommer hvis varene blir liggende mer enn tre dager på terminal. Det varsles pr. sms/telefon til oppgitt kundetelefon fra transportør. Purringer på slike leveringer sendes forhandler. Lagerleie etter faktureres etter inngående faktura fra transportør.

### Emballasjetillegg:

To eller flere ytterdører legges på pall, palletillegg tilkommer. Tunge innerdører (brann/lyd) legges alltid på pall (også enkeltdører), palletillegg tilkommer. 2-fløyede ytterdører tar to paller, samt emballasje og belastes med pall/emballasje. Alle ståldører legges på pall, uavhengig av antall og størrelse (maks tre ståldører pr. pall pga. vekt), palletillegg tilkommer. Innerdører emballeres på pall ved to eller flere, palletillegg tilkommer. Enkle dører belastes med ett emballasjetillegg, 2-fløyet dører beregnes med to emballasje tillegg.

Pakke / emballeringstillegg: **535,- / 669,-**

Emballasjetillegg: **90,- / 112,-**

### Spesialpakking:

Leveranser som krever spesialpakking iht. kundens ønske belastes med **700,-/875,-** pr. pakning.

### Tidslossing:

Gjelder kun leveranse til byggeplass, ikke privatpersoner. Pris på dette må avtales med selger.

### Småpakketillegg:

For mindre pakker som kan sendes i post belastes **305,-/381,-**

### Endringsgebyr:

Ved endringer etter rettefrist vil det belastes minimum **1915,-** eks. mva. Dette avtales med selger.

### Transportskader og reklamasjoner:

Alle reklamasjoner og skader skal meldes inn til vår reklamasjonsavdeling på: reklamasjon@nordicdoor.no

Det er mottakers plikt å kontrollere gods for skader og manko. Skader skal anmerkes på fraktbrev og kvitteres sjåfør. Bilder av skader, samt kvittert fraktbrev skal sendes omgående på mail til vår reklamasjonsavdeling. Vi vil ta saken videre med transportøren. Varer som ikke er anmerket for skade, kan ikke ventes erstattet.

### 14. Gjeldende frakt tabell

| FRAKTTABELL          |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Sør/øst: 0001 - 5999 | 5,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 565,- pr. levering |
| Midt: 6000 - 7570    | 7,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 735,- pr. levering |
| Nord: 7571 - 9999    | 9,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 910,- pr. levering |

Leveranser som har netto vare verdi over kr 50 000,- leveres kostnadsfritt (DDP)

Lyngdal 01.04.2025



**TILBUDSFØRESPØRSLER  
OG BESTILLING SENDES TIL:**

[salg@nordicdoor.no](mailto:salg@nordicdoor.no)

**HOVEDKONTOR**

Besøksadresse: Travveien 3, 4580 Lyngdal

Sentralbord: 38 33 05 00 eller [post@nordicdoor.no](mailto:post@nordicdoor.no)

**Avd. QUICK LAGER**

Besøksadresse: Rigedalen 40, 4626 Kristiansand

Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Valutaforbehold.  
Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.



Besøk vår nettside på [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no) eller våre sosiale medier

