

nordicdoor

LAGERPRISLISTE

2023

GYLDIG FRA 1. APRIL 2023





Nordic Door hovedkontor/prosjekt, Lyngdal



Nordic Door Quick Lager, Kristiansand

Nordic Door AS er Norges største dørprodusent og en totalleverandør av dører til høy kvalitet og med et stilfullt design for skandinaviske hjem og næringsbygg.

I snart 30 år har vi bygget opp en unik kompetanse på dører og spesialisert oss på brann- og lyddører til store prosjekter innen eksempelvis sykehus, skoler, leilighetsbygg og barnehager.

I løpet av disse årene har vi sakte, men sikkert vokst og Nordic Door kan i dag med stolthet kalle seg Norges største dørprodusent. Med en produksjon på 100.000 dører i året stiller vi høye krav til våre produkter.

Selskapet som er fundert på gode og lange tradisjoner har en positiv utvikling og klare vekstambisjoner. Vi består av 180 ansatte og omsetter for omlag 400 MNOK fra

fabrikk/hovedkontor i Lyngdal, og lager i Kristiansand. Organisasjonen omfatter også salgskontor i Danmark og Sverige, fabrikk for kontorvegger i Sverige, samt karmfabrikk i Litauen. Til sammen omsetter selskapene for mer enn 500 MNOK og har totalt sett over 300 ansatte. For mer informasjon besøk

vår hjemmeside: www.nordicdoor.no. Her finner du også ulike monteringsveiledninger, produktkatalog med produktinformasjon for Nordic Door sine produkter og andre oppdaterte kataloger. Vår visjon er at Nordic Door skal være det trygge valget. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i denne prislisten. Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.



Dør: Kompakt m/glass GD375-02. Dør på forsiden: Frida m/glass i dempet sort og med sidefelt.

INNHOOLD:

YTTERDØRER

Generell informasjon om ytterdører	4
Om Standard, Plus og Premium	5
Premium ytterdører	6
Plus ytterdører	7
Standard ytterdører	10
Ytterdør med brannkrav	14
Dørvridere og beslag til ytterdører	15
Sidefelt til ytterdører	16
Tilleggspriser	17

INNERDØRER

Generell informasjon om innerdører	18
Lagerførte overflater	20
Aqua - glassfiberdør	21
Lette innerdører	22
Formpressede lette innerdører	23
Kompakte innerdører	24
Pendeldør	27
Massive dører	27
Generell informasjon om brann- og lyddører	30
B30-dører	31
B30/Rw38dB-dører	33
B30/Rw38dB (52mm), B30/Rw43 og B60/Rw38dB-dører	34
Innvendig klimadør B30/Rw38dB og B30/Rw43dB	35
Dørvridere til innerdører	40

UTVIDET SORTIMENT

Ståldører	36
Skyvedørskarmer	37
Badstudører, foringer	38
Karmer og terskler	39
Diverse tilleggspriser	41
Glass tilleggspriser	42

INFORMASJON

Slagretning	43
A-B-C mål	43
Sjekkliste ved bestilling	43
Salgs- og leveringsbetingelser	44

YTTERDØRER

GENERELL INFORMASJON

En ytterdør skal både være stilfull, praktisk og solid. Samtidig skal ytterdøren også passe til huset og dens entré.

Nordic Door lagerfører et bredt utvalg av ytterdører egnet for det nordiske klimaet og vi vektlegger design, god kvalitet og funksjonalitet - alt etter ditt behov og pris.

Vi har flere forskjellige modeller, både tradisjonelle og klassiske til det mer moderne. Hos oss finner du ytterdører som er enfløyet og tofløyet i ulike kvaliteter og isolasjonsevne, med eller uten sidefelt, tette, med forskjellige glassvarianter, u-verdi,

sporfrest design og utenpåliggende dekor til det du måtte ønske. Våre lagerførte ytterdører leveres også med låskasse og sylinder. De fleste ytterdører kan leveres som tofløyet -


enkelte med leveringstid, hør med oss! Av fargvalg kan vi levere i alle standard NCS farger. Lagerført er hvit NCS S0502-Y, antrasittgrå RAL 7016, grå NCS S4502-G, sort NCS S9000-N og dempet sort NCS S8500-N. Glans 25/30.

Våre ytterdører er laget for å tåle store påkjenninger og er gjennomtestet etter de strengeste kvalitetsnormer. Alle dører er bygd opp etter sandwichprinsippet, jfr snittegningene.


VISSTE DU?

U-verdien forteller om ytterdørenes varmeisolasjon.


Desto lavere u-verdi, jo bedre isolert ytterdør!



- STANDARD
1. Ramtre i furu og lamellimt finér
 2. Polystyren
 3. Aluminium
 4. HDF-plate (High Density Fibreboard)
 5. Toppstrøk



- PLUS (60mm)
1. Maling/dekor
 2. Laminat
 3. Aluminiumsplate
 4. Isolasjon
 5. Ramtre
 6. Tettelist
 7. Aluminiumsplate
 8. Laminat



- BRANNDØR
1. Malt ytterside
 2. HDF plate
 3. Alu fuktsperre
 4. Brannhemmende plate
 5. Rockwool
 6. Alu/tre terskel

- PREMIUM (80mm)
1. Maling/dekor
 2. Laminat
 3. Aluminiumsplate
 4. Isolasjon
 5. Ramtre
 6. Tettelist
 7. Aluminiumsplate
 8. Laminat

STANDARD | PLUS | PREMIUM

TRE KVALITETSNIVÅER PÅ VÅRE YTTERDØRER

For at du enklere skal velge ytterdør tilpasset ditt behov og pris, har vi valgt å føre tre ulike kvalitetsnivåer for våre ytterdører.

★ ★ ★ PREMIUM

Ytterdører med høy isoleringsevne og som er spesielt motstandsdyktige mot det nordiske klimaet. Leveres i 80mm tykkelse med dekorlaminat som overflate. Med dekorlaminat er døren mer slitesterk og gir døren svært god beskyttelse mot slitasje i overflaten. Premium ytterdører leveres med 4 hengsler og har en u-verdi helt ned til 0,58.

★ ★ PLUS

PLUS ytterdørene er malte ytterdører i kompaktlaminat og har en 60mm tykkelse. Her får du en dør av topp kvalitet som tåler det nordiske klimaet da den er ekstra vær- og vannbestandig grunnet kompaktlaminaten. Leveres med 3 hengsler og med en u-verdi fra 0,77.


★ STANDARD

Standard ytterdører i god kvalitet. Dørene er malte og kommer i 60mm til 62mm tykkelse. Leveres med 3 hengsler og har en u-verdi ned til 0,77.


YTTERDØR
PREMIUM ★★★

Velger du ytterdøren Nina med dekorlaminat får du en slitesterk dør som er svært enkel å vedlikeholde.

Kan og leveres som brann- og lyddør!



Nina m/klart glass (eik dekorlaminat)
Størrelse Nobbnr. V Nobbnr. H Pris eks. mva Pris inkl. mva
990 x 2090 60090806 60090804 26 990 33 738




Nina tett (eik dekorlaminat)
Størrelse Nobbnr. V Nobbnr. H Pris eks. mva Pris inkl. mva
990 x 2090 60090803 60090805 24 990 31 238

Nina kan også leveres med eikekarm. Pristillegg: 7 590 / 9 488. Bestillingsvare.

YTTERDØR
PLUS ★★★

Hele vår PLUS serie består av malte ytterdører laget med kompaktlaminat!


Velg en mer vær- og vannbestandig ytterdør!



Kristine m/klart glass, grå (NCS S4502-G)
Størrelse Nobbnr. V Nobbnr. H Pris eks. mva Pris inkl. mva
990 x 2090 60088268 60088260 19 990 24 988



Kristine m/klart glass, hvit (NCS S0502-Y)
Størrelse Nobbnr. V Nobbnr. H Pris eks. mva Pris inkl. mva
990 x 2090 60088267 60088259 18 990 23 738



Mer informasjon om våre sidefelt finner du på side 16.

Kristine m/klart glass, dempet sort (NCS S8500-N)
Størrelse Nobbnr. V Nobbnr. H Pris eks. mva Pris inkl. mva
990 x 2090 60088257 60088258 19 990 24 988

A-mål: 80mm
B-mål: 22mm
C-mål: 58mm
Fås også i 60mm tykkelse på bestilling.

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig og slett innside.

Karm:
Sort karm
NCS S9000-N
92mm bredde m/foringsnot.

Låskasse:
FG godkjent låskasse
8765, sylinder 1296 og sluttstykke 1889-11.
4 stk. justerbare hengsler.

Glass:
3 lag energi og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert (kan leveres med andre glasstyper med leveringstid).

U-verdi ytterdør 80mm:
Tett = 0,58
Med halvt gl = 0,69
Med helt gl = 0,94

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål, maling. Se side 17.

Terskel:
HC-terskel i kompositt.

Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad.

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm
Fås også i 80mm tykkelse på bestilling.

Farger:
Dempet sort NCS S8500-N
Grå, NCS S4502-G
Hvit NCS S0502-Y
Glans 25

Dekor:
Kompakt-laminat.
Sporfrest utside og slett innside.

Karm:
Malt samme farge som dørblad.
92mm bredde m/foringsnot.

Låskasse:
FG godkjent låskasse
8765, sylinder 1296 og sluttstykke 1889-11.
3 stk. justerbare hengsler.

Glass:
3 lag energi og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert (kan leveres med andre glasstyper med leveringstid).

U-verdi ytterdør 60mm:
Tett = 0,83
Med halvt gl = 0,95
Med helt gl = 1,18

Terskel:
25mm HC-terskel i kompositt.

Tillegg:
Tillegg for ukurante mål, maling. Se side 17.

Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad. Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.

YTTERDØR

PLUS ★★



Frida, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056525	60056521	15 990	19 988

Frida, dempet sort (NCS S8500-N)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056520	60056522	16 990	21 238



Se alle våre
sidefelt på
side 16.



Frida m/klart smalt glass, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056526	60056535	18 990	23 738

Frida m/glass, dempet sort (NCS S8500-N)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056527	60056558	19 990	24 988

YTTERDØR

PLUS ★★



Emma m/klart smalt glass, antrasittgrå (RAL 7016)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60089654	60089655	16 520	20 650




Emma m/klart smalt glass, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60089658	60089656	14 853	18 566
1090 x 2090	60087817	60087796	14 853	18 566



Se alle våre
vridere
på side 15.

Frøya m/smalt glass sort (NCS S9000-N)		
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056554	60056530
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
22 990	28 738	




Ellen, hvit (NCS S0502-Y)		
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056547	60056544
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
13 990	17 488	

Ellen, sort (NCS S9000-N)		
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056539	60056536
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
14 990	18 738	



Alma, dempet sort (NCS S8500-N)		
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056551	60056549
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
13 990	17 488	

Alma, hvit (NCS S0502-Y)		
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056550	60056557
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
12 990	16 238	



Mer informasjon
om våre sidefelt
finner du på
side 16.

Emma m/klart smalt glass, sort (NCS S9000-N)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60070875	60077726	16 520	20 650
890 x 2090	60087803	60087814	16 520	20 650
990 x 1990	60087818	60087800	16 520	20 650
990 x 2090	60089657	60089659	16 520	20 650
1020 x 2090	60087812	60087807	16 520	20 650

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm
Fås også i 80mm tykkelse på bestilling.

Farger:
Dempet sort NCS S8500-N
Sort NCS S9000-N
Hvit NCS S0502-Y
Glans 25

Dekor:
Slett eller sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge som dørblad.
92mm bredde m/foringsnot.

Låskasse:
FG godkjent låskasse
8765, sylinder 1296 og sluttstykke 1889-11.
3 stk. justerbare hengsler.

Glass:
3 lag energi og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert (kan leveres med andre glasstyper med leveringstid).

U-verdi ytterdør 60mm:
Tett = 0,83
Med halvt gl = 0,95
Med helt gl = 1,18

Terskel:
25mm HC-terskel i kompositt.

Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad. Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm
Fås også i 80mm tykkelse

Farger:
Hvit, NCS S0502-Y
Antrasittgrå, RAL 7016
Sort, NCS S9000-N
Glans 30.

Dekor:
Sporfrest dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme farge som dørblad.
92mm bredde m/foringsnot.

Låskasse:
FG godkjent låskasse
8765, sylinder 1296 C SEK fkr. og justerbart sluttstykke
Assa 1889-11


Glass:
Klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert (kan leveres med andre glasstyper med leveringstid).

U-verdi ytterdør 60mm:
Tett = 0,83
Med halvt gl = 0,95
Med helt gl = 1,18



Tillegg:
Tillegg for ukurante mål, maling.
Se side 17.

Terskel:
25mm HC-terskel i kompositt.

YTTERDØR
STANDARD ★



Trend, tett slett, sort (NCS S9000-N)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	52019217	52019202	10 418	13 023
890 x 2090	52019236	52019221	10 418	13 023
990 x 1990	52019584	52019357	10 418	13 023
990 x 2090	52078664	52078645	10 418	13 023
1090 x 2090	56613805	56613824	10 418	13 023



Se alle våre
sidefelt på side
16.

Trend, tett slett, antrasittgrå (RAL 7016)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	52017473	52014374	10 418	13 023
890 x 2090	52018173	52017484	10 418	13 023
990 x 1990	52019081	52019077	10 418	13 023
990 x 2090	52019164	52019153	10 418	13 023

YTTERDØR
STANDARD ★



Kari m/klart smalt glass, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	51416426	51416415	12 589	15 736
790 x 2090	51416453	51416434	12 589	15 736
890 x 1990	51416498	51416472	10 645	13 306
890 x 2090	51416521	51416517	10 645	13 306
990 x 1990	51416540	51416536	10 645	13 306
990 x 2090	51416566	51416555	10 645	13 306

A-mål: 62mm **B-mål:** 22mm **C-mål:** 40mm
Låskasse: Lås 565 med sylinder 5545. Justerbart sluttstykke Assa LP712.



Gina m/klart glass, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	45190301	45190316	11 630	14 538
790 x 1990	45190320	45190335	11 630	14 538
790 x 2090	45190346	45190354	11 630	14 538
890 x 1890	45190365	45190373	11 630	14 538
890 x 1990	45190384	45190392	9 136	11 420
890 x 2090	45190403	45190418	9 136	11 420
990 x 1990	45190422	45190437	9 136	11 420
990 x 2090	45190441	45190456	9 136	11 420

A-mål: 60mm **B-mål:** 22mm **C-mål:** 38mm
Låskasse: Lås 565 med sylinder 5545. Justerbart sluttstykke Assa LP712.

Trend og de fleste av
våre tette lagerførte
ytterdørsvarianter
kan leveres som
brann- og lyddører!



Trend, tett slett, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	51724744	51724763	11 441	14 301
790 x 1990	51724725	51724733	11 441	14 301
790 x 2090	51724638	51724657	11 441	14 301
890 x 1890	51724778	51724782	11 441	14 301
890 x 1990	51724604	51724612	9 187	11 484
890 x 2090	51724574	51724593	9 187	11 484
990 x 1990	51724555	51724566	9 187	11 484
990 x 2090	51724536	51724540	9 187	11 484
1090 x 2090	56613775	56613794	9 187	11 484

Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad.
Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.

Farger:	Dekor:	Karm:	Glass:	U-verdi ytterdør:	Tillegg:	Terskel:
Hvit, NCS S0502-Y Glans 25/30.	Sporfrest dekor utvendig. Slett innside.	Malt i samme farge som dørblad. 92mm bredde m/foringsnot.	Klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert (kan leveres med andre glasstyper med leveringstid).	Tett = 0,77-1,0 Med halvt gl = 1,0-1,1 Med helt gl = 1,2	Tillegg for ukurante mål, maling. Se side 17.	Eik med alu sliteskinne

YTTERDØR
STANDARD ★



Elin tett, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	42350276	42350280	12 376	15 470
790 x 1990	42350257	42350261	11 334	14 168
790 x 2090	42350238	42350242	11 334	14 168
890 x 1890	42350212	42350223	12 376	15 470
890 x 1990	30998603	30998611	11 334	14 168
890 x 2090	30998629	30998637	11 334	14 168
990 x 1990	30998645	30998652	11 334	14 168
990 x 2090	43108463	30998678	11 334	14 168



Elin tett, dempet sort (NCS S8500-N)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60087806	60087801	14 491	18 114
890 x 2090	60087799	60087811	14 491	18 114

Vi har også
Elin i sort -
NCS S9000-N
på lager!

YTTERDØR
STANDARD ★



Slipp inn mer lys
i gangen med et
sidefelt! Se mer
på side 16.

Ormsøy tett, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	47929045	47929053	12 741	15 926
690 x 1990	47929064	47929072	12 741	15 926
690 x 2090	47929083	47929098	12 741	15 926
790 x 1790	44065855	44065866	12 741	15 926
790 x 1890	30998884	30998892	12 741	15 926
790 x 1990	30998900	30998918	10 105	12 631
790 x 2090	30998926	30998934	10 105	12 631
890 x 1790	44065893	44065912	12 741	15 926
890 x 1890	30998942	30998959	12 741	15 926
890 x 1990	30998967	30998975	10 105	12 631
890 x 2090	30998983	30998991	10 105	12 631
990 x 1890	47929117	47929121	12 741	15 926
990 x 1990	30999007	43108622	10 105	12 631
990 x 2090	30999023	30999031	10 105	12 631
1090 x 2090	42349334	42349364	12 741	15 926



Ormsøy m/helt klart glass F1 (sikkerhetsglass) hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	45216617	45216621	16 529	20 661
890 x 2090	45216640	45216655	16 529	20 661
990 x 1990	45216674	45216723	16 529	20 661
990 x 2090	45216738	45216742	16 529	20 661



Ormsøy tett 2fl, likefløyet, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	43197034	43197045	26 156	32 695
1590 x 2090	45190123	45190138	26 156	32 695
1790 x 2090	43197064	43197072	26 156	32 695



Mer informasjon
om våre vridere
finner du på
side 15.

Elin m/glass, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	42350185	42350204	15 216	19 020
790 x 1990	42350166	42350174	12 410	15 513
790 x 2090	42350140	42350155	12 410	15 513
890 x 1890	42350102	42350121	15 216	19 020
890 x 1990	30998694	30998702	12 410	15 513
890 x 2090	43108380	30998728	12 410	15 513
990 x 1990	30998736	30998744	12 410	15 513
990 x 2090	30998751	30998769	12 410	15 513



Elin m/glass, dempet sort (NCS S8500-N)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60087785	60087777	15 564	19 455
890 x 2090	60087789	60087786	15 564	19 455
990 x 1990	60087802	60087778	15 564	19 455
990 x 2090	60087781	60087795	15 564	19 455

Husk at vi
lagerfører
nær 100 ulike
varianter/
størrelser i
Ormsøyserien.
Noe for enhver
smak!



Ormsøy m/stort glass, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42349421	42349466	15 181	18 976
790 x 2090	42349493	42349542	15 181	18 976
890 x 1990	42349682	42349720	15 181	18 976
890 x 2090	42349754	42349818	15 181	18 976
990 x 1990	42349856	42349886	15 181	18 976
990 x 2090	42349894	42349924	15 181	18 976
Tillegg sprosse 2x3 ruter: 1966,- / 2 458,- Brystningshøyde i M21 høyde: 92,5				



Ormsøy tett - innadslående*, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	46279164	46279172	15 595	19 494
790 x 1990	45190066	45190093	13 576	16 970
890 x 1890	47929136	47929140	15 595	19 494
890 x 1990	42383002	42383017	13 576	16 970
890 x 2090	42383021	42383036	13 576	16 970
990 x 2090	49212705	49212758	13 576	16 970

Karm: malt i samme farge som dørblad. 105mm bredde m/foringsnot.

A-mål: 62mm	Farger:	Dekor:	Karm:	Låskasse:	Glass:	U-verdi ytterdør:	Tillegg:	Terskel:	Andre
B-mål: 22mm	Dempet sort,	Sporfrest dekor	Malt i samme	Lås 565 med	Klart glass leveres	Tett = 0,77-1,0	Tillegg for ukurante	Eik med alu	farger, mål,
C-mål: 40mm	NCS S8500-N	utvendig. Slett	farge som	sylander 5545	dersom annet ikke er	Med halvt gl = 1,0-1,1	mål, maling, ikke	sliteskinne	etc. på
	Hvit, NCS S0502-Y	innside.	dørblad. 92mm	frk. matt.	spesifisert (kan		lagerførte		forespørsel.
	Glans 30.		bredde	Justerbart	leveres med andre		innadslående og		
			m/foringsnot.	sluttstykke	glasstyper med		likelåsende.		
				Assa 712.	leveringstid).		Se side 17.		

A-mål: 62mm	Farger:	Dekor:	Karm:	Låskasse:	Glass:	U-verdi ytterdør:	Tillegg:	Terskel:	Tette dører kan
B-mål: 22mm	Hvit,	Sporfrest	Malt samme	Justerbart	Klart glass leveres	Tett = 0,77-1,0	Tillegg for	Eik med alu	leveres som brann-
C-mål: 40mm	NCS S0502-Y,	dekor	farge som	sluttstykke	dersom annet ikke er	Med halvt gl =	ukurante mål,	sliteskinne	og lyddører på lev.
	glans 30	utvendig.	dørblad.	Assa 712	spesifisert	1,0-1,1	maling.		tid. Tillegg:
		Slett innside.	92mm bredde	Lås 565 med	(kan leveres med	Med helt gl = 1,2	Se side 17.		4 268,- / 5 335,-
			m/foringsnot.	sylander	andre glasstyper				
				5545 frk. matt.	med leveringstid).				

YTTERDØR
BRANN- OG LYDDØRER



Brandbu tett slett EI30/Rw42dB, sort (NCS S9000-N)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60057132	60058229	23 890	29 863

A-mål: 80mm **B-mål:** 22mm **C-mål:** 58mm
Dekor: Slett utside og innside.
Karm: Malt samme farge som dørblad. 92mm bredde m/foringsnot.
Låskasse: FG godkjent låskasse 8765 med sylinder 1296 C SEK fkr.
Justerbart sluttstykke 1889-11.



Brandbu m/glass EI30/Rw42dB, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60057127	60058228	31 989	39 986

A-mål: 80mm **B-mål:** 22mm **C-mål:** 58mm
Dekor: Leveres med sporfrest utside og slett innside.
Karm: Malt samme farge som dørblad. 92mm bredde m/foringsnot.
Låskasse: FG godkjent låskasse 8765 med sylinder 1296 C SEK fkr.
Justerbart sluttstykke 1889-11.

Brandbu leveres i malt og er laget med kompaktlaminat, for å tåle det nordiske klimaet!

YTTERDØR
DØRVRIDERE OG BESLAG TIL YTTERDØRER



Vrider 640 fkr. blank		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
25295064	584	730



Vrider 640 fkr. matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
25295049	584	730



Vrider 98 MR 098 matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53639418	389	486



ID LOCK 150 RFID sort	
Nobbnr.	Pris på forespørsel
49567083	



ID LOCK 150 RFID hvit	
Nobbnr.	Pris på forespørsel
49567098	

Utgående modell



ID LOCK 150 RFID sølv	
Nobbnr.	Pris på forespørsel
49567102	





Trend tett slett EI30/35dB, hvit (NCS S0502-Y)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	46278744	46278778	17 019	21 274
890 x 2090	44240893	44240821	17 019	21 274
990 x 1990	46278797	46278820	17 019	21 274
990 x 2090	44240912	44240904	17 019	21 274

A-mål: 62mm **B-mål:** 22mm **C-mål:** 40mm
Dekor: Slett utside og innside.
Karm: Malt samme farge som dørblad. 105mm bredde m/foringsnot.
Låskasse: FG godkjent låskasse 8765 med sylinder 5596 C SEK fkr.
Justerbart sluttstykke LP712.

Beslaget gir en tett og grei avslutning mot trapp/veranda. Hindrer vanninntrenging i terskel.

Disse er tilpasset til vår terskel på ytterdører og kan lett kappes til på byggeplassen.



Lagerføres i 125cm, i sort og hvit.
Pris pr. stk. 489,- eks. mva / 611,- inkl. mva


Nobbnr. sort: 47930498
Nobbnr. hvit: 47930502

Andre mål på bestilling (ca. 1 ukes leveringstid).

YTTERDØR

KLASSISK SIDEFELT S1 OG SLP1 FOR 92mm BREDDE PÅ KARM M/FORINGSNOT

Sidefeltene er beregnet til bruk sammen med ytterdør, uten egenskaper for brannmotstand og/eller røyklekkasje




S1

Sidefelt S1 - NCS S0502-Y, hvit			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057323	8 790	10 988

Sidefelt S1 - NCS S9000-N, sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057327	8 790	10 988
490 x 2090	60057128	8 790	10 988

Sidefelt S1 - NCS S8500-N, dempet sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60056543	8 790	10 988
490 x 2090	60056545	8 790	10 988

Sidefelt S1 - RAL 7016, antrasittgrå			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057325	8 790	10 988
490 x 2090	60057129	8 790	10 988



SLP1

Sidefelt SLP1 - NCS S0502-Y, hvit			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057324	8 790	10 988

Sidefelt SLP1 - NCS S9000-N, sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057328	8 790	10 988
490 x 2090	60057131	8 790	10 988

Sidefelt SLP1 - NCS S8500-N, dempet sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057126	8 790	10 988
490 x 2090	60057125	8 790	10 988

Sidefelt SLP1 - RAL 7016, antrasittgrå			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057326	8 790	10 988
490 x 2090	60057130	8 790	10 988

YTTERDØR

TILLEGGSPRISER FOR YTTERDØRER

Maling og dekor	Eks. mva	Inkl. mva
Malt dørbblad og karm i annen farge	2 740	3 425
Malt dørbblad og karm forskjellig farge, 2 sider	6 031	7 539
Spesialfarge på overlys/sidefelt SLP-1 og 2	2 740	3 425
Lik dekor innfrest begge sider	2 740	3 425
Utenpåliggende dekor 1 side	2 011	2 514
Utenpåliggende dekor lik 2 sider	4 010	5 013

Diverse beslag		
Sparkeplate i rustfritt stål 30 cm pr. side	1 507	1 884
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra u.k.	1 507	1 884
C sylinder 5545 fkr. matt (begge sider)	2 203	2 754
Likelåsende sylinder pr lås	1 085	1 356
FG syl. 5596C SEK med bortesikring medsendt	2 513	3 141
Standard sylinder 5545 medsendt	1 174	1 468
DC300 dørlukker*	2 246	2 808
DC700 dørlukker*	4 387	5 484



Frostet
1 956 eks. mva.
Leveringstid.



Cotswold
U/tillegg i pris.
Leveringstid.

Andre glasstyper på forespørsel.*Ytterdører må ha innlegg for dørlukker, ellers må det brukes gj.gående skruer.

Diverse ukurant	
Innadslående dør ikke lagerf. (uten tetthetsgaranti)	2 514
Innadslående dør ikke lagerf. (m/ tetthetsg.) FIX M500	8 146
Ukurant format (ikke lagerført) bredde og høyde	+ 50 %
2 fl. dør 1,5 fl. M12-M14 bredde	2,4 x dørpris
2 fl. dør likefl. M15-M20 bredde	2,5 x dørpris
Karmsett hvit 1 fl.	2 931
Karmsett annen farge enn hvit (2fl.x1,5)	4 189
Tettelst for ytterdører	998

Adjufix monteringshylser 38mm		Eks. mva
Adjufix monteringssett i tre 65mm skruer	pr. sett	316
Adjufix monteringssett i betong 80mm skruer/plasthylse	pr. sett	489
Adjufix monteringssett i lettbetong/leca 120mm skruer/plasthyl	pr. sett	386

Tips! Har du husket monteringshylser? Du trenger 8 stk. pr. karm.

SIDEFELT:

Farger:
Hvit, NCS S0502-Y
Antrasittgrå, RAL 7016
Sort, NCS S9000-N,
Dempet sort, NCS S8500-N.
Glans 30.

Karm:
92mm karm
m/foringsnot.

Glass:
2-lags klart energiglass med argon
Kan leveres med andre
glasstyper med lev.tid.

U-verdi = 1,4 W/m2K

Glassfeltet er
CE-merket

Ser du etter koblingslist mellom dørkarm og sidefelt? Spør oss!

Brystningshøyde 20cm

INNERDØRER

GENERELL INFORMASJON

Vi har et stort utvalg av innerdører på lager. Hos oss finner du alt fra lette, slette, formpressete dører til klassifiserte og mer eksklusive - her kan alle finne en dør tilpasset smak, behov og økonomi.

LETTE DØRER

Brukes i leiligheter, kontorer, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av honeycomb, og lagerføres hos Nordic Door med malt overflate. Disse dørene har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos Nordic Door som hvitmalt. Alle våre egenproduserte produkter er behandlet med miljøvennlig vannbasert maling.

KARM:

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92mm og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kvistfri, men kan også leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm, med og uten dempelist.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm i eik, som er HC-vennlig. Vi kan i tillegg levere 15mm flat underliggende og 9mm flat mellomliggende terskel.

BESLAG:

Leveres med "snap-in" hengsler og låskasse 2014.

2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren, og manuell skåte på sidefløyen.

Alle lette dører på lager hos Nordic Door er ferdig overflatebehandlet. Karm leveres usammensatt, men kan leveres sammensatt mot tillegg i prisen.

Enkelte innerdørsvarianter kan leveres opptil 240cm høyde. Andre mål på forespørsel.

Alle våre innerdører bør oppbevares tørt for å unngå fuktskader



Lette dører har presset fiberplate med honeycomb-kjerne. Dørene er rimeligere enn kompakte dører, men er likevel optimale innedører.

MASSIVE DØRER

Brukes i leiligheter, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.

NB: Døren leveres med hvitmalt karm med dempelist som standard.

Døren er av høy kvalitet, meget formstabil på grunn av 14mm fylling. Glassdørene leveres uten glasslister, noe som gir dørene et eksklusivt uttrykk. Disse dørene er i massivt tre, kombinert med trefiber fylling i MDF. Dørene er meget stabile og gir et eksklusivt inntrykk.



Bunn/Topp

Låsside/hengsleside



KOMPAKTE DØRER

Kompakte dører brukes i skoler, sykehjem, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Oppbygning og beslag i en mer robust utførelse.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos oss med tre typer overflater:

- **Malte dører:** Disse har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos oss som hvitmalt.

- **Finérte dører:** Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finérte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos oss er eik.

- **Laminatdør** har overflatesjikt av 0,7mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos oss er hvit og grå laminat. Alle kompakte dører har innlegg for dørpumpe.

KARM:

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92mm og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kvistfri, men kan også leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

BESLAG:

Leveres med 3 x 3244 hengsler og Assa 565 låskasse.

2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren. Manuell skåte Assa 1396 montert, sluttstykke til toppkarm og standard terskel medsendes.




Dørkjernen i kompaktdører er av rørspon, men med samme overflate som formpressede og lette dører.

Lydreduksjon er vesentlig bedre og vekten er høyere i forhold til dører med kjerne av honeycomb.



Standard terskel 25mm



Profil av kompakt dør



565 låskasse



3244 hengsle



KARM MED DEMPELIST

Unngå både slamring med dørene og kvistgjennomslag med kvistfri karm med dempelist. Dette hever kvalitetsfølelsen betraktelig.

Tillegg kr 277,- eks.mva.

INNERDØR


OVERFLATER

Finér



Fargevalg

Kan leveres i alle standard NCS/RAL farger.
Tillegg 2 848,- eks. mva.
6-8 ukers leveringstid.



VI HAR EGET SNEKKERVERKSTED FOR VÅRE INNVENDIGE DØRER



Visste du at vi har vårt eget snekkerverksted i Kristiansand? Snekkerverkstedet er en viktig del av vårt lagerkonsept og er noe som gjør oss svært fleksible.

Her kan vi skreddersy etter egne mål og de ønskene kundene har, både på lette og kompakte dører for gjeldende produkter. Vi kan eksempelvis endre høyde eller bredde, sette inn glass, frese for elektrisk sluttstykke og/eller andre typer beslag. Vi kan også skråkutte etter måltegning.

Visste du at vi også tilbyr malertjeneste på de fleste av våre lagerførte dører? Det skal være en selvfølge at du får den fargen du selv ønsker! Leveringstid ca. 14 dager. Pris på forespørsel.

Spør oss!

INNERDØR

GLASSFIBERDØRER

Våre AQUA innerdører består av dører produsert i glassfiber og aluminium.


Dørene er tilnærmet vedlikeholdsfrie, fuktbestandige og lette å holde rene. De er bygd for å vare og derfor gir vi 30 års garanti på dørbladene mot fukt- og råteskader.

Innerdøren i denne serien er perfekt til bruk i næringsmiddelindustrien, hoteller, sykehus, skoler, svømmehaller og der det ellers er behov for en robust dør med lav levetidskostnad.

På forespørsel kan døren leveres med løftehengsel, som pendeldør, skyvedør, 2fl og i ulike glass- og fargevarianter. Lagerføres i RAL9010, men kan leveres i andre farger på bestilling.




Farge: RAL 7024



Aqua innerdør m/snap-in, hvit (RAL9010)			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 2090	60087797	9 453	11 816
790 x 2090	60087776	9 453	11 816
890 x 2090	60087783	9 453	11 816
990 x 2090	60087787	9 453	11 816

INFORMASJON

- Innerdør produsert i glassfiber med kantlist i aluminium
- Leveres i glatt utførelse
- Dørbladet er 40mm
- Inkl. 92mm furukarm usammensatt
- Låskasse 2014
- Snap-in hengsler
- Dørvrider kommer i tillegg




Aqua-serien er produsert for Nordic Door i Norge av KIAS

INNERDØR

LETTE INNERDØRER



Slett, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	42865162	2 817	3 521
690 x 1990	42865177	1 890	2 363
690 x 2090	42865181	1 890	2 363
790 x 1890	44066101	2 817	3 521
790 x 1990	42865196	1 890	2 363
790 x 2090	42865215	1 890	2 363
890 x 1890	44066116	2 817	3 521
890 x 1990	42865226	1 890	2 363
890 x 2090	42865234	1 890	2 363
990 x 1990	42865245	2 074	2 593
990 x 2090	42865253	2 074	2 593



Slett - 2fl, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1390 x 2090	6 655	8 319
1490 x 2090 *	6 655	8 319
1590 x 2090	6 655	8 319
1690 x 2090 *	6 655	8 319
1790 x 2090	6 655	8 319
1890 x 2090 *	9 437	11 796
1990 x 2090	9 437	11 796

2fl lett hvit i 2m høyde: + 10 % tillegg
**kan leveres likefløyet, ellers med ulike fløyer.*

Alle våre
innerdører
er inkl.
karm

INNERDØR

LETTE FORMPRESSETE DØRER M/HVITMALT KARM



Formpresset 3S tett, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42881625	2 840	3 550
790 x 2090	42881633	2 840	3 550
890 x 1990	42881644	2 840	3 550
890 x 2090	42881652	2 840	3 550
990 x 1990	42881663	3 145	3 931
990 x 2090	42881678	3 145	3 931



Formpresset m/glass 2x3 ruter og hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	42881716	7 577	9 471
890 x 1990	42881754	7 577	9 471
890 x 2090	42881765	7 577	9 471
990 x 1990	44077513	8 329	10 411
990 x 2090	43014746	8 329	10 411

Hvit (NCS S 0502-Y)



Lett, klassisk hvit (NCS S 0500-N), m/hvitmalt karm og dempelist			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54941543	3 203	4 004
890 x 2090	54941577	3 203	4 004
990 x 2090	54941581	3 203	4 004

Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.

Tillegg: 283,-/354,-



Formpresset - 2fl m/glass 2x3 ruter og hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1320 x 1990	45194077	17 407	21 759
1320 x 2090	45194081	17 407	21 759
1520 x 1990	44066377	17 407	21 759
1520 x 2090	43014754	17 407	21 759
1720 x 1990	44066381	17 407	21 759
1720 x 2090	44077532	17 407	21 759

Hvit (NCS S 0502-Y)


OBS! Dørhøyde lavere enn 190 og i bredde 110, 120, 130 kan ikke leveres i formpresset.

A-mål: 40mm	Standard	Dørblad	Karm:	Skyvedørs-	Foringer	Vridere	Øvrige	Fradrag for	Fradrag for
B-mål: 20mm	karmbredde	Slett	Malt i samme	karmer	Se side 38.	Se side 40.	tillegg	skyvedør:	hvit karm:
C-mål: 20mm	92mm er standard karmbredde	Hvitmalt NCS S 0502Y, Klassisk hvit NCS 0500 Glans 25	farge som dørblad. 92mm bredde m/foringsnot.	Se side 37.			Se side 41.	291,- / 364,-	908,- /1 135,-
Snap-in hengsler og 2014 låskasse.									

A-mål: 40mm	Dørblad malt	Standard	Karm	Skyvedørskarmer	Foringer	Vridere	Øvrige	Fradrag for	Fradrag for
B-mål: 20mm	NCS S 0502Y	karmbredde	Kvistfri karm med dempelist:	Se side 37.	Se side 38.	Se side 40.	tillegg	skyvedør:	hvit karm:
C-mål: 20mm	Glans 25	92mm er standard karmbredde	Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.				Se side 41.	291,- / 364,-	908,- /1 135,-
Tillegg: 283,- / 354,-				Dørene kan leveres på 1890 høyde, men da med 5cm smalere bunn- og toppramtre (pristillegg). Tofløyede dører er likefløyet. Tofløyet tett på forespørsel.					

INNERDØR

KOMPAKT M/SNAP IN HENGSLER OG 2014 LÅSKASSE



Snap-in hengsler

2014 låskasse

Slett kompakt, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	44075012	2 717	3 396
690 x 2090	44075038	2 717	3 396
790 x 1990	44075057	2 717	3 396
790 x 2090	44075076	2 717	3 396
890 x 1990	44075095	2 717	3 396
890 x 2090	44075114	2 717	3 396
990 x 1990	44075133	2 717	3 396
990 x 2090	44075152	2 717	3 396

Slett kompakt, hvit (NCS S 0502-Y), m/glass GD 375-01, m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	45194145	7 490	9 363
990 x 2090	45194153	7 490	9 363

Slett kompakt, dempet sort (NCS S 8500-N), m/glass GD 375-01

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088261	7 790	9 738

Karm i samme farge.


Begge typene kan leveres som 2.fl. på bestilling.



Slett kompakt, klassisk hvit (NCS S 0500-N)

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	52087764	4 516	5 645
790 x 2090	52087772	4 516	5 645
890 x 1990	52087783	4 516	5 645
890 x 2090	52087798	4 516	5 645
990 x 2090	52087817	4 516	5 645

Med hvitmalt karm.



Slett kompakt, dempet sort (NCS S 8500-N), m/karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60093605	4 516	5 645
990 x 2090	60088263	4 516	5 645


INNERDØR

KOMPAKTE INNERDØRER



Slett kompakt, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	44067100	44067115	8 068	10 085
690 x 1990	42774525	42774506	5 635	7 044
690 x 2090	42774563	42774533	5 635	7 044
790 x 1890	44067164	44067172	8 068	10 085
790 x 1990	42774601	42774578	5 635	7 044
790 x 2090	42774635	42774616	5 635	7 044
890 x 1890	44067183	44067198	8 068	10 085
890 x 1990	42774646	42774665	5 635	7 044
890 x 2090	42774692	42774684	5 635	7 044
990 x 1990	42774722	42774703	5 635	7 044
990 x 2090	42774756	42774741	5 635	7 044
1090 x 1990	44067202	44067217	8 068	10 085
1090 x 2090	42774794	42774786	8 068	10 085
1190 x 1990	44067221	44067236	8 068	10 085
1190 x 2090	42774813	42774805	8 068	10 085
1290 x 1990	44067240	44067255	8 068	10 085
1290 x 2090	42774832	42774824	8 068	10 085



Slett kompakt - 2fl, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvit karm

Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1390 x 2090	17 380	21 725
1490 x 2090 *	17 380	21 725
1590 x 2090	17 380	21 725
1690 x 2090 *	17 380	21 725
1790 x 2090	17 380	21 725
1890 x 2090 *	24 155	30 194
1990 x 2090	24 155	30 194

* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.

2fl i M20 høyde; + 10%

Kan leveres med glass.

Tips!
Husk flat
terskel
til våtrom.



Kompakt, eik m/hvitmalt karm i NCS S 0502-Y

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42765395	42765376	7 450	9 313
790 x 2090	42765501	42765406	7 450	9 313
890 x 1990	42765425	42765414	7 450	9 313
890 x 2090	42765444	42765433	7 450	9 313
990 x 1990	42765478	42765452	7 450	9 313
990 x 2090	42765482	42765497	7 450	9 313

Dørblad

Finert dørblad

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Karm
92mm. Kvistfri karm
med dempelist:
Motvirker «slamring»
med dørene.
Tillegg: 283,- / 354,-

Dørblad
Hvit NCS S 0502Y
Klassisk hvit
NCS S 0500-N
Dempet sort
NCS S 8500-N
Glans 25

**Skyvedørs-
karm**
Se side 37.

**Fradrag for
skyvedør:**
291,- / 364,-

**Fradrag for
hvit karm:**
908,-/1 135,-

Foringer
Se side 38.

Vridere
Se side 40.

**Glassåpninger
/sprosser**
Se side 42.

**Øvrige
tillegg**
Se side 41.

2fl på forespørsel

A-mål: 40mm
B-mål: 20mm
C-mål: 20mm

Dørblad
Slett
Hvitmalt
NCS S 0502Y,
Glans 25

Karm
92mm
Hvitmalt

Foringer
Se side 38.

Vridere
Se side 40.

**Glassåpninger
/sprosser**
Se side 42.

**Øvrige
tillegg**
Se side 41.

Tillegg tetteliste i karm
1 og 2fl.: 813,- / 1016,-

INNERDØR



Kompakt laminat, hvit (K1040 MAT) NCS S 0502-G50Y				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42864500	42864481	9 318	11 648
790 x 2090	42864534	42864526	9 318	11 648
890 x 1890	44062900	44062915	10 987	13 734
890 x 1990	42864572	42864553	9 318	11 648
890 x 2090	42864598	42864583	9 318	11 648
990 x 1990	42864621	42864617	9 318	11 648
990 x 2090	42864655	42864636	9 318	11 648
1090 x 1990	44062926	44062945	10 987	13 734
1090 x 2090	42864693	42864666	10 987	13 734

Med hvitmalt karm.



Kompakt laminat, grå (F-7927 MAT) NCS S 2500N				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	56130298	56130283	9 318	11 648
790 x 2090	56130317	56130302	9 318	11 648
890 x 1890	56130412	56130404	10 987	13 734
890 x 1990	56130442	56130423	9 318	11 648
890 x 2090	56130476	56130457	9 318	11 648
990 x 1990	56130597	56130582	9 318	11 648
990 x 2090	42865158	42865143	9 318	11 648
1090 x 2090	44064580	44064614	10 987	13 734

Med hvitmalt karm.



Se alle våre
vridere på
side 38.

INNERDØR

MASSIV FURUDØRER OG KOMPAKT PENDELDØR



Furu massiv 3 speil, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	46262466	3 373	4 216
690 x 2090	46262474	3 373	4 216
790 x 1990	46262614	3 373	4 216
790 x 2090	46262625	3 373	4 216
890 x 1990	46262644	3 373	4 216
890 x 2090	46262652	3 373	4 216
990 x 1990	46262678	3 373	4 216
990 x 2090	46262682	3 373	4 216



Furu dør 3 speil, 2x3 ruter



Furu massiv dør 4 speil, 2x5 ruter

Furu dør 2x3 glassruter, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	46262697	7 881	9 851
890 x 2090	46262765	7 881	9 851

Furu massiv dør 2x5 ruter, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	46262913	7 881	9 851
890 x 2090	46262932	7 881	9 851

A-mål: 40mm	Foringer	Vridere	Øvrige tillegg	Låskasse 2014
B-mål: 20mm	Se side 38.	Se side 40.	Se side 41.	«Snap-in hengsler»
C-mål: 20mm				
Inklusiv ubehandlet karm.				
Ubehandlet skyvedørskarm leveres på bestilling.				
2fl og andre størrelser på forespørsel. Annen type glass på forespørsel.				
Fradrag skyvedørsblad kr. 291,- / 364,-				
Fradrag ubehandlet karm kr. 908,- / 1 135,-				



Du kan
også få
pendeldører
i glassfiber!

Slett kompakt, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	42881504	16 720	20 900
890 x 2090	42882136	15 202	19 003
990 x 1990	42881523	16 720	20 900
990 x 2090	42882140	15 202	19 003
1090 x 1990	42881542	17 772	22 215
1090 x 2090	42881557	17 772	22 215
1190 x 1990	42881561	17 772	22 215
1190 x 2090	42881576	17 772	22 215
1290 x 1990	42881580	17 772	22 215
1290 x 2090	42881595	17 772	22 215

Uten terskel

BRUKSOMRÅDE:
Brukes inn til kjøkken på serveringssteder, pleiehjem og lignende.

Pendeldør-lås FG godkjent,
Assa 9788 u/vriderfunksjon (montert): 5 979,- / 7 474,-
Tillegg for tett pendeldør, ikke standard: +20%
Siktrute 15 x 50cm er standard.
Sparkeplate RST 30-40cm, pr side 1 371,- / 1 714,-
Sparkeplate RST 80-90cm, pr side 3 180,- / 3 975,-
Trykkplate RST 15x30cm, pr side 553,- / 691,-
Glassåpning, kr. 6 225,- / 7 781,-



150mm pendeldørshengsle

A-mål: 40mm	Dørblad	Karm	Glassåpning
B-mål: 20mm	Slett	Hvitmalt	Ø30/40 inkl. glass:
C-mål: 20mm	Malt	92mm	6 225,- / 7 781,-
NCS S 0502Y, glans 25			

Utgående
modell



Formpresset kompakt tett 3S, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	49219966	3 584	4 480
890 x 1990	49219985	3 584	4 480
790 x 2090	49221438	3 584	4 480
890 x 2090	49221412	3 584	4 480
990 x 2090	49220095	3 947	4 934

Fradrag for hvit karm:
908,- / 1 135,-

A-mål: 40mm	Karm	Dørblad	Skyvedørskarmer	Fradrag for skyvedør:	Foringer	Vridere	Glassåpninger /sprosser	Øvrige tillegg	Tillegg for tetteliste i karm:
B-mål: 20mm	92mm	Laminat	Se side 37.	291,- / 364,-	Se side 38.	Se side 40.	Se side 42.	Se side 41.	813,- / 1 016,-
C-mål: 20mm	Hvitmalt	Hvit K1040 MAT Grå F-7927 MAT Malt Hvit NCS S 0502-Y m/glans 25							

INNERDØR

MASSIV HVITMALTE DØRER- NCS S 0502Y MED SNAP-IN OG 2014 LÅSKASSE



Stil 1 tett, hvit (NCS S 0502-Y), m/dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	44068935	4 208	5 260
690 x 1990	44068946	4 208	5 260
690 x 2090	44068954	4 208	5 260
790 x 1890	44068973	4 208	5 260
790 x 1990	44068984	4 208	5 260
790 x 2090	44069003	4 208	5 260
890 x 1890	53594164	4 208	5 260
890 x 1990	44069094	4 208	5 260
890 x 2090	44069022	4 208	5 260
990 x 1990	44069056	4 208	5 260
990 x 2090	44069086	4 208	5 260



Stil 1 m/4 mm herdet glass, hvit (NCS S 0502-Y) og dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44069124	7 938	9 923
790 x 2090	44069132	7 938	9 923
890 x 1990	44069143	7 938	9 923
890 x 2090	44069158	7 938	9 923
990 x 2090	46279516	7 938	9 923

INNERDØR


MASSIV KLASSISK HVITMALTE DØRER OG I DEMPET SORT M/SNAP-IN OG 2014 LÅSKASSE




Stil 1 tett m/dempelist i karm, klassisk hvit (NCS S 0500-N)			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	52087681	5 252	6 565
790 x 2090	52087677	5 252	6 565
890 x 1990	52087700	5 252	6 565
890 x 2090	52087726	5 252	6 565
990 x 1990	52087745	5 252	6 565
990 x 2090	52087753	5 252	6 565




Stil 1 m/4mm herdet glass, dempelist i karm, klassisk hvit (NCS S 0500-N)			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	52092195	7 990	9 988



Stil 3 m/herdet glass, hvit (NCS S 0502-Y) og dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	52092214	8 993	11 241



Stil 1 tett, dempet sort (NCS S 8500-N)			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087810	5 790	7 238
990 x 2090	60087780	5 790	7 238
Med dempelist i karm			



Stil 1 m/4mm herdet glass, dempet sort (NCS S 8500-N)			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087791	7 990	9 988
990 x 2090	60093604	7 990	9 988
Med dempelist i karm			

A-mål: 40mm	Dørblad malt	Standard	Karm	Fradrag for	Skyvedørskarmer	Foringer	Vridere	Fradrag for	Øvrige tillegg	Glassåpninger/
B-mål: 20mm	NCS S 0502-Y	karmbredde	Kvistfri karm	karm med	Se side 37.	Se side 38.	Se side 40.	skyvedør:	Se side 41.	sprosser
C-mål: 20mm	Glans 25	92mm er	med dempelist:	dempelist:				291,- / 364,-		Se side 42.
		standard	Motvirker	1 466,-						
		karmbredde	«slamring» med	/ 1 833,-						
			dørene.							
Stil 1-serien leveres uten glasslister.										

A-mål: 40mm	Dørblad malt	Standard	Karm	Fradrag for karm	Skyvedørskarmer	Foringer	Vridere	Fradrag for skyvedør:	Glassåpninger/
B-mål: 20mm	Klassisk hvit	karmbredde	Kvistfri karm	med dempelist:	Se side 37.	Se side 38.	Se side 40.	291,- / 364,-	sprosser
C-mål: 20mm	NCS S 0500-N,	92mm er	med dempelist:	1 466,- / 1 833,-					Se side 42.
	Dempet sort	standard	Motvirker						
	NCS S 8500-N	karmbredde	«slamring» med						
			dørene.						
Øvrige tillegg	Glans 25								
Se side 41.									
Stil 1-serien leveres uten glasslister.									

BRANN- OG LYDDØRER

GENERELL INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE:

Til døråpninger med brannkrav.

KLASSIFISERINGER:

Brannklasse: B-30, B30/Rw38dB, B30/Rw43dB, B30/Rw38dB Klima, B30/Rw43dB Klima og B60/Rw38dB. I tillegg leverer vi ståldører i EI60/Rw40dB. Dørene produseres under årlige fabrikkkontroller.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos Nordic Door med tre typer overflater:

- Malte dører: Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De lagerføres hos Nordic Door som hvitmalte.
- Finerte dører: Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finerte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos Nordic Door er bøk og eik.
- Laminatdør har overflatesjikt av 0,8mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos Nordic Door er hvit og grå laminat.

KANTLIST:

Malte dører leveres som standard med en malt melamin kantlist. Finerte dører leveres som standard med en melamin kantlist tilsvarende fineroverflaten.

Laminatdører leveres med en 2mm ABS-struktur på langsider. Dører leveres med kantlist alle fire sider.

Alle B30-dører har tettelist og er forsterket for dørpumpe.

Se vår produkt-katalog på vår hjemmeside for mer informasjon om våre brann- og lyddører.

KARM:

Vår standard karm er laget av kvistfri furu, har målene 42x92mm og leveres med not.

Karmen kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

Andre tresorter, veggtykkelser, overflater og profiler er også mulig. Tettelist kan leveres som tillegg.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25x92mm, som betyr at den opprettholder krav iht. HC bruk. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje. Alternative terskler kan leveres, se side 39.

BESLAG:

Vår standard låskasse er Assa 565 og sluttstykke 351348. Døren leveres med 3 stk hengsler Assa 3244. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.

Generelt ved format større enn M10x21 leveres døren med fire hengsler, eks. B60 dører og dører med 43dB.

2-FLØYET:


Leveres med slaglist.

INNERDØR

B30



B30, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	56518745	56518726	8 785	10 981
690 x 1990	56520592	56520573	6 434	8 043
690 x 2090	56520637	56520618	6 434	8 043
790 x 1890	56520675	56520656	8 785	10 981
790 x 1990	56520713	56520694	6 434	8 043
790 x 2090	56520732	56520724	6 434	8 043
890 x 1890	56520758	56520743	8 785	10 981
890 x 1990	56520781	56520762	6 434	8 043
890 x 2090	56520800	56520796	6 434	8 043
990 x 1990	56527520	56527501	6 434	8 043
990 x 2090	56527675	56527546	6 434	8 043
1090 x 1990	56527694	56527686	8 785	10 981
1090 x 2090	56527732	56527724	8 785	10 981
1190 x 1990	56527762	56527758	8 785	10 981
1190 x 2090	56527781	56527777	8 785	10 981
1290 x 1990	56527800	56527796	8 785	10 981
1290 x 2090	56527826	56527815	8 785	10 981



B30 - 2fl, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm		
Størrelse	Pris eksl mva	Pris inkl. mva
1090 x 2090	20 859	26 074
1190 x 2090	20 859	26 074
1290 x 2090 *	20 859	26 074
1390 x 2090	20 859	26 074
1490 x 2090 *	20 859	26 074
1590 x 2090	20 859	26 074
1690 x 2090 *	20 859	26 074
1790 x 2090	20 859	26 074
1890 x 2090 *	27 930	34 913
1990 x 2090	27 930	34 913



B30, hvit (NCS S 0502-Y), m/brannglass GD375-01 og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks.mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087819	60087808	14 990	18 738
990 x 2090	60087805	60087788	14 990	18 738

17mm tykt brannglass i Pyrobel16

A-mål: 40mm	Dørblad	Karm	Foringer	Vridere	Øvrige tillegg
B-mål: 20mm	Slett hvitmalt	Hvitmalt	Se side 38.	Se side 40.	Se side 41.
C-mål: 20mm	NCS S 0502Y, glans 25	92mm			

BRUKSOMRÅDE: Til døråpninger med brannkrav.

INNERDØR

B30



B30 laminat, hvit (F1040 MAT/NCS S 0502-G50Y), m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	56531542	56531466	9 350	11 688
790 x 2090	56531576	56531561	9 350	11 688
890 x 1990	56531746	56531735	9 350	11 688
890 x 2090	56531765	56531754	9 350	11 688
990 x 1990	56532064	56532053	9 350	11 688
990 x 2090	56532083	56532072	9 350	11 688
1090 x 1990	56532102	56532098	11 107	13 884
1090 x 2090	56532121	56532117	11 107	13 884
1190 x 1990	56532140	56532136	11 107	13 884
1190 x 2090	56532166	56532155	11 107	13 884
1290 x 1990	56532204	56532193	11 107	13 884
1290 x 2090	56532238	56532212	11 107	13 884



B30 laminat, grå (F7927 MAT/NCS S 2500N), m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	56534240	56534043	9 350	11 688
790 x 2090	56534357	56534342	9 350	11 688
890 x 1990	56534452	56534433	9 350	11 688
890 x 2090	56534478	56534463	9 350	11 688
990 x 1990	56534781	56534777	9 350	11 688
990 x 2090	56534921	56534815	9 350	11 688
1090 x 1990	56534940	56534936	11 107	13 884
1090 x 2090	56534993	56534955	11 107	13 884
1190 x 1990	56535057	56535042	11 107	13 884
1190 x 2090	56535080	56535061	11 107	13 884
1290 x 1990	56536302	56536283	11 107	13 884
1290 x 2090	56536355	56536321	11 107	13 884

Alle B30
dører har
tettelist og er
forsterket for
dørpumpe



B30, eik m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	56531001	56530997	8 023	10 029
890 x 2090	56531156	56531141	8 023	10 029
990 x 2090	56531194	56531186	8 023	10 029

Dørblad: Finért og lakkert dørblad
Eikekarm på forespørsel


INNERDØR

B30/Rw38dB



B30/Rw38dB, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	44076181	44076196	8 459	10 574
690 x 2090	44076215	44076226	8 459	10 574
790 x 1990	42875416	42875401	8 459	10 574
790 x 2090	42875446	42875420	8 459	10 574
890 x 1990	42875465	42875454	8 459	10 574
890 x 2090	42875484	42875473	8 459	10 574
990 x 1990	42875503	42875492	8 459	10 574
990 x 2090	42875522	42875518	8 459	10 574
990 x 2090	44076234	44076245	12 685	15 856
1090 x 2090	42875541	42875537	12 685	15 856
1190 x 1990	44076253	44076264	12 685	15 856
1190 x 2090	42875560	42875556	12 685	15 856
1290 x 1990	44076272	44076283	12 685	15 856
1290 x 2090	44076298	44076302	12 685	15 856



B30/Rw38dB - 2fl, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm

Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1090 x 2090	21 216	26 520
1190 x 2090	21 216	26 520
1290 x 2090 *	21 216	26 520
1390 x 2090	21 216	26 520
1490 x 2090 *	21 216	26 520
1590 x 2090	21 216	26 520
1690 x 2090 *	21 216	26 520
1790 x 2090	21 216	26 520
1890 x 2090 *	27 664	34 580
1990 x 2090	27 664	34 580

* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.
Lagerføres ikke i M20 høyde.



B30/Rw38dB laminat, hvit (F1040 MAT/NCS S0502-G50-Y)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	42874538	42874020	13 904	17 380
990 x 2090	42875397	42875155	13 904	17 380
1090 x 2090	44076393	44076404	15 988	19 985
1190 x 2090	44076412	44076620	15 988	19 985

B30/Rw38dB laminat, grå (F-7927 MAT/NCS S2500-N)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	42865597	42865578	13 904	17 380
990 x 2090	42865620	42865616	13 904	17 380

Begge med hvitmalt karm.

B30/Rw38dB
dørene
passer ypperlig til
klasserom,
offentlige bygg
og idrettsanlegg!

A-mål: 40mm	Karm	Dørblad
B-mål: 20mm	Hvitmalt	Slett laminat
C-mål: 20mm	92mm	Hvit laminat K1040 MAT/NCS S 0502-G50Y
		Grå laminat F7927 MAT/NCS S 2500N

Foringer	Vridere	Øvrige tillegg
Se side 38.	Se side 40.	Se side 41.

A-mål: 40mm	Karm	Dørblad	Vridere	Foringer	Øvrige tillegg
B-mål: 20mm	Hvitmalt	Slett Hvitmalt	Se side 40.	Se side 38.	Se side 41.
C-mål: 20mm	92mm	NCS S 0502Y, glans 25			
		Hvit laminat K1040 MAT/NCS S 0502-G50Y			
		Grå laminat F7927 MAT/NCS S 2500N			

Alle B30 lyddører har tettelist
og innlegg for dørpumpe.

INNERDØR

B30/Rw38dB, B30/Rw43dB OG B60/Rw38dB



B30/Rw38dB (52mm dørblad), hvit (NCS S 0502-Y)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60088618	60088616	8 459	10 574
990 x 2090	60088617	60088619	8 459	10 574

A-mål: 52mm B-mål: 20mm C-mål: 32mm
Med hvitmalt karm.



B30/Rw43dB, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44195158	44195162	13 636	17 045
790 x 2090	44195177	44195181	11 879	14 849
890 x 1990	42903893	42903912	13 636	17 045
890 x 2090	42903866	42903938	11 879	14 849
990 x 1990	47944820	47944846	13 636	17 045
990 x 2090	42903874	42903942	11 879	14 849

A-mål: 58mm B-mål: 30mm C-mål: 28mm

Kan brukes som leilighetsdør, til møterom og på hoteller med
brannkrav og høye krav til lydreduksjon.



B60/Rw38dB, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	44193781	44193796	14 231	17 789
890 x 1990	42903798	42903817	14 231	17 789
890 x 2090	42903734	42903764	14 231	17 789
990 x 1990	47944585	47944661	14 231	17 789
990 x 2090	42903753	42903783	14 231	17 789

A-mål: 58mm B-mål: 20mm C-mål: 38mm

En dør med ekstra høy brannklassifisering og Rw38dB lydreduksjon.
For offentlige miljøer som skole og sykehus.

B60 fås også som 2.fl. ved bestilling.

INNERDØR

INNVENDIG KLIMADØR- B30/Rw38dB OG B30/Rw43dB



B30/Rw38dB Klima, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44076756	44076760	11 224	14 030
790 x 2090	44076775	44076786	11 224	14 030
890 x 1990	42865461	42865457	11 224	14 030
890 x 2090	42865480	42865476	11 224	14 030
990 x 1990	44076794	44076805	11 224	14 030
990 x 2090	42865506	42865495	11 224	14 030

A-mål: 52mm B-mål: 20mm C-mål: 32mm



B30/Rw43dB Klima, hvit (NCS S 0502-Y), m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087779	60087790	12 290	15 363
990 x 2090	60087804	60087798	12 290	15 363

A-mål: 58mm B-mål: 30mm C-mål: 28mm

En inngangsdør
for leiligheter,
oppvarmede
kjellere, tempererte
garasjer og hvor det
ellers er mer enn 10° C i
temperaturforskjell
på dørens utside og
innside.

INNERDØR
STÅLDØRER



Geriktkarm

EI60/Rw40dB varmforsinket ståldør m/geriktkarm, hvit RAL9010				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54238898	54238902	12 990	16 238
890 x 1990	54238917	54238921	12 990	16 238
890 x 2090	54238936	54239004	12 990	16 238
990 x 1990	54239042	54239481	12 990	16 238
990 x 2090	54240794	54240805	12 990	16 238
1090 x 2090	54240813	54240824	14 990	18 738
1190 x 2090	54240832	54240843	14 990	18 738
1290 x 2090	55325457	55325616	14 990	18 738



Geriktkarm

EI60/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/geriktkarm, hvit RAL9010				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	54240858	54240862	24 490	30 613
1790 x 2090	54240877	54240881	24 490	30 613
1990 x 2090	60087794	60087775	26 990	33 738

Hoveddør er M10

A= 64mm
B= 33mm
C= 31mm

Dørblad:
Ståldørene leveres i RAL9010.

U-verdi:
1,41 W/m²K

Tettelist i karm.

Lås 565 og sylinder.

Dørene er tilpasset og klargjort for el sluttstykke og stolpe ST 4002-15. Dette gjelder ikke 2-fl.

Alle våre ståldører leveres med justerbare monteringshylser og ferdig isolert karm.

Andre størrelser på forespørsel.



Smygkarm

EI60/Rw40dB varmforsinket ståldør m/smygkarm, hvit RAL9010				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54260992	54261003	12 990	16 238
890 x 1990	54261018	54261022	12 990	16 238
890 x 2090	54261037	54261041	12 990	16 238
990 x 1990	54261105	54261132	12 990	16 238
990 x 2090	54261283	54261298	12 990	16 238
1090 x 2090	54261317	54261321	14 990	18 738
1190 x 2090	54261336	54261340	14 990	18 738
1290 x 2090	55328015	55328026	14 990	18 738



Smygkarm

EI60/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/smygkarm, hvit RAL9010				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	54261355	54261423	24 490	30 613
1790 x 2090	54261438	54261442	24 490	30 613
1990 x 2090	60087793	60087774	26 990	33 738

Hoveddør er M10

DIVERSE TILLEGG STÅLDØRER	Leveringstid	Eks. mva	Inkl. mva
Boring, dørlukker	Lagervare	På forespørsel	
Dørlukker DC300 (inkl. boring) m/arm	Lagervare	2 933	3 666
Dørlukker DC700 (inkl. boring) m/gl.skinne	Lagervare	5 024	6 280
Sylinder 5545 fkr. m/knapp innside	Lagervare	1 087	1 359
Låskasse 562	Lagervare	På forespørsel	
Karmoverføring	4-6 uker	På forespørsel	
Forberedt for magnet	4-6 uker	På forespørsel	
Glass		På forespørsel	
Sikkerhetsdører i stål		På forespørsel	
Prosjektpriser		På forespørsel	

Se vår egen ståldørbrosjyre på vår hjemmeside for mer informasjon.

SKYVEDØRSKARMER
FOR INNBYGGING MED DIV. TILBEHØR

BRUKSOMRÅDE:

Brukes i leiligheter, bolig, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Innebygd karm i vegg frigjør mer veggplass.

UTFØRELSE

Kan bruke lette, kompakte, formpressede og heltre innerdørblad. Dørblad kan monteres i innebygd karm i veggen eller som en utenpåliggende løsning. Kan leveres med opptatt/ledig skilt, gripehull og låskasse 4249 medsendt sluttstykke. Døren vil da kunne brukes som toalettør med mulighet for åpning i hele lysåpningen.

HVITMALT SKYVEDØRSKARM:

Det lagerføres karm med solid rammeverk, leveres med monteringssett og feste til skyvedør. Skyvedørsfestet er justerbart. Ubehandlede skyvedørskarmen på bestilling. Like priser som hvite.

Skyvedørskarmen Hvit NCS S 0502Y						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M7	626 x 204	1290 x 2090	2540 x 2090	40580854	3 490	4 363
M8	726 x 204	1490 x 2090	2940 x 2090	40580862	3 490	4 363
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	40580870	3 490	4 363
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	40580888	3 490	4 363
M11	1026 x 2040	2090 x 2090	4140 x 2090	40580896	3 590	6 605
M12	1126 x 2040	2290 x 2090	4540 x 2090	40580904	3 590	6 605
M13	1226 x 2040	2490 x 2090	4940 x 2090	40580912	3 590	6 605
Tofløyet beslag, beslag inneholder hel list						
Skjøtestykke og stoppere til sammenkobling				41121278	638	798

Skyvedørskarmen Klassisk hvit NCS S 0500-N						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	60028390	3 490	4 363
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	60028727	3 490	4 363

Skyvedørskarmen kan også leveres med høyde 249mm (utvendig karmmål) i M7-13. Dette er bestillingsvare og pris beregnes på forespørsel. Karmen kan også leveres i valgfri NCS, eik eller ubehandlet. Dette er bestillingsvare. Monteringsanvisning medfølger hver enkelt karm.

Skyvedørsblader = dørprisen minus kroner 277,- / 346,-

Skyvedør		
Beskrivelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse for lette skyvedører 4249 + sluttstykke	1 262	1 578
Låskasse for massive skyvedører 9788 + sluttstykke	1 332	1 665
Bunnstyring til skyvedør uten spor (49029820)	147	184



Opptatt/ledig for lette skyvedør
617,- /771,-



Forkrommet matt ring og skål
Tillegg 807,- / 1 009,-



Gripehull for skyvedør
Montert: 769,- / 961,-
Løst medsendt: 446,- / 558,-



BADSTUDØRER, FORING

INFORMASJON:

Granpanel.

Vi kan levere badstudører i andre størrelser på forespørsel, med leveringstid.



Gloheit helt røkfarget glass			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	42351173	6 177	7 721
690 x 1990	42351305	6 177	7 721
Håndtak inkludert i prisen			

Tillegg for spesialmål + 30 %




FORING

Utforinger, innerdører	Nobbnr.	eks. mva	inkl. mva
Dørsett utforing 19x45mm 1fl.	46279183	334	418
Dørsett utforing 19x45mm 2fl.	46279217	466	583
Dørsett utforing 19x70mm 1fl.	46279198	400	500
Dørsett utforing 19x70mm 2fl.	46279221	557	696
Dørsett utforing 19x95mm 1fl.	46279202	498	623
Dørsett utforing 19x95mm 2fl.	46279236	698	873

Utforinger:

Hvitmalt MDF S0502Y med fuktbestandig kjerne.
Leveres i lengde 210cm.
Andre profiler/lengder på bestilling.
Dørsett til 2fl. dør + 40 %.



KARMER OG TERSKLER

TILLEGGSPRISER

KARMER

	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Luftespalte i toppkarm til lette og kompakte	366	458
Plastpropper (poser av 8 stk)	41	51
Tettelist i karm (2fl. pris x 1,5)	437	546
Lett 92mm NCS S0500N (2fl. pris x 1,5)	1 503	1 879
Lett 92mm karmsett, ubehandlet eller hvitmalt (2fl. pris x 1,5)	920	1 150
Lett 122mm karmsett, hvitmalt (2fl. pris x 1,5)	1 038	1 298
Lett 92mm karmsett, hvitmalt med dempelist (2fl. pris x 1,5)	1 155	1 444
Lett 122mm karmsett, hvitmalt med dempelist (2fl. pris x 1,5)	1 343	1 679
Kompakt karm, hvitmalt	1 921	2 401
B30 dB karmsett, med tettelist, hvitmalt, (uten godkjenningsskilt)	2 514	3 143
B30 karmsett, hvitmalt med stort sluttstykke og løftehengsler, montert (uten godkj. skilt)	2 233	2 791
Sammensetting av karmsett til lette dører	302	378

TERSKLER



Profil av 9mm mellomliggende flat lakkert



Profil av 15mm underliggende flat lakkert



Tersklene vist her er også lagerført i hvitpigmentert.



Profil av 15 x 122mm underliggende flat



Profil av 25mm standard HC lakkert

BESTILLINGSVARE



2mm flat RST stålterskel



Dobbel hev-senk terskel. Eks. dør med lydklasse Rw50dB.

DØRVRIDERE TIL INNVENDIGE DØRER



Vrider Z83 MR 205 matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
53640296	248	310	



Vrider Apri blank			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248666	642	803	



Vrider 7060 krom matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
44280214	644	805	



Vrider Inma blank			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248636	377	471	



Vrider Inma sort			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248655	377	471	



Vrider Toledo matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248685	377	471	



Vrider Oslo matt			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
56248674	325	406	



Vrider Astra			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
53667017	1 329	1 661	

DIVERSE BESLAG INNVENDIGE DØRER



Opptatt/ledig for lett skyvedør			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
46279565	618	773	



Opptatt/ledig skilt fkr/messing			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
46279546	784	980	
46279554	784	980	



Nøkkelskilt rustfri til 70-serien			
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
44280252	236	295	

DØRBLAD, LÅS, SYLINDER, DØRLUKKER OG DIVERSE
TILLEGGSPRISER

Dørblad	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Ukurant høydestørrelse lette/kompakte dører med snap-in hengsler	Dørpris x 2	
Ukurant høydestørrelse massive/lyddører (bestillingsvare)	Dørpris x 1,5	
Ukurant breddestørrelse	Dørpris x 4	
Skråkuttet topp (dørblad kommer i tillegg)	7 248	9 060
Laminat i andre farger enn hvit og grå (4-6 ukers leveringstid)	Pris på forespørsel	
Dørblad malt i valgfri NCS (leveringstid)	Pris på forespørsel	

Låskasse / skilt	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse Trioving 2016 (sylinderlåskasse til lette dører)	542	678
Låskasse Boda 4249, skyvedørslås til lette dører + sluttstykke	1 231	1 539
Låskasse Assa 562, for dører med el.sluttstk. Oppstillbar	1 163	1 454
Låskasse Assa 1560, smekklås, ikke oppstillbar. For dører med el.sluttstk.	1 163	1 454
Låskasse Assa 566, rullelås, reilelås	2 617	3 271
FG godkjent låskasse 8765	1 145	1 431
FG godkjent tilleggslås Assa 90001 m/skilt og nøkkel, montert ved vårt verksted	7 532	9 415
FG godkjent låskasse Assa 9788 for pendeldør montert ved vårt verksted. U/vriderfunksjon	5 979	7 474

Sylindere	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sylinder Assa 5545 med knapp innside	1 067	1 334
Sylinder Assa 5545C, med sylinder begge sider	2 122	2 653
FG godkjent sylinder 5596C SEC med bortesikring	2 355	2 944
C sylinder 5545 fkr. matt (begge sider)	2 122	2 653
Likelåsende sylinder pr lås	1 045	1 306
FG syl. 5596C SEK med bortesikring	2 420	3 025
Standard sylinder 5545	1 130	1 413
Sylinder 554 innadslående	1 175	1 469

Dørlukker	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
DC300, dørlukker med “arm” for kompakte, brann- og lyddører (54263213)	2 218	2 773
DC700, dørlukker med glideskinne for kompakte, brann- og lyddører (54263073)	4 335	5 419


Sparkeplater / trykkplater	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sparkeplate RST 30-40cm, pr side	1 371	1 714
Sparkeplate RST 80-90cm, pr side	3 117	3 896
Trykkplate RST 15x30cm, pr side	553	691
Sparkeplate i rustfritt stål 30 cm pr. side	1 525	1 906

Dørkikkerter / opptatt / ledig / blindskilt	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Dørkikkert forkr. løst medsendt (ikke til brannjør)	522	653
Dørkikkert forkr. montert	812	1 015
Opptatt/ledig skilt fkr. matt (toalettgarnityr) (brukes på innerdører med 2014 låskasse)	783	979
Opptatt/ledig skilt fkr. (toalettgarnityr) (brukes på innerd. med låskasse 565/8765 for syl.)	1 042	1 303
Blindskilt fkr. matt, sett	666	833

Diverse beslag	eks. mva	inkl. mva
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra u.k.	1 451	1 814

GLASS TILLEGGSPRISER

GLASSÅPNINGER FOR KOMPAKTE DØRER




TILLEGG FOR GLASSÅPNING	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Utfresing av glassåpning inkl. glasslister, uten innlagt glass	Ca. 1 uke	4 061	5 076
Utfresing av glassåpning til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	4 061	5 076
Utfresing av glassåpning til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	8 126	10 158
Utfresing av glassåpning til 2fl. dør	Ca. 1 uke	8 126	10 158
Rund glassåpning Ø30/40cm, inkl. innlagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	6 225	7 781
GD1340 (15x50cm siktrute) inkl. ilagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	2 617	3 271
Tillegg for glass	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
6mm laminert F1 glass for GD200-01 /375-01 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 511	4 389
6mm laminert F1 glass for GD1020 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 054	3 818
6mm laminert F1 glass for GD115-01 /375-02 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	4 061	5 076
Glass til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	1 780	2 225
Glass til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	5 329	6 661
Glass til 2fl. dør	Ca. 1 uke	7 103	8 879
Tillegg for sprossekassett	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sprossekassett 2 x 3 ruter	Ca. 3 uker	3 028	3 785
Sprossekassett 2 x 4 ruter	Ca. 3 uker	4 064	5 080
Sprossekassett 2 x 5 ruter	Ca. 3 uker	5 085	6 356
Sprossekassett 2 x 6 ruter	Ca. 3 uker	6 114	7 643
Sprossekassett 1 x 5 ruter	Ca. 3 uker	2 534	3 168
Sprossekassett 1 x 3 ruter	Ca. 3 uker	1 680	2 100
Sprossekassett 3 x 3 ruter	Ca. 3 uker	4 634	5 793
Fast sidefelt	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Fast sidefelt med hvitmalt karm. Innlagt 6mm klart glass	Ca. 1 uke	6 954	8 693
Tillegg for glass, tofløyet dør (leveres i alle viste glassåpninger)	Leveringstid		
Som enfløyet dør x 2. 2fl. dør M20 + 10 %. Tillegg for ukurante mål +50%	Ca. 1 uke		

DIVERSE INFORMASJON

SLAGRETNING

Slagretningen på døren er hvor man kan se hengslene.




A-B-C MÅL

Ved sluttmontering av beslag til låskasse kan det være behov for utfyllende informasjon om låskassens plassering i dørbladet i forhold til tykkelsen på dørbladet.

Dørens A-mål angir total tykkelse på døren.

Dørens B-mål angir avstanden fra overflate hengsleside til senter av dørens låskasse.

Dørens C-mål angir avstanden fra overflate anslagsside til senter av dørens låskasse.



SJEKKLISTE VED BESTILLING

Raskest mulig og rett ordrebekreftelse er i alles interesse. Her ser du hva vi som leverandør trenger av informasjon for å gi deg rett ordrebekreftelse raskest mulig. Hjelp oss å hjelpe deg.

Kunde:	
Kontaktperson kunde:	
Merking:	
Prosjektnavn:	
Lev. adresse:	
Lev. referanse:	
Lev. telefon:	

Bestillingsgrunnlag

I flg. avtale:
Tilbudsnr. LY / QL

- Sjekkliste, Nordic Door trenger informasjon om følgende punkter for å kunne levere en ordrebekreftelse:

 - Siste oppdaterte dørliste
 - Siste oppdaterte beslagsliste (hvis beslagsliste er tilgjengelig)
 - Overflate dør
 - Kantlist
 - Overflate karm
 - Karm i veggtykkelse
 - Slagretning / Størrelse
 - Monteringshylser
 - Format
- Terskel
 - Beslag
 - Overflate på glasslist og slaglist
 - Emballering
 - Merking
 - Pakking
 - Behov for lift på bil/behov for kran på byggeplass
 - Leveringsuke varen ønskes

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2023

For leveranser fra Nordic Door AS
Gjelder ikke forbrukerkjøp.

1. Generelt
Salg og leveranser fra Nordic Door AS skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr 27), med de særskilte unntak eller presiseringer som følger nedenfor. Særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som måtte komme frem av tilbud og/eller ordrebekreftelse, går foran bestemmelser gitt her, i NS 8409 og/eller kjøpsloven.
For forbrukerkjøp gjelder lov om forbrukerkjøp (lov av 21. juni 2002 nr. 34).

2. Selgers tilbud
Selgers tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eks mva og andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og reguleres iht SSB's bygge kostnads indeks: **08651: Bustader i alt, materialar.** Gjeldende på leveringstidspunktet. Anslått leveringstid i tilbud kan endres som følge av endret kapasitetsutnyttelse i perioden mellom tilbud og aksept.

3. Ordrebekreftelse
Når kunden mottar ordrebekreftelse, er selgers tilbud akseptert og bindende avtale inngått. Etter dette kan varene ikke avbestilles uten å betale erstatning for selgers utgifter/tap.

4. Endring av bestilling
Endringer skal meddeles skriftlig per epost, å innenfor oppgitt korreksjonsfrist i ordrebekreftelsen. Selger har rett til å kreve tillegg dersom endring medfører økte kostnader. Ønskes om mulig endring senere enn dato for endringsfristen, plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen, herunder, men ikke begrenset til, kostnader ved omprioriteringer i produksjonen og tap på fortjeneste eller leveranser til andre kunder. Krav om endringer etter endringsfristen kan forskyve opprinnelig avtalt leveringstid.

5. Betalingsbetingelser
Betalng skal skje netto innen 20 dager, om ikke annet er avtafestet. Selger forbeholder seg retten til å kreve kredittforsikring på alle sine kunder, er ikke krav innfridd må tilfredsstillende sikkerhet stilles, før levering. Dersom levering av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende sats hjemlet i lov om renter ved forsinket betaling.

6. Levering/risikoens overgang
Selger leverer varen ulosset på avtalt sted (iht. Incoterms 2020, leveringsbetingelse DDP). Dersom ikke annen leveringsadresse oppgis ved bestilling, vil varen bli levert på kjøpers faste adresse. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er stilt disponibel for kjøper på avtalt sted.

Ved levering til privat adresse må kjøper ved bestilling, bestille leveransen levert med bil med lift eller kran. Det vil da påløpe et gebyr i henhold til gjeldende prisliste eller etter faktureres ihht medgått kostnad, per leveranse. Kjøper plikter å besørge kjørbær vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er losset. Dersom kunde selv lossere varene, må dette meldes skriftlig ved bestilling. I så fall bortfaller gebyret.

7. Kontroll av varen/reklamasjon
Kjøper plikter å kontrollere varen nøye ved mottakelse, herunder blant annet at antall, størrelse, farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere varen for synlige skader. Skriftlig avviksmelding skal straks gis sjåfør. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, er kjøpers reklamasjonsadgang over manglende enheter og/eller feil/skader/mangler som var synlige ved mottakelse tapt.

8. Senere reklamasjon
Reklamasjon over mangel som ikke kunne oppdages ved mottak, plikter kjøper å fremsette skriftlig pr epost innen 14 dager etter at mangelen ble, eller burde blitt, oppdaget. Reklamasjonen skal være begrunnet og dokumentert. Ubegrunnede og/eller udokumenterte reklamasjoner avbryter ikke fristen gitt i denne bestemmelsens første ledd. Reklamerer kjøperen ikke innen 2 år etter den dag da kjøper overtok varen, kan mangelen senere ikke gjøres gjeldende. Påvises det skader/mangler på varen, som kan dokumenteres som fabrikasjonsfeil og som ikke skyldes manglende vedlikehold eller feil bruk, gis det inntil 5 års reklamasjonsrett.

9. Mangler
Dersom levert vare er beheftet med mangel står selger fritt til å foreta retting eller omlevering, jf. kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting/omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført ham tap. Alle kostnader/krav skal uansett berettigelse, avklares med selgers reklamasjonsavdeling før oppstart og utførelse. Dersom dette ikke er avtalt, frafaller rett til erstatning/kompensasjon bort.Selger er aldri ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap. Kjøper har plikt til å begrense eventuelle tap så langt det lar seg gjøre.

10. Leveringsforskyvning fra kjøper
Dersom levering utsettes etter ønske og/eller krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på det opprinnelig avtalte leveringstidspunkt. Risikoen for varen går da samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale vanlig lagerleie for den periode varen oppbevares hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid.

11. Forsinkelse
Leveringstid i ordrebekreftelse angir uken for levering.
Ved forsinkelse plikter selger å betale dagmulkt jfr. NS 8409 pkt. 10.2. Dagmulkten er begrenset til 2 % av den forsinkede varens verdi per uke, samlet maksimalt 10 % av den forsinkede varens verdi.

Hvis det inntreer forhold utenfor selgers kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør selgers oppfyllelse av avtalen (force majeure), er selger uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder også ved forsinkelse/feil leveranse fra underleverandør/forutgående salgsledd.

12. Tvisteløsning
Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler.

13. Frakt og tilleggskostnader.
Ved utkjøring til byggeplasser belastes kr. **610,-/761,-** i utkjøringsgebyr. Ved utkjøring til privatadresser belastes kr. **650,-/813,-** i utkjøringsgebyr. Ved bestilling av slike leveringer skal alltid navn og telefon nr. oppgis for kontakt fra transportør.

Bomtur utkjøring (ingen på mottakersted) belastes med kr. **525,-/656,-**. Slike kostander etter faktureres etter inngående faktura fra transportør. Evt. krantillegg på byggeplassleveringer vil bli etter fakturert etter medgått tid.

Lagerleie på terminal tilkommer hvis varene blir liggende mer enn tre dager på terminal. Det varsles pr. sms/telefon til oppgitt kundetelefon fra transportør. Purringer på slike leveringer sendes forhandler. Lagerleie etter faktureres etter inngående faktura fra transportør.

Emballasjetillegg:
To eller flere ytterdører legges på pall, palletillegg tilkommer. Tunge innerdører (brann/lyd) legges alltid på pall (også enkeltdører), palletillegg tilkommer. 2-fløyede ytterdører tar to paller, samt emballasje og belastes med pall/emballasje. Alle ståldører legges på pall, uavhengig av antall og størrelse (maks tre ståldører pr. pall pga. vekt), palletillegg tilkommer. Innerdører emballeres på pall ved to eller flere, palletillegg tilkommer. Enkle dører belastes med ett emballasjetillegg, 2-fløyet dører beregnes med to emballasje tillegg.

Pakke / emballeringstillegg: **420,- / 525,-**
Emballasjetillegg: **75,- / 94,-**

Spesialpakking:
Leveranser som krever spesialpakking iht. kundens ønske belastes med **655,-/819,-** pr. pakning.

Tidslossing:
Gjelder kun leveranse til byggeplass, ikke privatpersoner. Pris på dette må avtales med selger.

Småpakketillegg:
For mindre pakker som kan sendes i post belastes **285,-/356,-**

Endringsgebyr:
Ved endringer etter rettefrist vil det belastes minimum **1790,-** eks. mva. Dette avtales med selger.

Transportskader:
Det er mottakers plikt å kontrollere gods for skader og manko. Skader skal anmerkes på fraktbrev og kvitteres sjåfør. Bilder av skader, samt kvittert fraktbrev skal sendes omgående på mail til vår reklamasjonsavdeling:

reklamasjon@nordicdoor.no

Vi vil ta saken videre med transportøren. Varer som ikke er anmerket for skade, kan ikke ventes erstattet.

14. Gjeldende frakt tabell	
FRAKTTABELL	
Sør/øst: 0001 - 5999	5% av netto ordrepris eks. mva. Min 555,- pr. levering
Midt: 6000 - 7570	7% av netto ordrepris eks. mva. Min 720,- pr. levering
Nord: 7571 - 9999	9% av netto ordrepris eks. mva. Min 890,- pr. levering

nordicdoor

**TILBUDSFORESPØRSLER
OG BESTILLING SENDES TIL:**

salg@nordicdoor.no

HOVEDKONTOR

Besøksadresse: Travveien 3, 4580 Lyngdal

Sentralbord: 38 33 05 00 eller post@nordicdoor.no

Avd. QUICK LAGER

Besøksadresse: Rigatedalen 40, 4626 Kristiansand



HOUSE OF
BUILDERS

Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Valutaforbehold.
Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.

Besøk vår nettside på www.nordicdoor.no eller våre sosiale medier

