



QUICK LAGER LAGERPRISLISTE

Gyldig fra 1. oktober 2024

ET AV LANDETS
STØRSTE UTVALG AV
DØRER OG TILBEHØR
PÅ LAGER!



ENERGISPARENDE YTTERDØRER!



Med ytterdører fra Nordic Doors Premium og Plus serie får du ytterdører i toppklasse!

Ikke bare tåler ytterdørene alt av vær og vind, de har og en utmerket isolasjonsevne med U-verdi helt ned til 0,58 som gir optimal energisparing.


Dørene i disse seriene bidrar til å bevare temperaturen i boligen og forebygger uønsket varme- og kuldetap.

Dette er dører som er produsert i Norge, laget for det nordiske klimaet og har en rask levering fra vårt Quick Lager.

TILVALG

Nordic Door presenterer sidefelt til ytterdører og dørvidere som forener førsteklases design, kvalitet og funksjonalitet.

Med vårt øye for trender og et stort fokus på å ha et bredt utvalg av både dører og tilbehør på lager, vil våre videre og sidefelt sette prikken over i'en for dørene vi tilbyr fra vårt Quick Lager, enten du går for en moderne eller klassisk stil.



Dømpet sort Hvit Antrasittgrå Sort
(Se mer utvalg av sidefelt og priser s. 20)

Innerdør (Priser s. 45)



Vrider Stoccolma sølv halvblank



Vrider Oslo sort matt



Vrider Odda Z83 sølv matt



Vrider Toledo sort matt

Ytterdør (Priser s. 19)




Vrider Oslo sølv matt u/skilt



Vrider Oslo sort matt u/skilt

VI HAR BYGGEDØRER PÅ LAGER!

En enkel løsning for midlertidig tetting til ditt byggeprosjekt!




Se s. 19 for mer informasjon eller les mer.





Vi lagerfører et bestemt sortiment, samtidig som vi tilbyr skreddersydde spesialdører!



Nordic Door er Norges største dørprodusent og totalleverandør av dører, med et av landets største utvalg av dører og tilbehør på lager - Quick lageret.

Vi leverer et bredt utvalg av både klassifiserte og uklassifiserte inner- og ytterdører i høy kvalitet til Skandinaviske hjem og næringsbygg.

Kort fortalt, vi leverer det meste innen dører!

Vår fabrikk og hovedkontor er i Lyngdal og Quick lageret vårt befinner seg i Kristiansand.

Quick-lagert ble etablert i 1989, som en tilbyder av lagerbeholdte dører for rask levering. Det begynte i det små med innerdører til boliger og næring, men sortimentet ble raskt utvidet med både ytterdører og ståldører. I dag har Quick lageret et bredt sortiment på 12.000 - 14.000 ytterdører og innerdører m.m.



Skann og se en filmsnutt om Nordic Door!

Dør på forsiden: Ytterdøren Kristine

BÆREKRAFT

Vi i Nordic Door mener at det å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø er avgjørende for å kunne drive vår virksomhet.

Her er noen av våre viktigste punkter for å ha en mer bærekraftig Nordic Door:


-  **Miljøfyrtårn:** Vi er Miljøfyrtårn sertifisert. Vi tar ansvar for vårt miljøavtrykk og arbeider aktivt for å redusere negativ påvirkning på miljøet.
-  **PEFC:** Ved at vi i høy grad er avhengige av råvarer fra naturen er vi PEFC sertifisert og stolt medlem av denne internasjonale organisasjonen som arbeider for å fremme bærekraftig skogbruk.
-  **Etisk Handel:** Gjennom vårt medlemskap i Etisk Handel Norge får vi tilgang til spisskompetanse på området, noe som vil bidra positivt til både jobbskaping, økonomisk vekst og bærekraftig utvikling.
-  **Produkt:** Våre egenproduserte dører er behandlet med vann- og plantebasert maling, som har et av de laveste karbonavtrykkene på markedet. Flere av våre inner- og ytterdører har også lang levetid.
-  **Transport:** Vi er en norsk produsent som kjøper våre råvarer fra Europa som medfører lavere klimaavtrykk når det gjelder transport.
-  **Grønt Punkt:** Vi er medlem av Grønt Punkt Norge som viser til produsentansvar hos godkjent returselskap.
-  Vi har også: BREEAM, EPD, REACH erklæring, og Ecoprodukter.



For mer informasjon om Bærekraft skann QR-koden eller se våre godkjenninger på vår hjemmeside på siden "Dokumentasjon".



INNHold



YTTERDØRER

Generell informasjon om ytterdører	08
Om Standard, Plus og Premium	09
Standard ytterdører	10
Plus ytterdører	14
Premium ytterdører	17
Ytterdør med brannkrav	18
Byggedør	19
Dørvidere til ytterdører	19
Sidefelt til ytterdører	20
Tilleggspriser	21

STÅLDØRER

Ståldører utvendig/innvendig	22
------------------------------	----

INNERDØRER

Generell informasjon om innerdører	26
Lagerførte overflater	29
Lette innerdører	30
Formpressede lette innerdører	31
Kompakte innerdører	32
Pendeldør	35
Badstudør	35
Massive dører	36
Generell informasjon om brann- og lyddører	38
B30-dører	39
B30/Rw38dB-dører	41
B30/Rw38dB (52mm), B30/Rw43 og B60/Rw38dB-dører	41
Innvendig klimadør B30/Rw38dB og B30/Rw43dB	43
Dørvidere til innerdører	45

UTVIDET SORTIMENT

Skyvedørskarmer	46
Diverse tilleggspriser	47
Karmer	48
Terskler	49
Glass tilleggspriser	50

INFORMASJON

Slagretning	51
A-B-C mål	51
Montering	51
FDV	51
Sjekkliste ved bestilling	51
Salgs- og leveringsbetingelser	52



Innerdør: Kompakt med løftehengsel



Visste du at vi har vårt eget snekkerverksted på Quick lageret?

Snekkerverkstedet er en viktig del av vårt lagerkonsept og er noe som gjør oss svært fleksible!

Her kan vi skreddersy etter egne mål på lette og kompakte dører.

Vi kan eksempelvis:

- Endre høyde eller bredde.
- Sette inn glass.
- Frese for elektrisk sluttstykke og/eller andre typer beslag.
- Vi kan også skråkutte etter måltegnning.

YTTERDØRER

GENERELL INFORMASJON

En ytterdør skal både være stilfull, praktisk og solid. Samtidig skal ytterdøren også passe til huset og dens entré.

Nordic Door lagerfører et bredt utvalg av ytterdører egnet for det nordiske klimaet og vi vektlegger design, god kvalitet og funksjonalitet - alt etter ditt behov og pris.

Vi har flere forskjellige modeller, både tradisjonelle og klassiske til det mer moderne. Hos oss finner du ytterdører som er enfløyet og tofløyet i ulike kvaliteter og isolasjonsevne, med eller uten sidefelt, tette, med forskjellige glassvarianter, u-verdi,

sporfrest design og utenpåliggende dekor til det du måtte ønske. Våre lagerførte ytterdører leveres også med karm, låskasse og sylinder. De fleste ytterdører kan leveres som tofløyet -


enkelte med leveringstid, hør med oss! Av fargvalg kan vi levere i alle standard NCS farger. Lagerført er hvit NCS S0502-Y, antrasittgrå RAL 7016, grå NCS S4502-G, sort NCS S9000-N og dempet sort NCS S8500-N. Glans 25/30.

VISSTE DU?


U-verdien forteller om ytterdørenes varmeisolasjon.

Desto lavere u-verdi, jo bedre isolert ytterdør!


Våre ytterdører er laget for å tåle store påkjenninger og er gjennomtestet etter de strengeste kvalitetsnormer. Alle dører er bygd opp etter sandwichprinsippet, jfr snittegningene.




STANDARD (62mm)
1. Ramtre i furu og lamellimt finér
2. Polystyren
3. Aluminium
4. HDF-plate (High Density Fibreboard)
5. Toppstrøk



PLUS (60mm)
1. Laminat/Maling/Dekor
2. Laminat
3. Aluminiumsplate
4. Isolasjon
5. Ramtre
6. Tettelist
7. Aluminiumsplate
8. Laminat/Maling/Dekor



BRANNDØR (62mm)
TREND TETT SLETT EI30/35DB
1. Malt ytterside
2. HDF plate
3. Alu fuktsperre
4. Brannhemmende plate
5. Rockwool
6. Alu/tre terskel



PREMIUM (80mm)
1. Laminat/Maling/Dekor
2. Laminat
3. Aluminiumsplate
4. Isolasjon
5. Ramtre
6. Tettelist
7. Aluminiumsplate
8. Laminat/Maling/Dekor

STANDARD | PLUS | PREMIUM

TRE KVALITETSSERIER PÅ VÅRE YTTERDØRER

For at du enklere skal velge ytterdør tilpasset ditt behov og pris, har vi valgt å føre tre ulike kvalitetsserier for våre ytterdører.

★ STANDARD

Standard ytterdører i god kvalitet. Dørene er malte og kommer i 60mm til 62mm tykkelse. Leveres med 3 hengsler og har en u-verdi ned til 0,77.


★★ PLUS

PLUS ytterdørene er malte ytterdører i kompaktlaminat og har en 60mm tykkelse. Her får du en dør av topp kvalitet som tåler det nordiske klimaet da den er ekstra vær- og vannbestandig grunnet kompaktlaminaten. Leveres med 3 hengsler og med en u-verdi fra 0,77.

★★★ PREMIUM

Ytterdører med høy isoleringsevne og som er spesielt motstandsdyktige mot det nordiske klimaet. Leveres i 80mm tykkelse med kompaktlaminat som overflate. Premium ytterdører leveres med 4 hengsler og har en U-verdi helt ned til 0,58. En så lav verdi gjør at dørene er godkjent etter passivhusstandard NS 3700.


Les mer om seriene på vår hjemmeside



Trend, tett slett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	49217537	49218676	10 835	13 544
890 x 2090	49218680	49218695	10 835	13 544
990 x 1990	49255023	49255042	10 835	13 544
990 x 2090	49255057	49255061	10 835	13 544
1090 x 2090	56613805	56613824	10 835	13 544

Sort (NCS S9000-N)

U-verdi ytterdør: 0,77



Se alle våre
sidefelt på side
20.



Trend, tett slett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	52017473	52014374	10 835	13 544
890 x 2090	52018173	52017484	10 835	13 544
990 x 1990	52019081	52019077	10 835	13 544
990 x 2090	52019164	52019153	10 835	13 544

Antrasittgrå (RAL 7016)

U-verdi ytterdør: 0,77



Kari m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	49216746	49216754	13 093	16 366
790 x 2090	49216765	49216773	13 093	16 366
890 x 1990	49216784	49216792	11 071	13 839
890 x 2090	49216803	49216822	11 071	13 839
990 x 1990	49216837	49216841	11 071	13 839
990 x 2090	49216860	49216875	11 071	13 839

Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi ytterdør: 1,0



Gina m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	45190301	45190316	12 096	15 120
790 x 1990	45190320	45190335	12 096	15 120
790 x 2090	45190346	45190354	12 096	15 120
890 x 1890	45190365	45190373	12 096	15 120
890 x 1990	45190384	45190392	9 501	11 876
890 x 2090	45190403	45190418	9 501	11 876
990 x 1990	45190422	45190437	9 501	11 876
990 x 2090	45190441	45190456	9 501	11 876

Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi ytterdør: 1,0

Trend og de fleste av
våre tette ytterdørs-
varianter kan leveres
som brann- og lyddører
på bestilling!

Se s. 18 for mer
informasjon



Trend, tett slett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	50983732	50983743	11 898	14 873
790 x 1990	50983758	50983762	11 898	14 873
790 x 2090	50983796	50983800	11 898	14 873
890 x 1890	50983675	50983694	11 898	14 873
890 x 1990	49216962	49217465	9 554	11 943
890 x 2090	49217473	49217484	9 554	11 943
990 x 1990	49217492	49217503	9 554	11 943
990 x 2090	49217518	49217522	9 554	11 943
1090 x 2090	56613775	56613794	9 554	11 943

Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi ytterdør: 0,77

A-mål: 62mm	Farger:	Dekor:	Karm:	Beslag:	Glass:	Lysåpning	Terskel:	Tillegg:	Andre
B-mål: 22mm	Hvit, NCS S0502-Y	Slett utside.	Malt i samme	Justerbart sluttstykke	Kan leveres med	Ved 90gr åpning	Eik med alu	Se side 21.	farger,
C-mål: 40mm	Antrasittgrå,	Slett innside	farge som	Assa LP712	2 lag energi med	84,2cm (M10)	sliteskinne		størrelser,
	RAL 7016		dørblad.	Lås 565 med sylinder	argon og klart				etc. på
	Sort, NCS S9000-N		92mm bredde	1245 fkr. matt.	glass dersom annet				forespørsel.
	Glans 25/30.		m/foringsnot.		ikke er spesifisert.				

Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad.
Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.

A-mål: 62mm	Farger:	Dekor:	Karm:	Beslag:	Glass:	Lysåpning	Tillegg:	Terskel:	Andre
B-mål: 22mm	Hvit, NCS S0502-Y	Sporfrest	Malt i samme	Justerbart sluttstykke	2 lag energi med	Ved 90gr åpning	Se side 21.	Eik med alu	farger,
C-mål: 40mm	Glans 25/30.	dekor	farge som	Assa LP712	argon og klart	84,2cm (M10)		sliteskinne	størrelser,
		utvendig.	dørblad.	Lås 565 med sylinder	glass leveres				etc. på
		Slett innside.	92mm bredde	1245 fkr. matt.	dersom annet ikke				forespørsel.
			m/foringsnot.		er spesifisert.				

YTTERDØR
STANDARD ★



Elin m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1790	60168010	60168011	15 824	19 780
890 x 1790	60168019	60168020	15 824	19 780
790 x 1890	42350185	42350204	15 824	19 780
790 x 1990	42350166	42350174	12 906	16 133
790 x 2090	42350140	42350155	12 906	16 133
890 x 1890	42350102	42350121	15 824	19 780
890 x 1990	30998694	30998702	12 906	16 133
890 x 2090	43108380	30998728	12 906	16 133
990 x 1990	30998736	30998744	12 906	16 133
990 x 2090	30998751	30998769	12 906	16 133
Hvit (NCS S0502-Y)			U-verdi ytterdør: 1,0	



Elin tett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60087806	60087801	15 071	18 839
890 x 2090	60087799	60087811	15 071	18 839

Dempet sort (NCS S8500-N)

U-verdi ytterdør: 0,77

YTTERDØR
STANDARD ★



Ormsøy tett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	47929045	47929053	13 251	16 564
690 x 1990	47929064	47929072	13 251	16 564
690 x 2090	47929083	47929098	13 251	16 564
790 x 1790	44065855	44065866	13 251	16 564
790 x 1890	30998884	30998892	13 251	16 564
790 x 1990	30998900	30998918	10 509	13 136
790 x 2090	30998926	30998934	10 509	13 136
890 x 1790	44065893	44065912	13 251	16 564
890 x 1890	30998942	30998959	13 251	16 564
890 x 1990	30998967	30998975	10 509	13 136
890 x 2090	30998983	30998991	10 509	13 136
990 x 1890	47929117	47929121	13 251	16 564
990 x 1990	30999007	43108622	10 509	13 136
990 x 2090	30999023	30999031	10 509	13 136
1090 x 2090	42349334	42349364	13 251	16 564
Hvit (NCS S0502-Y)			U-verdi ytterdør: 0,77	



Kan brukes som balkongdør!

Ormsøy m/helt glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	45216617	45216621	17 190	21 488
890 x 2090	45216640	45216655	17 190	21 488
990 x 1990	45216674	45216723	17 190	21 488
990 x 2090	45216738	45216742	17 190	21 488
Hvit (NCS S0502-Y)			U-verdi ytterdør: 1,2. Glass: Sikkerhetsglass	



Ormsøy tett 2fl, likefløyet				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	43197034	43197045	27 203	34 004
1590 x 2090	45190123	45190138	27 203	34 004
1790 x 2090	43197064	43197072	27 203	34 004

Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,77



Slipp inn mer lys i gangen med et sidefelt! Se mer på side 20.

Ormsøy tett - innadslående				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	46279164	46279172	16 219	20 274
790 x 1990	45190066	45190093	14 119	17 649
890 x 1890	47929136	47929140	16 219	20 274
890 x 1990	42383002	42383017	14 119	17 649
890 x 2090	42383021	42383036	14 119	17 649
990 x 2090	49212705	49212758	14 119	17 649
Hvit (NCS S0502-Y)			U-verdi ytterdør: 0,77	

A-mål: 62mm	Farger:	Dekor:	Karm:	Beslag:
B-mål: 22mm	Dempet sort,	Sporfrest dekor	Malt i samme	Lås 565 med
C-mål: 40mm	NCS S8500-N	utvendig. Slett	farge som	sylander 5545
	Hvit, NCS S0502-Y	inside.	dørblad. 92mm	fr. matt.
	Glans 30.		bredde	Justerbart
			m/foringsnot.	sluttstykke
				Assa 712.



Elin m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60087785	60087777	16 187	20 234
890 x 2090	60087789	60087786	16 187	20 234
990 x 1990	60087802	60087778	16 187	20 234
990 x 2090	60087781	60087795	16 187	20 234

Dempet sort (NCS S8500-N)

U-verdi ytterdør: 1,0

Vi lagerfører nær 100 ulike varianter/ størrelser i Ormsøyserien. Noe for enhver smak!



Ormsøy m/stort glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42349421	42349466	15 788	19 735
790 x 2090	42349493	42349542	15 788	19 735
890 x 1990	42349682	42349720	15 788	19 735
890 x 2090	42349754	42349818	15 788	19 735
990 x 1990	42349856	42349886	15 788	19 735
990 x 2090	42349894	42349924	15 788	19 735

Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi ytterdør: 1,0

Tillegg sprosse 2x3 ruter: 2 045,- / 2 556,-
Brystningshøyde i M21 høyde: 92,5

A-mål: 62mm	Farger:	Dekor:	Karm:	Beslag:
B-mål: 22mm	Hvit,	Sporfrest	Malt samme	Justerbart
C-mål: 40mm	NCS S0502-Y	dekor	farge som	sluttstykke
	Glans 30	utvendig.	dørblad.	Assa 712
		Slett innside.	92mm bredde	Lås 565 med
			m/foringsnot.	sylander
				5545 fkr. matt.

YTTERDØR

PLUS ★★



Kristine m/klart glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088257	60088258	20 790	25 988

Dempet sort (NCS S8500-N)

U-verdi ytterdør: 0,95



YTTERDØR

PLUS ★★



Frida

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056525	60056521	16 630	20 788

Hvit (NCS S0502-Y)

Frida

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056520	60056522	17 670	22 088

Dempet sort (NCS S8500-N)

U-verdi ytterdør: 0,83



Frida m/halvt glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056526	60056535	19 750	24 688

Hvit (NCS S0502-Y)

Frida m/halvt glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056527	60056558	20 790	25 988

Dempet sort (NCS S8500-N)

U-verdi ytterdør: 0,95



Kristine m/klart glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088267	60088259	19 750	24 688

Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi ytterdør: 0,95



Se alle våre
vridere
på side 19.



Kristine m/klart glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088268	60088260	20 790	25 988

Grå (NCS S4502-G)

U-verdi ytterdør: 0,95



Frøya m/helt glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056554	60056530
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
23 910	29 888	

Sort (NCS S9000-N)

U-verdi ytterdør: 1,18



Ellen

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056547	60056544
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
14 550	18 188	

Hvit (NCS S0500-N)

Ellen

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056539	60056536
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
15 590	19 488	

Sort (NCS S9000-N) U-verdi ytterdør: 0,83



Mer informasjon
om våre sidefelt
finner du på
side 20.

Alma

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056551	60056549
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
14 550	18 188	

Dempet sort (NCS S8500-N)

Alma

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H
990 x 2090	60056550	60056557
Pris eks. mva	Pris inkl. mva	
13 510	16 888	

Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi ytterdør: 0,83

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm

Farger:
Dempet sort NCS
S8500-N
Grå, NCS S4502-G
Hvit NCS S0502-Y
Glans 30.

Dekor:
Kompakt-
laminat.
Sporfrest
utside og slett
innside.

Karm:
Malt samme
farge som
dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Beslag:
FG godkjent låskasse
8765, sylinder 1296 og
sluttstykke 1889-11.
3 stk. justerbare hengsler.

Glass:
3 lag energi med
argon og klart
glass leveres dersom
annet ikke er
spesifisert.

Lysåpning
Ved 90gr åpning
85cm (M10)

Terskel:
25mm HC-terskel
i kompositt.

Tillegg:
Se side 21.

Andre
farger,
størrelser,
etc. på
forespørsel.

Leveres med sammensatt karm, og tettelist på dørblad.
Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.
Fås også i 80mm tykkelse på bestilling.

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm

Farger:
Dempet sort NCS
S8500-N
Sort NCS S9000-N
Hvit NCS S0502-Y og
NCS S0500-N.
Glans 30.

Dekor:
Slett eller
sporfrest
dekor
utvendig.
Slett innside.

Karm:
Malt samme
farge som
dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Beslag:
FG godkjent låskasse
8765, sylinder 1296 og
sluttstykke 1889-11.
3 stk. justerbare hengsler.

Glass:
3 lag energi med
argon og klart
glass leveres dersom
annet ikke er
spesifisert.

Lysåpning
Ved 90gr åpning
85cm (M10)

Terskel:
25mm HC-terskel
i kompositt.

Tillegg:
Se side 21.

Andre
farger,
størrelser,
etc. på
forespørsel.

Leveres med sammensatt karm, og tettelist på dørblad.
Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.
Fås også i 80mm tykkelse på bestilling.

YTTERDØR
PLUS ★★



Emma m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60168021	60168022	17 181	21 476
890 x 2090	60168023	60168024	17 181	21 476
990 x 1990	60168025	60168026	17 181	21 476
990 x 2090	60089654	60089655	17 181	21 476
1090 x 2090	60666177	60666178	17 181	21 476

Antrasittgrå (RAL 7016)U-verdi ytterdør: 0,95



Slipp inn mer lys i gangen med et sidefelt! Se mer på side 20.

Emma m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60168006	60168007	15 447	19 309
890 x 2090	60168029	60168030	15 447	19 309
990 x 1990	60168008	60168009	15 447	19 309
990 x 2090	60089658	60089656	15 447	19 309
1090 x 2090	60087817	60087796	15 447	19 309

Hvit (NCS S0502-Y)U-verdi ytterdør: 0,95

YTTERDØR
PREMIUM ★★★



Nina m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60090806	60090804	28 070	35 088

U-verdi ytterdør: 0,69



Innside
Farge: dempet sort NCS S8500-N

Se vår Premium brosjyre på vår hjemmeside for mer informasjon



Se alle våre vridere på side 19.



Emma m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60070875	60077726	17 180	21 475
890 x 2090	60087803	60087814	17 180	21 475
990 x 1990	60087818	60087800	17 180	21 475
990 x 2090	60089657	60089659	17 180	21 475
1090 x 2090	60087816	60087813	17 180	21 475

Sort (NCS S9000-N)
U-verdi ytterdør: 0,95



Mer informasjon om våre sidefelt finner du på side 20.

Nina tett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60090803	60090805	25 990	32 488

U-verdi ytterdør: 0,58

A-mål: 60mm B-mål: 22mm C-mål: 38mm	Farger: Hvit, NCS S0502-Y Antrasittgrå, RAL 7016 Sort, NCS S9000-N Glans 30.	Dekor: Sporfrest dekor utvendig. Slett innside.	Karm: Malt samme farge som dørblad. 92mm bredde m/foringsnot.	Beslag: FG godkjent låskasse 8765, sylinder 1296 C SEK fkr. og justerbart sluttstykke Assa 1889-11	Glass: 3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.	Lysåpning Ved 90gr åpning 85cm (M10)	Terskel: 25mm HC-terskel i kompositt.	Tillegg: Se side 21.	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
---	--	--	--	---	---	--	---	-------------------------	--

Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad.
Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.
Fås også i 80mm tykkelse på bestilling.

A-mål: 80mm B-mål: 22mm C-mål: 58mm	Dekor: Sporfrest dekor utvendig og slett innside i dempet sort. Glans 30.	Karm: Dempet sort NCS S8500-N 92mm bredde m/foringsnot. Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad.	Beslag: FG godkjent låskasse 8765, sylinder 1296 og sluttstykke 1889-11. 4 stk. justerbare hengsler.	Glass: 3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.	Lysåpning Ved 90gr åpning 83cm (M10)	Terskel: 25mm HC-terskel i kompositt.	Tilvalg (bestilling): • Skjulte hengsler. • Frostet glass. • Annen NCS farge på innsiden, karm og kanter. • Brann- og lyd egenskaper. • 60mm tykkelse • Ukurante mål, maling. Se side 21.		
---	---	---	--	---	--	---	---	--	--

YTTERDØR

BRANN- OG LYDDØRER



Alma EI30/Rw42dB				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60168038	60168039	24 846	31 058
Sort (NCS S9000-N)				
U-verdi: 0,75				



Emma m/glass EI30/Rw42dB				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60168036	60168037	33 269	41 586
Hvit (NCS S0502-Y)				
U-verdi: 0,89				

Emma og Alma leveres i malt og er laget med kompaktlaminat, for å tåle det nordiske klimaet!

BYGGEDØR

En enkel løsning for midlertidig tetting til ditt byggeprosjekt!

Byggdøren er beregnet for midlertidig bruk og leveres med høyre slagretning som standard.

Det er lik karm på alle 4 sider (ingen vanlig terskel) og den kan derfor snus 180 grader.

Døren er konstruert med ramtre av gran, polystyren og MDF plate, samt som den er grunnet på innsiden med en lakkert utside.



Byggedør			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
988 x 2068	60654603	4 670	5 838

Les mer om Byggedøren her!



Trend tett slett EI30/Rw35dB				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	46278744	46278778	17 700	22 125
890 x 2090	44240893	44240821	17 700	22 125
990 x 1990	46278797	46278820	17 700	22 125
990 x 2090	44240912	44240904	17 700	22 125
Hvit (NCS S0502-Y)				
U-verdi: 0,77				

DØRVRIDERE TIL YTTERDØRER



Vrider Oslo sølv matt u/skilt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168035	541	676



Vrider Oslo sort matt u/skilt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168034	598	748



Vrider Elisa 98 MR 098 matt u/skilt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53639418	413	516




Vi tilbyr også lange håndtak på forespørsel!
Dør: Alma EI30/Rw42dB

YTTERDØR

KLASSISK SIDEFELT S1 OG SLP1 FOR 92mm BREDDE PÅ KARM M/FORINGSNOT

Sidefeltene er beregnet til bruk sammen med ytterdør, uten egenskaper for brannmotstand og/eller røyklekkasje



S1

Sidefelt S1 - NCS S0502-Y, hvit			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057323	9 142	11 428

Sidefelt S1 - NCS S9000-N, sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057327	9 142	11 428
490 x 2090	60057128	9 142	11 428

Sidefelt S1 - NCS S8500-N, dempet sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60056543	9 142	11 428
490 x 2090	60056545	9 142	11 428

Sidefelt S1 - RAL 7016, antrasittgrå			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057325	9 142	11 428
490 x 2090	60057129	9 142	11 428



SLP1

Sidefelt SLP1 - NCS S0502-Y, hvit			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057324	9 142	11 428

Sidefelt SLP1 - NCS S9000-N, sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057328	9 142	11 428
490 x 2090	60057131	9 142	11 428

Sidefelt SLP1 - NCS S8500-N, dempet sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057126	9 142	11 428
490 x 2090	60057125	9 142	11 428

Sidefelt SLP1 - RAL 7016, antrasittgrå			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057326	9 142	11 428
490 x 2090	60057130	9 142	11 428

TIPS!



En ytterdør er noe av det som blir brukt mest i huset men blir minst vedlikeholdt.

Her er noen enkle tips til vedlikehold av en ytterdør:

- For beskyttelse av farge og overflate anbefales det at døren årlig poleres med tradisjonell bilvoks.
- Bevegelige deler som feks. hengsler rengjøres og smøres minst 2 ganger per år.
- Rengjør med svamp eller vaskeklut og bruk lunkent vann, eventuelt tilsett litt vaskemiddel uten slipemiddel og tørk godt av etterpå.
- Har du håndtak/ vridere i rustfritt stål bør disse vaskes jevnlig med såpevann for å opprettholde overflatekvaliteten.

YTTERDØR

TILLEGGSPRISER FOR YTTERDØRER

Maling og dekor	Eks. mva	Inkl. mva
Malt dørblad og karm i annen farge	2 907	3 634
Malt dørblad og karm forskjellig farge, 2 sider	6 398	7 998
Spesialfarge på overlys/sidefelt SLP-1 og 2	2 907	3 634
Lik dekor innfrest begge sider	2 907	3 634
Utenpåliggende dekor 1 side	2 133	2 666
Utenpåliggende dekor lik 2 sider	4 254	5 318

Diverse beslag		
Sparkeplate i rustfritt stål 30 cm pr. side	1 598	1 998
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra u.k.	1 598	1 998
C sylinder 5545 fkr. matt (begge sider)	2 337	2 921
Likelåsende sylinder pr lås	1 151	1 439
FG syl. 5596C SEK med bortesikring medsendt	2 666	3 333
Standard sylinder 5545 medsendt	1 245	1 556
DC300 dørlukker*	2 383	2 979
DC700 dørlukker*	4 654	5 818



Frostet
1 956 eks. mva.
Leveringstid.



Cotswold
U/tillegg i pris.
Leveringstid.

Andre glasstyper på forespørsel.*Ytterdører må ha innlegg for dørlukker, ellers må det brukes gj.gående skruer.

Tilpasninger		
Innadslående dør ikke lagerf. (uten tetthetsgaranti)	2 667	
Innadslående dør ikke lagerf. (m/ tetthetsg.) FIX M500	8 641	
Ukurant format (ikke lagerført) bredde og høyde	+ 50 %	
2 fl. dør 1,5 fl. M12-M14 bredde	2,4 x dørpris	
2 fl. dør likefl. M15-M20 bredde	2,5 x dørpris	
Karmsett hvit 1 fl.	3 110	
Karmsett annen farge enn hvit (2fl.x1,5)	4 444	
Tettelist for ytterdører	1 059	

Adjufix monteringshylser 38mm		Eks. mva
Adjufix monteringssett i tre 65mm skrue	pr. sett	335
Adjufix monteringssett i betong 80mm skrue/plasthylse	pr. sett	519
Adjufix monteringssett i lettbetong/leca 120mm skrue/plasthyl	pr. sett	410

STÅLDØRER | EI₂60/Rw40dB

GENERELL INFORMASJON

Nordic Door presenterer Ståldørene EI₂60/Rw40dB som oppfyller bransjens strengeste krav til brann, lyd og røyk. Høy kvalitet, med et enkelt design.

Alle våre lagerførte og ikke lagerførte ståldører er testet og sertifisert etter ny Europeisk standard EI₂.

Ståldører med smygkarm er beregnet for innvendig- og utvendig bruk, mens ståldør med geriktkarm er kun beregnet for innvendig bruk.

Det skal være enkelt!

Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss

Dørene er konstruert for å ha en høy brannmotstand og lydreduksjon, samtidig som de bidrar til å forhindre gjennomtrengning av røyk.

Ståldørene er godt isolert og har en en overflate med pulverlakkert stål, i tillegg til at de leveres med terskel i HC anslag i rustfritt stål. Dørene leveres med brann- og lydklasse EI₂60/Rw40dB og har en røyk-klasse S_a/S200.

Våre lagerførte ståldører leveres i både enfløyet og tofløyet i en tett utførelse, med smyg- og geriktkarm.

Dette er ståldører som egner seg godt innenfor de aller fleste offentlige miljøer som for eksempel sykehus og andre helsehus, skoler, barnehager, hotell, leiligheter, kontorer, parkeringsanlegg, lagerlokaler og hvor det ellers stilles krav til dører med lang holdbarhet og som er brann/lyd-sikker i bygg- og industribransjen.

Se mer informasjon som for eksempel dimensjoner og priser på s. 24 og 25.



TEKNISK INFO

- Korrosjonsklasse: C3
- Farge standard: RAL9010 (Glans 30)
- U-verdi: 1,41 W/m²K
- Beslag: Låskasse LK565 og 2stk hengsler med kulelager. Sluttstykket tilsvarende stolpe eksempelvis Step 4002-15. NB! Dørblad >M12 har 3stk hengsler.

Skann QR-koden for å se vår Ståldør-brosjyre



El260/Rw40dB STÅLDØRER

MED SMYGKARM

Ståldør med smygkarm kan både brukes som innerdør og ytterdør!



El260/Rw40dB varmforsinket ståldør m/smygkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54260992	54261003	12 990	16 238
890 x 1990	54261018	54261022	12 990	16 238
890 x 2090	54261037	54261041	12 990	16 238
990 x 1990	54261105	54261132	12 990	16 238
990 x 2090	54261283	54261298	12 990	16 238
1090 x 2090	54261317	54261321	14 990	18 738
1190 x 2090	54261336	54261340	14 990	18 738
1290 x 2090	55328015	55328026	14 990	18 738

Hvit RAL9010



El260/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/smygkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	54261355	54261423	24 490	30 613
1790 x 2090	54261438	54261442	24 490	30 613
1990 x 2090	60087793	60087774	26 990	33 738

Hoveddør er M10

Hvit RAL9010

El260/Rw40dB STÅLDØRER

MED GERIKTKARM



El260/Rw40dB varmforsinket ståldør m/geriktkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54238898	54238902	12 990	16 238
890 x 1990	54238917	54238921	12 990	16 238
890 x 2090	54238936	54239004	12 990	16 238
990 x 1990	54239042	54239481	12 990	16 238
990 x 2090	54240794	54240805	12 990	16 238
1090 x 2090	54240813	54240824	14 990	18 738
1190 x 2090	54240832	54240843	14 990	18 738
1290 x 2090	55325457	55325616	14 990	18 738

Hvit RAL9010



El260/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/geriktkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	54240858	54240862	24 490	30 613
1790 x 2090	54240877	54240881	24 490	30 613
1990 x 2090	60087794	60087775	26 990	33 738

Hvit RAL9010

Hoveddør er M10

DIVERSE TILLEGG STÅLDØRER M/SMYG- OG GERIKTKARM	Leveringstid	Eks. mva	Inkl. mva
Boring, dørlukker	Lagervare	På fsp	
Dørlukker DC300 (inkl. boring) m/arm	Lagervare	2 992	3 740
Dørlukker DC700 (inkl. boring) m/gl.skinne	Lagervare	5 124	6 406
Sylinder 5545 fkr. m/knapp innside	Lagervare	1 109	1 386
Låskasse 562	Lagervare	På fsp	
Karmoverføring	4-6 uker	På fsp	
Forberedt for magnet	4-6 uker	På fsp	
Glass		På fsp	
Sikkerhetsdører i stål		På fsp	
Prosjektpriser		På fsp	

A= 64mm
B= 33mm
C= 31mm

Dørblad: Ståldørene leveres i RAL9010.

U-verdi: 1,41 W/ m²K

Tettelist i karm.

Lås 565 og sylinder.

Alle våre ståldører leveres med justerbare monteringshylser og ferdig isolert karm.

Smygkarm: Monteres på innsiden av åpningen rundt døren og dekker den synlige delen av veggåpningen.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

A= 64mm
B= 33mm
C= 31mm

Dørblad: Ståldørene leveres i RAL9010.

U-verdi: 1,41 W/ m²K

Tettelist i karm.

Lås 565 og sylinder.

Dørene er tilpasset og klargjort for el sluttstykke og stolpe ST 4002-15. Dette gjelder ikke 2-fl.

Alle våre ståldører leveres med justerbare monteringshylser og ferdig isolert karm.

Alle våre ståldører på lager er CE-merket.

Geriktkarm: Har lister rundt kantene av døren og dekker mellomrommet mellom karm og vegg.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

INNERDØRER

GENERELL INFORMASJON

Vi har et stort utvalg av innerdører på lager. Hos oss finner du alt fra lette, slette, formpressete dører til klassifiserte og mer eksklusive - her kan alle finne en dør tilpasset smak, behov og økonomi.

LETTE DØRER

Brukes i leiligheter, kontorer, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av honeycomb, og lagerføres hos Nordic Door med malt overflate. Disse dørene har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos Nordic Door som hvitmalte.

KARM:

Vår standard karm er 42 x 92mm laget av furu og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm, med og uten dempelist.

TERSKEL:

Vår standard HC terskel er 25 x 92 mm eiketerskel med skrådd anslag i samsvar med universell utforming for enklere overgang mellom rommene. Vi kan i tillegg levere 15mm flat underliggende og 9mm flat mellomliggende terskel.

BESLAG:

Leveres med "snap-in" hengsler og låskasse 2014.


2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren, og manuell skåte på sidefløyen.

LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)

Alle lette dører på lager hos Nordic Door er ferdig overflatebehandlet. Karm leveres usammensatt, men kan leveres sammensatt mot tillegg i prisen.



Lette dører har presset fiberplate med honeycomb-kjerne. Dørene er rimeligere enn kompakte dører, men er likevel optimale innendører.

MASSIVE DØRER

Brukes i leiligheter, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.

NB: Døren leveres med hvitmalt karm med dempelist som standard.

Døren er av høy kvalitet, meget formstabil på grunn av 14mm fylling. Glassdørene leveres uten glasslister, noe som gir dørene et eksklusivt uttrykk. Disse dørene er i massivt tre, kombinert med trefiber fylling i MDF. Dørene er meget stabile og gir et eksklusivt inntrykk.

LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)

Låsside/hengsleside/Bunn/Topp



KOMPAKTE DØRER

Kompakte dører brukes i skoler, sykehjem, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Oppbygning og beslag i en mer robust utførelse.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos oss med tre typer overflater:

- **Malte dører:** Disse har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos oss som hvitmalte.
- **Finérte dører:** Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finérte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos oss er eik.
- **Laminatdør** har overflatesjikt av 0,7mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos oss er hvit og grå laminat. Alle kompakte dører har innlegg for dørpumpe.

KARM:

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92mm og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kvistfri, men kan også leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

BESLAG:

Leveres med 3 x 3244 hengsler og Assa 565 låskasse.

2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren. Manuell skåte Assa 1396 montert, sluttstykke til toppkarm og standard terskel medsendes.

LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)




Dørkjernen i kompaktdører er av rørspon, men med samme overflate som formpressede og lette dører.

Lydreduksjon er vesentlig bedre og vekten er høyere i forhold til dører med kerne av honeycomb.



Standard terskel 25mm



Profil av kompakt dør



565 låskasse



3244 hengsle



KARM MED DEMPELIST

Unngå både slamring med dørene og kvistgjennomslag med kvistfri karm med dempelist. Dette hever kvalitetsfølelsen betraktelig.

Tillegg kr 294,- eks.mva.

Det skal være enkelt!

Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss

INNERDØR

OVERFLATER

Finér



Bjørk




Eik (tonet nivå 3)
Eik tonet med hvit-pigment i 3 nivåer.



Ask



Bøk



Valnøtt



Design furu



Design mahogny

Fargevalg

Kan leveres i alle standard
NCS/RAL farger.
Tillegg 3 021,- eks. mva.



Ønsker du en annen farge?
Ta kontakt med oss!



Standard kantlister

VI HAR EGET SNEKKERVERKSTED FOR VÅRE INNVENDIGE DØRER



Visste du at vi har vårt eget snekkerverksted i Kristiansand? Snekkerverkstedet er en viktig del av vårt lagerkonsept og er noe som gjør oss svært fleksible.

Her kan vi skreddersy etter egne mål og de ønskene kundene har, både på lette og kompakte dører for gjeldende produkter. Vi kan eksempelvis endre høyde eller bredde, sette inn glass, frese for elektrisk sluttstykke og/eller andre typer beslag. Vi kan også skråkutte etter måltegnning.

Visste du at vi også tilbyr malertjeneste på de fleste av våre lagerførte dører? Det skal være en selvfølge at du får den fargen du selv ønsker! Leveringstid ca. 14 dager. Pris på forespørsel.

Spør oss!

INNERDØR

LETTE INNERDØRER



Se alle våre vridere på side 45.

Slett lett malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	42865162	2 988	3 735
690 x 1990	42865177	2 005	2 506
690 x 2090	42865181	2 005	2 506
790 x 1890	44066101	2 988	3 735
790 x 1990	42865196	2 005	2 506
790 x 2090	42865215	2 005	2 506
890 x 1890	44066116	2 988	3 735
890 x 1990	42865226	2 005	2 506
890 x 2090	42865234	2 005	2 506
990 x 1990	42865245	2 200	2 750
990 x 2090	42865253	2 200	2 750
1090 x 2090	42865272	4 394	5 493
1190 x 2090	42865298	4 394	5 493
1290 x 2090	42865317	4 394	5 493

Hvit (NCS S 0502-Y)



Slett lett malt - 2fl m/hvitmalt karm

Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1390 x 2090	7 060	8 825
1490 x 2090 *	7 060	8 825
1590 x 2090	7 060	8 825
1690 x 2090 *	7 060	8 825
1790 x 2090	7 060	8 825
1890 x 2090 *	10 011	12 514
1990 x 2090	10 011	12 514

Hvit (NCS S 0502-Y)

2fl lett hvit i 2m høyde: + 10 % tillegg
**kan leveres likefløyet, ellers med ulike fløyer.*

Slett lett malt m/hvitmalt karm og dempelist

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54941543	3 398	4 248
890 x 2090	54941577	3 398	4 248
990 x 2090	54941581	3 398	4 248

Klassisk hvit (NCS S 0500-N)

Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.


Tillegg: 301,- / 376,-

A-mål: 40mm B-mål: 20mm C-mål: 20mm	Standard karmbredde 92mm er standard karmbredde	Dørblad Slett Hvitmalt NCS S 0502Y, Klassisk hvit NCS 0500 Glans 25	Karm: Malt i samme farge som dørblad. 92mm bredde m/foringsnot.	Mulighet for Skyvedørs-karmer Se side 46. Fradrag for skyvedør: 309,- / 386,-
--	---	--	--	--

Foringer Se side 48.	Vridere Se side 45.	Fradrag for hvit karm: 963,- / 1 204,-	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg Se side 47.
Snap-in hengsler og 2014 låskasse.				

INNERDØR

LETTE FORMPRESSETE DØRER M/HVITMALT KARM



Se alle våre vridere på side 45.

Formpresset lett malt m/3S tett og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42881625	3 012	3 765
790 x 2090	42881633	3 012	3 765
890 x 1990	42881644	3 012	3 765
890 x 2090	42881652	3 012	3 765
990 x 1990	42881663	3 336	4 170
990 x 2090	42881678	3 336	4 170

Hvit (NCS S 0502-Y)



Formpresset lett malt m/glass 2x3 ruter og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	42881716	8 038	10 048
890 x 1990	42881754	8 038	10 048
890 x 2090	42881765	8 038	10 048
990 x 1990	44077513	8 835	11 044
990 x 2090	43014746	8 835	11 044

Hvit (NCS S 0502-Y)



Formpresset lett malt - 2fl m/glass 2x3 ruter og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1320 x 1990	45194077	18 465	23 081
1320 x 2090	45194081	18 465	23 081
1520 x 1990	44066377	18 465	23 081
1520 x 2090	43014754	18 465	23 081
1720 x 1990	44066381	18 465	23 081
1720 x 2090	44077532	18 465	23 081

Hvit (NCS S 0502-Y)

OBS! Dørhøyde lavere enn 190 og i bredde 110, 120, 130 kan ikke leveres i formpresset.

A-mål: 40mm	Dørblad malt	Standard	Karm	Mulighet for Skyvedørs-karmer	Foringer	Vridere	Fradrag for hvit karm:	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg
B-mål: 20mm	NCS S 0502Y	karmbredde	Kvistfri karm med dempelist:	Se side 46.	Se side 48.	Se side 45.	963,- / 1 204,-		
C-mål: 20mm	Glans 25	92mm er standard karmbredde	Motvirker «slamring» med dørene. Vi anbefaler derfor denne karmtypen til alle våre innvendige enebolig- og leilighetsdører.	Fradrag for skyvedør: 309,- / 386,-		Snap-in hengsler og 2014 låskasse.			Se side 47.
Dørene kan leveres på 1890 høyde, men da med 5cm smalere bunn- og toppramtre (pristillegg). Tofløyede dører er likefløyet. Tofløyet tett på forespørsel.				Tillegg: 301,- / 376,-					

31 | Nordic Door

INNERDØR

KOMPAKT M/SNAP IN HENGSLER OG 2014 LÅSKASSE



Slett kompakt malt m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	44075012	2 882	3 603
690 x 2090	44075038	2 882	3 603
790 x 1990	44075057	2 882	3 603
790 x 2090	44075076	2 882	3 603
890 x 1990	44075095	2 882	3 603
890 x 2090	44075114	2 882	3 603
990 x 1990	44075133	2 882	3 603
990 x 2090	44075152	2 882	3 603
Hvit (NCS S 0502-Y)			

Slett kompakt malt m/karm malt i dempet sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60626508	4 790	5 988
890 x 2090	60093605	4 790	5 988
990 x 2090	60088263	4 790	5 988

Dempet sort (NCS S 8500-N)

Slett kompakt malt m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 2090	60168015	4 791	5 989
790 x 1990	52087764	4 791	5 989
790 x 2090	52087772	4 791	5 989
890 x 1990	52087783	4 791	5 989
890 x 2090	52087798	4 791	5 989
990 x 2090	52087817	4 791	5 989

Klassisk hvit (NCS S 0500-N)



Slett kompakt malt m/glass GD 375-01 og hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	45194145	7 945	9 931
990 x 2090	45194153	7 945	9 931

Hvit (NCS S 0502-Y)

Slett kompakt malt m/glass GD 375-01 og karm malt i dempet sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60168012	8 476	10 595
990 x 2090	60088261	8 476	10 595

Dempet sort (NCS S 8500-N)



Slett kompakt malt m/glass GD 200-01 og hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60168013	8 315	10 394
990 x 2090	60168014	9 043	11 304

Hvit (NCS S 0502-Y)

INNERDØR


KOMPAKT M/LØFTEHENGSLER OG 565 LÅSKASSE



Slett kompakt malt - 2fl m/hvit karm		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1390 x 2090	14 750	18 438
1490 x 2090 *	14 750	18 438
1590 x 2090	14 750	18 438
1690 x 2090 *	14 750	18 438
1790 x 2090	14 750	18 438
1890 x 2090 *	20 499	25 624
1990 x 2090	20 499	25 624

Hvit (NCS S 0502-Y)

* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.
2fl i M20 høyde; + 10%
Kan leveres med glass.



Slett kompakt malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	44067100	44067115	8 558	10 698
690 x 1990	42774525	42774506	5 978	7 473
690 x 2090	42774563	42774533	5 978	7 473
790 x 1890	44067164	44067172	8 558	10 698
790 x 1990	42774601	42774578	5 978	7 473
790 x 2090	42774635	42774616	5 978	7 473
890 x 1890	44067183	44067198	8 558	10 698
890 x 1990	42774646	42774665	5 978	7 473
890 x 2090	42774692	42774684	5 978	7 473
990 x 1990	42774722	42774703	5 978	7 473
990 x 2090	42774756	42774741	5 978	7 473
1090 x 1990	44067202	44067217	8 558	10 698
1090 x 2090	42774794	42774786	8 558	10 698
1190 x 1990	44067221	44067236	8 558	10 698
1190 x 2090	42774813	42774805	8 558	10 698
1290 x 1990	44067240	44067255	8 558	10 698
1290 x 2090	42774832	42774824	8 558	10 698

Hvit (NCS S 0502-Y)



Tips!
Husk flat
terskel
til våtrom.

Kompakt, eik m/hvitmalt karm i NCS S 0502-Y				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42765395	42765376	7 903	9 879
790 x 2090	42765501	42765406	7 903	9 879
890 x 1990	42765425	42765414	7 903	9 879
890 x 2090	42765444	42765433	7 903	9 879
990 x 1990	42765478	42765452	7 903	9 879
990 x 2090	42765482	42765497	7 903	9 879

Dørblad
Finert dørblad

INNERDØR

KOMPAKT I LAMINAT M/LØFTEHENGSLER OG 565 LÅSKASSE



565 låskasse 3244 hengsler

Se alle våre
vridere på
side 45.



Kompakt laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42864500	42864481	9 884	12 355
790 x 2090	42864534	42864526	9 884	12 355
890 x 1890	44062900	44062915	11 655	14 569
890 x 1990	42864572	42864553	9 884	12 355
890 x 2090	42864598	42864583	9 884	12 355
990 x 1990	42864621	42864617	9 884	12 355
990 x 2090	42864655	42864636	9 884	12 355
1090 x 1990	44062926	44062945	11 655	14 569
1090 x 2090	42864693	42864666	11 655	14 569

Hvit (K1040 MAT) NCS S 0502-G50Y



Kommer til lager!



I november tilbys
Kompakt 40mm
laminat M9xM21
og M10X21 i
fargene F1535/NCS
S 4500N og F2253/
NCS S 9000N

Mer informasjon kommer

Kompakt laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	56130298	56130283	9 884	12 355
790 x 2090	56130317	56130302	9 884	12 355
890 x 1890	56130412	56130404	11 655	14 569
890 x 1990	56130442	56130423	9 884	12 355
890 x 2090	56130476	56130457	9 884	12 355
990 x 1990	56130597	56130582	9 884	12 355
990 x 2090	42865158	42865143	9 884	12 355
1090 x 2090	44064580	44064614	11 655	14 569

Grå (F-7927 MAT) NCS S 2500N

INNERDØR

MASSIV FURUDØRER, KOMPAKT PENEELDØR OG BADSTUDØR



2014 låskasse



Snap-in hengsler



Furu massiv 3 speil, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	46262614	3 578	4 473
790 x 2090	46262625	3 578	4 473
890 x 1990	46262644	3 578	4 473
890 x 2090	46262652	3 578	4 473
990 x 1990	46262678	3 578	4 473
990 x 2090	46262682	3 578	4 473



Furu dør 3 speil, 2x3 ruter



Furu massiv dør 4 speil, 2x5 ruter

Furu dør 2x3 glassruter, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	46262697	8 360	10 450
890 x 2090	46262765	8 360	10 450

Furu massiv dør 2x5 ruter, ubehandlet karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	46262913	8 360	10 450
890 x 2090	46262932	8 360	10 450



Glass: GD1340
Uten terskel

BRUKSOMRÅDE:

Brukes inn til kjøkken på serveringssteder,
pleiehjem og lignende.

Pendeldør-lås godkjent,
Assa 9788 u/vriderfunksjon (montert): 6 343,- / 7 929,-
Tillegg for tett pendeldør, ikke standard: +20%
Siktrute 15 x 50cm er standard.
Sparkeplate RST 30-40cm, pr side 1 454,- / 1 818,-
Sparkeplate RST 80-90cm, pr side 3 374,- / 4 218,-
Trykkplate RST 15x30cm, pr side 587,- / 734,-



150mm pendeldørshengsle

Kompakt pendeldør malt m/gl og hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60168016	16 126	20 158
890 x 2090	42882136	16 126	20 158
990 x 2090	42882140	16 126	20 158

Hvit (NCS S 0502-Y) Du kan også få pendeldører i glassfiber!

A-mål: 40mm	Dørblad	Karm	Glassåpning	Andre farger,
B-mål: 20mm	Slett	Hvitmalt	Ø30/40 inkl. glass:	størrelser,
C-mål: 20mm	Malt	92mm	6 604,- / 8 255,-	etc. på
	NCS S 0502Y,			forespørsel.
	glans 25			



Tillegg for spesialmål + 30 %

INFORMASJON:

Granpanel.

Vi kan levere badstudører i andre størrelser
på forespørsel, med leveringstid.



Badstudør Gloheit helt røkfarget glass			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	42351173	6 300	7 875
690 x 1990	42351305	6 300	7 875

Håndtak inkludert i prisen

INNERDØR

MASSIV HVITMALTE DØRER- NCS S 0502Y MED SNAP-IN OG 2014 LÅSKASSE



2014 låskasse Snap-in hengsler

Det skal være enkelt!

Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss

Stil 1 malt m/6mm herdet glass og dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44069124	8 420	10 525
790 x 2090	44069132	8 420	10 525
890 x 1990	44069143	8 420	10 525
890 x 2090	44069158	8 420	10 525
990 x 2090	46279516	8 420	10 525

Hvit (NCS S 0502-Y)



Stil 1 tett malt og m/dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	44068935	4 463	5 579
690 x 1990	44068946	4 463	5 579
690 x 2090	44068954	4 463	5 579
790 x 1890	44068973	4 463	5 579
790 x 1990	44068984	4 463	5 579
790 x 2090	44069003	4 463	5 579
890 x 1890	53594164	4 463	5 579
890 x 1990	44069094	4 463	5 579
890 x 2090	44069022	4 463	5 579
990 x 1990	44069056	4 463	5 579
990 x 2090	44069086	4 463	5 579

Hvit (NCS S 0502-Y)

Mer informasjon om våre vridere finner du på side 45.

Stil 3 malt m/6mm herdet glass og dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	52092214	7 500	9 375

Hvit (NCS S 0502-Y)

INNERDØR

MASSIV KLASSISK HVITMALTE DØRER OG I DEMPET SORT M/SNAP-IN OG 2014 LÅSKASSE



2014 låskasse



Snap-in hengsler



Stil 1 tett malt m/dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	52087681	5 571	6 964
790 x 2090	52087677	5 571	6 964
890 x 1990	52087700	5 571	6 964
890 x 2090	52087726	5 571	6 964
990 x 1990	52087745	5 571	6 964
990 x 2090	52087753	5 571	6 964

Klassisk hvit (NCS S 0500-N)



Stil 1 tett malt m/dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087810	6 142	7 678
990 x 2090	60087780	6 142	7 678

Dempet sort (NCS S 8500-N)

A-mål: 40mm	Dørblad malt	Standard	Karm	Mulighet for Skyvedørs-karm	Foringer	Fradrag for karm med dempelist:	Vridere	Glassåpninger /sprosser	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg
B-mål: 20mm	Klassisk hvit	karmbredde	Kvistfri karm		Se side 48.	1 555,- / 1 944,-	Se side 45.	Se side 50.		
C-mål: 20mm	NCS S 0500-N, Dempet sort	92mm er	med dempelist:	Se side 46.						Se side 47.
	NCS S 8500-N	standard	Motvirker							
	Glans 25	karmbredde	«slamring» med dørene.	Fradrag for skyvedør: 309,- / 386,-		Stil 1-serien leveres uten glasslister som gir døren et mer eksklusivt og moderne uttrykk.				

37 | Nordic Doc

BRANN- OG LYDDØRER

GENERELL INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE:

Til døråpninger med brannkrav.

KLASSIFISERINGER:

Brannklasse: B30, B30/Rw38dB, B30/Rw38dB (52mm), B30/Rw43dB, B30/Rw38dB Klima, B30/Rw43dB Klima og B60/Rw38dB. I tillegg leverer vi ståldører i EI60/Rw40dB. Dørene produseres under årlige fabrikkskontroller.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos Nordic Door med tre typer overflater:

- Malte dører: Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De lagerføres hos Nordic Door som hvitmalte.
- Finerte dører: Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér. Finerte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos Nordic Door er bøk og eik.
- Laminatdør har overflatesjikt av 0,7mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos Nordic Door er hvit og grå laminat.

KANTLIST:

Malte dører leveres som standard med en malt melamin kantlist. Finerte dører leveres som standard med en melamin kantlist tilsvarende fineroverflaten.

Laminatdører leveres med en 2mm ABS-struktur på langsider. Dører leveres med kantlist alle fire sider.

Alle B30-dører har tettelist og er egnet for dørpumpe.

For mer informasjon om våre brann- og lyddører, se vår produktkatalog ved å sanne QR koden



KARM:

Vår standard karm er laget av furu, med målene 42x92mm og leveres med not.

Karmen kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

Andre tresorter, veggtykkelser, overflater og profiler er også mulig. Tettelist kan leveres som tillegg.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje. Alternative terskler kan leveres, se side 39.

BESLAG:

Vår standard låskasse er Assa 565 og sluttstykke 351348. Døren leveres med 3 stk hengsler Assa 3244. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.

Generelt ved format større enn M10x21 leveres døren med fire hengsler, eks. B60 dører og dører med 43dB.

2-FLØYET:

Leveres med slaglist.

LYSÅPNING:

40mm døblad: Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)
52mm døblad: Ved 90gr åpning 85,3cm (M10)
58mm døblad: Ved 90gr åpning 85cm (M10)
58mm døblad (B60Rw38dB): Ved 90gr åpning 84,7cm (M10)

INNERDØR

B30

Det skal være enkelt!

Komplett karmsett og døblad er inkl. i prisen hos oss



B30 malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	56518745	56518726	9 319	11 649
690 x 1990	56520592	56520573	6 825	8 531
690 x 2090	56520637	56520618	6 825	8 531
790 x 1890	56520675	56520656	9 319	11 649
790 x 1990	56520713	56520694	6 825	8 531
790 x 2090	56520732	56520724	6 825	8 531
890 x 1890	56520758	56520743	9 319	11 649
890 x 1990	56520781	56520762	6 825	8 531
890 x 2090	56520800	56520796	6 825	8 531
990 x 1990	56527520	56527501	6 825	8 531
990 x 2090	56527675	56527546	6 825	8 531
1090 x 2090	56527732	56527724	9 319	11 649
1190 x 2090	56527781	56527777	9 319	11 649
1290 x 2090	56527826	56527815	9 319	11 649
Hvit (NCS S 0502-Y)				



B30 malt - 2fl m/hvitmalt karm		
Størrelse	Pris eksl mva	Pris inkl. mva
1090 x 2090	19 914	24 893
1190 x 2090	19 914	24 893
1290 x 2090	19 914	24 893
1390 x 2090	19 914	24 893
1490 x 2090	19 914	24 893
1590 x 2090	19 914	24 893
1690 x 2090	19 914	24 893
1790 x 2090	19 914	24 893
1890 x 2090	26 666	33 333
1990 x 2090	26 666	33 333
Hvit (NCS S 0502-Y)		



B30 malt m/brannglass GD375-01 og hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks.mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087819	60087808	15 901	19 876
990 x 2090	60087805	60087788	15 901	19 876

Hvit (NCS S 0502-Y)

17mm tykt brannglass i Pyrobel16

A-mål: 40mm	Dørblad	Karm	Beslag	Foringer	Vridere	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg
B-mål: 20mm	Slett hvitmalt	Hvitmalt	Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler.	Se side 48.	Se side 45.		Se side 47.
C-mål: 20mm	NCS S 0502Y, glans 25	92mm					

Alle B30 lyddører har tettelist og er egnet for dørpumpe.

INNERDØR

B30



B30 laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	56531542	56531466	9 919	12 399
790 x 2090	56531576	56531561	9 919	12 399
890 x 1990	56531746	56531735	9 919	12 399
890 x 2090	56531765	56531754	9 919	12 399
990 x 1990	56532064	56532053	9 919	12 399
990 x 2090	56532083	56532072	9 919	12 399
1090 x 1990	56532102	56532098	11 783	14 729
1090 x 2090	56532121	56532117	11 783	14 729
1190 x 1990	56532140	56532136	11 783	14 729
1190 x 2090	56532166	56532155	11 783	14 729
1290 x 1990	56532204	56532193	11 783	14 729
1290 x 2090	56532238	56532212	11 783	14 729
Hvit (F1040 MAT/NCS S 0502-G50Y)				

Alle B30 dører har tettelist og er egnet for dørpumpe



B30, eik m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	56531156	56531141	8 511	10 639
990 x 2090	56531194	56531186	8 511	10 639

Dørblad: Finært og lakkert dørblad
Eikekarm på forespørsel

- A-mål: 40mm

B-mål: 20mm

C-mål: 20mm
- Dørblad

Slett laminat

Hvit laminat K1040 MAT/NCS S 0502-G50Y

Grå laminat F7927 MAT/NCS S 2500N
- Karm

Hvitmalt

92mm
- Beslag

Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler.
- Foringer

Se side 48.
- Vridere

Se side 45.
- Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
- Øvrige tillegg

Se side 47.

Alle B30 lyddører har tettelist og er egnet for dørpumpe.

INNERDØR

B30/Rw38dB



B30/Rw38dB malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	44076181	44076196	8 973	11 216
690 x 2090	44076215	44076226	8 973	11 216
790 x 1990	42875416	42875401	8 973	11 216
790 x 2090	42875446	42875420	8 973	11 216
890 x 1990	42875465	42875454	8 973	11 216
890 x 2090	42875484	42875473	8 973	11 216
990 x 1990	42875503	42875492	8 973	11 216
990 x 2090	42875522	42875518	8 973	11 216
1090 x 1990	44076234	44076245	13 456	16 820
1090 x 2090	42875541	42875537	13 456	16 820
1190 x 2090	42875560	42875556	13 456	16 820
1290 x 2090	44076298	44076302	13 456	16 820
Hvit (NCS S 0502-Y)				

A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 20mm

Kommer til lager!

I november tilbys B30/Rw38dB 40mm laminat M9xM21 og M10X21 i fargene F1535/NCS S 4500N og F2253/NCS S 9000N

Mer informasjon kommer



- Dørblad

Slett Hvitmalt

NCS S 0502Y, glans 25

Hvit laminat K1040 MAT/NCS S 0502-G50Y

Grå laminat F7927 MAT/NCS S 2500N
- Karm

Hvitmalt

92mm
- Beslag


Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler.
- Vridere

Se side 45.
- Foringer

Se side 48.
- Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
- Øvrige tillegg

Se side 47.

Alle B30 lyddører har tettelist og er egnet for dørpumpe.



B30/Rw38dB malt - 2fl m/hvitmalt karm		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1090 x 2090	20 255	25 319
1190 x 2090	20 255	25 319
1290 x 2090 *	20 255	25 319
1390 x 2090	20 255	25 319
1490 x 2090 *	20 255	25 319
1590 x 2090	20 255	25 319
1690 x 2090 *	20 255	25 319
1790 x 2090	20 255	25 319
1890 x 2090 *	26 411	33 014
1990 x 2090	26 411	33 014

Hvit (NCS S 0502-Y)

A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 20mm

* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.
Lagerføres ikke i M20 høyde.

B30/Rw38dB laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	42874538	42874020	14 749	18 436
990 x 2090	42875397	42875155	14 749	18 436

Hvit (F1040 MAT/NCS S0502-G50-Y)

A-mål: 52mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm

B30/Rw38dB laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	42865597	42865578	14 749	18 436
990 x 2090	42865620	42865616	14 749	18 436

Grå (F-7927 MAT/NCS S2500-N)

A-mål: 52mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm

INNERDØR

B30/Rw38dB, B30/Rw43dB OG B60/Rw38dB

Kan brukes som leilighetsdør, til møterom og på hoteller med
brannkrav og høye krav til lydreduksjon.



B30/Rw38dB (52mm dørblad) malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60132927	60132928	8 973	11 216
890 x 2090	60088618	60088616	8 973	11 216
990 x 2090	60088617	60088619	8 973	11 216

Hvit (NCS S 0502-Y)
A-mål: 52mm **B-mål:** 20mm **C-mål:** 32mm



B30/Rw43dB malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44195158	44195162	14 465	18 081
790 x 2090	44195177	44195181	12 601	15 751
890 x 1990	42903893	42903912	14 465	18 081
890 x 2090	42903866	42903938	12 601	15 751
990 x 1990	47944820	47944846	14 465	18 081
990 x 2090	42903874	42903942	12 601	15 751

Hvit (NCS S 0502-Y)
A-mål: 58mm **B-mål:** 30mm **C-mål:** 28mm

INNERDØR

INNVENDIG KLIMADØR- B30/Rw38dB OG B30/Rw43dB

Entrédøren
som sikrer
formstabilitet
og lufttethet



B30/Rw38dB Klima malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44076756	44076760	11 906	14 883
790 x 2090	44076775	44076786	11 906	14 883
890 x 1990	42865461	42865457	11 906	14 883
890 x 2090	42865480	42865476	11 906	14 883
990 x 1990	44076794	44076805	11 906	14 883
990 x 2090	42865506	42865495	11 906	14 883

Hvit (NCS S 0502-Y)
A-mål: 52mm **B-mål:** 20mm **C-mål:** 32mm



B30/Rw43dB Klima malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087779	60087790	13 037	16 296
990 x 2090	60087804	60087798	13 037	16 296

Hvit (NCS S 0502-Y)
A-mål: 58mm **B-mål:** 30mm **C-mål:** 28mm

En inngangsdør
for leiligheter,
oppvarmede
kjellere, tempererte
garasjer og hvor det ellers
er mer enn 10° C i
temperaturforskjell på
dørens utside og innside.

Det skal være enkelt!
Komplett karmsett
og dørblad er inkl. i
prisen hos oss



B60/Rw38dB malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	44193781	44193796	15 096	18 870
890 x 1990	42903798	42903817	15 096	18 870
890 x 2090	42903734	42903764	15 096	18 870
990 x 1990	47944585	47944661	15 096	18 870
990 x 2090	42903753	42903783	15 096	18 870

Hvit (NCS S 0502-Y)
A-mål: 58mm **B-mål:** 20mm **C-mål:** 38mm

En dør med ekstra høy brannklassifisering og Rw38dB lydreduksjon.
For offentlige miljøer som skole og sykehus.

B60 fås også som 2.fl. ved bestilling.

Dørblad	Karm	Beslag	Vridere	Foringer	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg
Slett Hvitmalt NCS S 0502Y, glans 25	Hvitmalt 92mm	Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.	Se side 45.	Se side 48.		Se side 47.
Alle B30 lyddører har tetteliste og er egnet for dørpumpe.						

Dørblad	Karm	Beslag	Vridere	Foringer	Tillegg	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg
Slett Hvitmalt NCS S 0502Y, glans 25	Hvitmalt 92mm	Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.	Se side 45.	Se side 48.	Montert dørkikkert 750,- / 938,-		Se side 47.
Dørene har sperresjikt av aluminium som er med på å forhindre at de ikke “slår” seg.							
Alle B30 lyddører har tetteliste og er egnet for dørpumpe.							



DØRVRIDERE OG BESLAG TIL INNVENDIGE DØRER



Vrider Toledo sølv matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
56248685	400	500



Vrider Toledo sort matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168032	546	683



Vrider Stocolma sølv halvblank		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168033	499	624



Vrider Oslo sølv matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
56248674	344	430



Vrider Oslo sort matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168031	541	676



Vrider Odda Z83 sølv matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53640296	263	329



Vrider Astra sølv matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53667017	1 410	1 763



Opptatt/ledig skilt fkr/messing		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
46279546	831	1039
46279554	831	1039



Opptatt/ledig for lett skyvedør		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
46279565	655	819

SKYVEDØRSKARMER
FOR INNBYGGING MED DIV. TILBEHØR



Skyvedørskarmer Hvit NCS S 0502Y						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M7	626 x 204	1290 x 2090	2540 x 2090	40580854	3 630	4 538
M8	726 x 204	1490 x 2090	2940 x 2090	40580862	3 630	4 538
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	40580870	3 630	4 538
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	40580888	3 630	4 538
M11	1026 x 2040	2090 x 2090	4140 x 2090	40580896	3 734	4 668
M12	1126 x 2040	2290 x 2090	4540 x 2090	40580904	3 734	4 668
M13	1226 x 2040	2490 x 2090	4940 x 2090	40580912	3 734	4 668
Tofløyet beslag, beslag inneholder hel list						
Skjøtestykke og stoppere til sammenkobling				41121278	806	1 008

Skyvedørskarmer Klassisk hvit NCS S 0500-N						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	60028390	4 074	5 093
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	60028727	4 074	5 093

Skyvedørskarmen kan også leveres med høyde 249mm (utvendig karmmål) i M7-13. Dette er bestillingsvare og pris beregnes på forespørsel. Karmen kan også leveres i valgfri NCS, eik eller ubehandlet. Dette er bestillingsvare. Monteringsanvisning medfølger hver enkelt karm.


Skyvedørsblader = dørprisen minus kroner 309,- / 386,-

Skyvedør		
Beskrivelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse for lette skyvedører 4249 + sluttstykke	1 338	1 673
Låskasse for massive skyvedører 9788 + sluttstykke	1 413	1 766
Bunnstyring til skyvedør uten spor (49029820)	156	195

Vi leverer også skyvedører i alle våre uklassifiserte 40mm dører!

Skap en større romfølelse med våre skyvedørskarmer!

Karmene passer til både lette, kompakte, formpressede og heltre dørblader, samt alle våre uklassifiserte 40mm dører.



Bruksområde: Til bruk i leiligheter, bolig, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Innebygde karmen i vegg frigjør mer veggplass.

Utførelse: Dørblad kan monteres i innebygd karm i vegg eller som en utenpåliggende løsning. Kan leveres med opptatt/ledig skilt, gripehull og låskasse 4249 medsendt sluttstykke. Døren vil da kunne brukes som toalettør med mulighet for åpning i hele lysåpningen.

Hvitmalt skyvedørskarm: Det lagerføres karm med solid rammeverk, leveres med monteringssett og feste til skyvedør. Skyvedørsfestet er justerbart. Ubehandlete skyvedørskarmer på bestilling. Like priser som hvite.



Opptatt/ledig for lette skyvedører 654,- / 818,-
Gripehull for skyvedør Monter: 815,- / 1019,- Løst medsendt: 473,- / 591,-
Forkrommet matt ring og skål: Tillegg 856,- / 1 070,-

DØRBLAD, LÅS, SYLINDER, DØRLUKKER OG DIVERSE TILLEGGSPRISER

Dørblad	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Ukurant høydestørrelse lette/kompakte dører med snap-in hengsler	Dørpris x 2	
Ukurant høydestørrelse massive/lyddører (bestillingsvare)	Dørpris x 1,5	
Ukurant breddestørrelse	Dørpris x 4	
Skråkuttet topp (dørblad kommer i tillegg)	7 689	9 611
Laminat i andre farger enn hvit og grå (4-6 ukers leveringstid)	Pris på forespørsel	
Dørblad malt i valgfri NCS (leveringstid)	Pris på forespørsel	

Låskasse / skilt	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse Trioving 2016 (sylindrelåskasse til lette dører)	575	719
Låskasse Boda 4249, skyvedørslås til lette dører + sluttstykke	1 306	1 633
Låskasse Assa 562, for dører med el.sluttstk. Oppstillbar	1 233	1 541
Låskasse Assa 1560, smekklås, ikke oppstillbar. For dører med el.sluttstk.	1 233	1 541
Låskasse Assa 566, rullelås, reilelås	2 776	3 470
FG godkjent låskasse 8765	1 215	1 519
FG godkjent tilleggslås Assa 90001 m/skilt og nøkkel, montert ved vårt verksted	7 990	9 988
FG godkjent låskasse Assa 9788 for pendeldør montert ved vårt verksted. U/vriderfunksjon	6 343	7 929

Sylindere	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sylinder Assa 5545 med knapp innside	1 132	1 415
Sylinder Assa 5545C, med sylinder begge sider	2 251	2 814
C sylinder 5545 fkr. matt (begge sider)	2 251	2 814
Likelåsende sylinder pr lås	1 109	1 386
FG syl. 5596C SEK med bortesikring	2 666	3 333
Standard sylinder 5545	1 199	1 499
Sylinder 5545 innadslående	1 247	1 559

Dørlukker	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
DC300, dørlukker med "arm" for kompakte, brann- og lyddører (54263213)	2 352	2 940
DC700, dørlukker med glideskinne for kompakte, brann- og lyddører (54263073)	4 599	5 749

Sparkeplater / trykkplater	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sparkeplate RST 30-40cm, pr side	1 454	1 818
Sparkeplate RST 80-90cm, pr side	3 306	4 133
Trykkplate RST 15x30cm, pr side	587	734
Sparkeplate RST 30 cm pr. side	1 618	2 023

Dørkikkerter / opptatt / ledig / blindskilt	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Dørkikkert forkr. løst medsendt (ikke til branndør)	553	691
Dørkikkert forkr. montert	861	1 076
Opptatt/ledig skilt fkr. matt (toalettgarnityr) (brukes på innerdører med 2014 låskasse)	831	1 039
Opptatt/ledig skilt fkr. (toalettgarnityr) (brukes på innerd. med låskasse 565/8765 for syl.)	1 106	1 383
Blindskilt fkr. matt, sett	706	883

Diverse beslag	eks. mva	inkl. mva
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra underkant dørblad	1 539	1 924

KARMER

TILLEGGSPRISER

KARMER

	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Luftespalte i toppkarm til lette og kompakte	388	485
Plastpropper (poser av 8 stk)	44	55
Tettelist i karm (2fl. pris x 1,5)	464	580
Lett 92mm NCS S0500-N (2fl. pris x 1,5)	1 594	1 993
Lett 92mm NCS S8500-N (2fl. pris x 1,5)	2 018	2 523
Lett 92mm karmsett, ubehandlet eller hvitmalt (2fl. pris x 1,5)	976	1 220
Lett 92mm karmsett, hvitmalt med dempelist (2fl. pris x 1,5)	1 225	1 531
Kompakt karm, hvitmalt	2 037	2 546
B30 dB karmsett, med tettelist, hvitmalt, (uten godkjenningsskilt)	2 667	3 334
B30 karmsett, hvitmalt med stort sluttstykke og løftehengsler, montert (uten godkj. skilt)	2 369	2 961
Sammensetting av karmsett til lette dører	320	400

FULLDYBDEKARM



Med denne karmen trenger du ikke å tenke på utforinger! På forespørsel tilbyr vi **fulldybdekarm**er i flere ulike farger.

Med en fulldybdekarm, der karmen har samme dybde som innerveggen og dekker hele lysåpningen, gir dette et stilrent og moderne uttrykk.

Det er både raskere og enklere å montere enn med en vanlig karm med utforinger.


Fordi karmen er like bred som veggen vil lysåpningen uten gerikter gi et minimalistisk uttrykk hvor selve døren spiller hovedrollen.

UTFORINGER

Nordic Door sine MDF-utforinger på innerdører skaper en jevn og solid overflate rundt døråpningen.

Utforingene er enkelt å jobbe med og kan tilpasses etter behov, samt at de er rimeligere sammenlignet med andre materialer som brukes til samme formål. Leveres i hvitmalt (NCS -0502-Y) MDF med en fuktbestandig kerne og i lengde 210 cm. Andre profiler eller lengder på bestilling. Dørsett til 2fl. dør + 40%.

Utforinger, innerdører	Nobbnr.	eks. mva	inkl. mva
Dørsett utforing 19x45mm 1fl.	46279183	355	444
Dørsett utforing 19x45mm 2fl.	46279217	494	618
Dørsett utforing 19x70mm 1fl.	46279198	424	530
Dørsett utforing 19x70mm 2fl.	46279221	592	740
Dørsett utforing 19x95mm 1fl.	46279202	528	660
Dørsett utforing 19x95mm 2fl.	46279236	740	925



TERSKLER

TILLEGGSPRISER



Profil av 9mm mellomliggende flat lakkert



Profil av 15mm underliggende flat lakkert



Profil av 15 x 122mm underliggende flat



Profil av 25mm standard HC lakkert



Tersklene vist her er også lagerført i hvitpigmentert tonet 3.

BESTILLINGSVARE



2mm flat RST stålterskel



Dobbel hev-senk terskel. Eks. dør med lydklasse Rw50dB.

LISTER


På forespørsel kan lister i bomullshvit, klassisk hvit, sort eller i annen ønsket NCS farge leveres.

Led lister kan og leveres!



GLASS TILLEGGSPRISER

GLASSÅPNINGER FOR KOMPAKTE DØRER




TILLEGG FOR GLASSÅPNING	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Utfresing av glassåpning inkl. glasslister, uten innlagt glass	Ca. 1 uke	4 308	5 385
Utfresing av glassåpning til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	4 308	5 385
Utfresing av glassåpning til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	8 621	10 776
Utfresing av glassåpning til 2fl. dør	Ca. 1 uke	8 621	10 776
Rund glassåpning Ø30/40cm, inkl. innlagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	6 604	8 255
GD1340 (15x50cm siktrute) inkl. ilagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	2 776	3 470
Tillegg for glass	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
6mm laminert F1 glass for GD200-01 /375-01 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 724	4 655
6mm laminert F1 glass for GD1020 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 240	4 050
6mm laminert F1 glass for GD115-01 /375-02 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	4 308	5 385
Glass til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	1 889	2 361
Glass til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	5 653	7 066
Glass til 2fl. dør	Ca. 1 uke	7 535	9 419
Tillegg for sprosekassett	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sprosekassett 2 x 3 ruter	Ca. 3 uker	3 213	4 016
Sprosekassett 2 x 4 ruter	Ca. 3 uker	4 311	5 389
Sprosekassett 2 x 5 ruter	Ca. 3 uker	5 394	6 743
Sprosekassett 2 x 6 ruter	Ca. 3 uker	6 485	8 106
Sprosekassett 1 x 5 ruter	Ca. 3 uker	2 688	3 360
Sprosekassett 1 x 3 ruter	Ca. 3 uker	1 783	2 229
Sprosekassett 3 x 3 ruter	Ca. 3 uker	4 916	6 145
Fast sidefelt	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Fast sidefelt med hvitmalt karm. Innlagt 6mm klart glass	Ca. 1 uke	7 377	9 221
Tillegg for glass, tofløyet dør (leveres i alle viste glassåpninger)	Leveringstid		
Som enfløyet dør x 2. 2fl. dør M20 + 10 %. Tillegg for ukurante mål +50%	Ca. 1 uke		

INFORMASJON

SLAGRETNING

Slagretningen på døren er hvor man kan se hengslene.




A-B-C MÅL

Ved sluttmontering av beslag til vår standard låskasse 565 kan det være behov for utfyllende informasjon om låskassens plassering i dørbladet i forhold til tykkelsen på dørbladet.

Dørens A-mål angir total tykkelse på døren.

Dørens B-mål angir avstanden fra overflate hengleside til senter av dørens låskasse. Dørens C-mål angir avstanden fra overflate anslagsside til senter av dørens låskasse.



MONTERING

Skann QR-koden for å se monteringsanvisninger for ytterdører og innerdører på vår hjemmeside.



FDV

Skann QR-koden for å se våre FDV'r på vår hjemmeside.



SJEKKLISTE VED BESTILLING

Skann QR-koden for å se Sjekkliste ved bestilling på vår hjemmeside.



For mer informasjon besøk vår hjemmeside: www.nordicdoor.no. Her finner du også produktkatalog med produktinformasjon for Nordic Door sine produkter og andre oppdaterte kataloger.

Er det noe du savner i denne katalogen - ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2024/2025

For leveranser fra Nordic Door AS
Gjelder ikke forbrukerkjøp.

1. Generelt

Salg og leveranser fra Nordic Door AS skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr 27), med de særskilte unntak eller presiseringer som følger nedenfor. Særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som måtte komme frem av tilbud og/eller ordrebekreftelse, går foran bestemmelser gitt her, i NS 8409 og/eller kjøpsloven. For forbrukerkjøp gjelder lov om forbrukerkjøp (lov av 21. juni 2002 nr. 34).

2. Selgers tilbud

Selgers tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eks mva og andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsagens priser og reguleres iht SSB's bygge kostnads indeks: **08651: Bustader i alt, materialar**. Gjeldende på leveringstidspunktet. Anslått leveringstid i tilbud kan endres som følge av endret kapasitetsutnyttelse i perioden mellom tilbud og aksept.

3. Ordrebekreftelse

Når kunden mottar ordrebekreftelse, er selgers tilbud akseptert og bindende avtale inngått.
Etter dette kan varene ikke avbestilles uten å betale erstatning for selgers utgifter/tap.

4. Endring av bestilling

Endringer skal meddeles skriftlig per epost, å innenfor oppgitt korreksjonsfrist i ordrebekreftelsen. Selger har rett til å kreve tillegg dersom endring medfører økte kostnader. Ønskes om mulig endring senere enn dato for endringsfristen, plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen, herunder, men ikke begrenset til, kostnader ved omprioriteringer i produksjonen og tap på fortjeneste eller leveranser til andre kunder. Krav om endringer etter endringsfristen kan forskyve opprinnelig avtalt leveringstid.

5. Betalingsbetingelser

Betaling skal skje netto innen 20 dager, om ikke annet er avtalefestet. Selger forbeholder seg retten til å kreve kredittforsikring på alle sine kunder, er ikke krav innfridd må tilfredsstillende sikkerhet stilles, før ordre kan registreres. Dersom levering av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende sats hjemlet i lov om renter ved forsinket betaling.

6. Levering/risikoens overgang

Selger leverer varen ulosset på avtalt sted (iht. Incoterms 2020, leveringsbetingelse DDP). Dersom ikke annen leveringsadresse oppgis ved bestilling, vil varen bli levert på kjøpers faste adresse. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er stilt disponibel for kjøper på avtalt sted.

Ved levering til privat adresse må kjøper ved bestilling, bestille leveransen levert med bil med lift eller kran. Det vil da påløpe et gebyr i henhold til gjeldende prisliste eller etter faktureres ihht medgått kostnad, per leveranse. Kjøper plikter å besørge kjørbar vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er losset. Dersom kunde selv lossere varene, må dette meldes skriftlig ved bestilling. I så fall bortfaller gebyret.

7. Kontroll av varen/reklamasjon

Kjøper plikter å kontrollere varen nøye ved mottakelse, herunder blant annet at antall, størrelse, farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere varen for synlige skader. Skriftlig avviksmelding skal straks gis sjåfør. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, er kjøpers reklamasjonsadgang over manglende enheter og/eller feil/skader/mangler som var synlige ved mottakelse tapt.

8. Senere reklamasjon

Reklamasjon over mangel som ikke kunne oppdages ved mottak, plikter kjøper å fremsette skriftlig pr epost innen 14 dager etter at mangelen ble, eller burde blitt, oppdaget. Reklamasjonen skal være begrunnet og dokumentert. Ubegrunnede og/eller udokumenterte reklamasjoner avbryter ikke fristen gitt i denne bestemmelsens første ledd. Reklamerer kjøperen ikke innen 2 år etter den dag da kjøper overtok varen, kan mangelen senere ikke gjøres gjeldende. Påvises det skader/mangler på varen, som kan dokumenteres som fabrikasjonsfeil og som ikke skyldes manglende vedlikehold eller feil bruk, gis det inntil 5 års reklamasjonsrett.

9. Mangler

Dersom levert vare er beheftet med mangel står selger fritt til å foreta retting eller omlevering, jf. kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting/omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført ham tap. Alle kostnader/krav skal uansett berettigelse, avklares med selgers reklamasjonsavdeling før oppstart og utførelse. Dersom dette ikke er avtalt, frafaller rett til erstatning/kompensasjon bort. Selger er aldri ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap. Kjøper har plikt til å begrense eventuelle tap så langt det lar seg gjøre.

10. Leveringsforskyvning fra kjøper

Dersom levering utsettes etter ønske og/eller krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på det opprinnelig avtalte leveringstidspunkt. Risikoen for varen går da samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale vanlig lagerleie for den periode varen oppbevares hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid.

11. Forsinkelse

Leveringstid i ordrebekreftelse angir uken for levering.
Ved forsinkelse plikter selger å betale dagmulkt jfr NS 8409 pkt. 10.2. Dagmulkten er begrenset til 2 % av den forsinkede varens verdi per uke, samlet maksimalt 10 % av den forsinkede varens verdi.

Hvis det inntrer forhold utenfor selgers kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør selgers oppfyllelse av avtalen (force majeure), er selger uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder også ved forsinkelse/feil leveranse fra underleverandør/forutgående salgsledd.

12. Tvisteløsning

Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler.

13. Frakt og tilleggskostnader.

Ved utkjøring til byggeplasser belastes kr. **650,-/812,-** i utkjøringsgebyr. Ved utkjøring til privatadresser belastes kr. **690,-/863,-** i utkjøringsgebyr. Ved bestilling av slike leveringer skal alltid navn og telefon nr. oppgis for kontakt fra transportør.

Bomtur utkjøring (ingen på mottakersted) belastes med kr. **560,-/700,-**. Slike kostander etter faktureres etter inngående faktura fra transportør. Evt. krantillegg på byggeplassleveringer vil bli etter fakturert etter medgått tid. Lagerleie på terminal tilkommer hvis varene blir liggende mer enn tre dager på terminal. Det varsles pr. sms/telefon til oppgitt kundetelefon fra transportør. Purringer på slike leveringer sendes forhandler. Lagerleie etter faktureres etter inngående faktura fra transportør.

Emballasjetillegg:

To eller flere ytterdører legges på pall, palletillegg tilkommer. Tunge innerdører (brann/lyd) legges alltid på pall (også enkeltdører), palletillegg tilkommer. 2-fløyede ytterdører tar to paller, samt emballasje og belastes med pall/emballasje. Alle ståldører legges på pall, uavhengig av antall og størrelse (maks tre ståldører pr. pall pga. vekt), palletillegg tilkommer. Innerdører emballes på pall ved to eller flere, palletillegg tilkommer. Enkle dører belastes med ett emballasjetillegg, 2-fløyet dører beregnes med to emballasje tillegg

Pakke / emballeringstillegg: **535,- / 669,-**

Emballasjetillegg: **80,- / 100,-**

Spesialpakking:

Leveranser som krever spesialpakking iht. kundens ønske belastes med **700,-/875,-** pr. pakning.

Tidslossing:

Gjelder kun leveranse til byggeplass, ikke privatpersoner. Pris på dette må avtales med selger.

Småpakketillegg:

For mindre pakker som kan sendes i post belastes **305,-/381,-**

Endringsgebyr:

Ved endringer etter rettefrist vil det belastes minimum **1915,- eks. mva.** Dette avtales med selger.

Transportskader og reklamasjoner:

Alle reklamasjoner og skader skal meldes inn til vår reklamasjonsavdeling på: reklamasjon@nordicdoor.no

Det er mottakers plikt å kontrollere gods for skader og manko. Skader skal anmerkes på fraktbrev og kvitteres sjåfør. Bilder av skader, samt kvittert fraktbrev skal sendes omgående på mail til vår reklamasjonsavdeling. Vi vil ta saken videre med transportøren. Varer som ikke er anmerket for skade, kan ikke ventes erstattet.

14. Gjeldende frakt tabell

FRAKTTABELL	
Sør/øst: 0001 - 5999	5,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 565,- pr. levering
Midt: 6000 - 7570	7,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 735,- pr. levering
Nord: 7571 - 9999	9,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 910,- pr. levering

Leveranser som har netto vare verdi over kr 50 000,- leveres kostnadsfritt (DDP)

Lyngdal 01.10.2024



**TILBUDSFORESPØRSLER
OG BESTILLING SENDES TIL:**

salg@nordicdoor.no

HOVEDKONTOR

Besøksadresse: Travveien 3, 4580 Lyngdal

Sentralbord: 38 33 05 00 eller post@nordicdoor.no

Avd. QUICK LAGER

Besøksadresse: Rigedalen 40, 4626 Kristiansand



HOUSE OF
BUILDERS

Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Valutaforbehold.
Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.

Besøk vår nettside på www.nordicdoor.no eller våre sosiale medier

