

nd nordicdoor PRISLISTE

Gyldig fra 1. oktober 2025

Et av landets
største utvalg av
dører og tilbehør
på lager!




NYHETER!

Vi utvider vårt prislistesortiment med nye ytterdører og innerdører i høy kvalitet, i ulike farger og fasonger. Oppdag våre nyheter og finn din neste dør hos oss!


Nyheter på lager



Stil 1 m/glass 2-fløyet, s. 48



Kari i sort, s. 17



AQUA våtromsdør, s. 40

GLASSFIBERDØR
MED KANTLIST I
ALUMINIUM

Skann og se et
større utvalg av
våtromsdører
(på bestilling)



Nyheter på bestilling



Stil 1 eik m/gl,
s. 50-51



Stil 1 eik m/gl 2-fløyet,
s. 50-51



Stil 1 eik, s. 50-51




Eik 4-Speil 1,
s. 50-51

KAN LEVERES
I ALLE NCS OG
RAL FARGER

HAR DU FÅTT MED DEG DISSE DØRENE PÅ LAGER?

Ytterdør
EI260/Rw36dB
s. 22



Nordic Door
er først
i landet
med EI260/
Rw36dB
ytterdør på
lager!

Nå er det
enda enklere å
velge en dør
med bedre
brannsikkerhet
uten å måtte
spesialbestille.

EI260/Rw36dB
ytterdør tåler å
stå i brann i hele
60 minutter!

Innerdør
B30 m/
brannglass
s. 56



FØRSTEKLASSES BRANNDØRER!

Nordic Door har det beste utvalget av brann og lyddører på lager



Nordic Door har i over 30 år hatt en unik kompetanse innen brann- og lyddører, og har i dag over 200 varianter av brann- og lyddører på vårt Quick Lager.


Vi tilbyr brann- og lyddører med overflater i maling, finér og laminat. Dørene har brannmotstand opptil 60 minutter og lydisolasjon fra Rw27dB til Rw50dB. Våre branndører bidrar til trygghet og redusert støy, og er ideelle for bygg med høye krav som sykehus, skoler, hoteller og kontorer. Vi leverer sikre og moderne løsninger for en bedre hverdag. Se våre brann- og lyddører fra s. 54.

Best utvalg
av brann og
lyddører på
lager!

TILVALG

Nordic Door presenterer sidefelt til ytterdører og dørvidere som forener førsteklasses design, kvalitet og funksjonalitet.

Med vårt øye for trender og et stort fokus på å ha et bredt utvalg av både dører og tilbehør på lager, vil våre videre og sidefelt sette prikken over i'en for dørene vi tilbyr fra vårt Quick Lager, enten du går for en moderne eller klassisk stil.



Dømpet sort Hvit Antrasittgrå Sort
(Se mer utvalg av sidefelt og priser s. 28)

Innerdør (Priser s. 63)



Vrider Stoccolma sølv halvblank



Vrider Oslo sort matt



Vrider Odda Z83 sølv matt



Vrider Toledo sort matt

Ytterdør (Priser s. 24)



Vrider Oslo sølv matt u/skilt



Vrider Oslo sort matt u/skilt

Velkommen til vårt nye showroom i Construction City

Vi i Nordic Door gleder oss til å dele en spennende nyhet – i november flytter vi showroomet vårt fra House of Builders til Construction City i Oslo



Construction City i Standardveien 1 i Oslo, er en helt ny møteplass for bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen, der samarbeid, innovasjon og bærekraft står i sentrum. Det er her fremtidens løsninger skapes, utvikles og deles – og vi ser frem til å være en del av denne satsningen.

Showroomet vårt blir etablert sammen med våre søsterselskaper Norlock og Oslo Låsservice, slik at du som kunde får mulighet til å oppleve et bredt spekter av produkter samlet på ett sted. Her kan du hente inspirasjon, se løsninger i praksis og få råd direkte fra fagfolk.

For oss i Nordic Door er flyttingen et naturlig skritt i vår utvikling.

Vi ønsker å være tett på den innovative næringsklyngen i Construction City, som i dag samler over 100 virksomheter med felles mål: å bidra til fremtidens bærekraftige og smarte løsninger for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Vi håper å se deg i vårt nye showroom i Construction City fra november!



Les mer om
Construction City
her



Nordic Door
Quick Lager
flytter til
Rigedalen 54!



Nordic Door Quick Lager flytter!

Fra og med 15. september finner du oss i nye og større lokaler, kun et steinkast fra dagens adresse. Ny adresse: Rigedalen 54, 4626 Kristiansand.

Nordic Door er Norges største dørprodusent og totalleverandør av dører. Gjennom vårt Quick Lager tilbyr vi et av landets største utvalg av dører og tilbehør – klart til rask levering.

Vi leverer et bredt sortiment av klassifiserte og uklassifiserte inner- og ytterdører av høy kvalitet til både skandinaviske hjem og næringsbygg.
Kort sagt – vi leverer det meste innen dører!

Vår fabrikk og hovedkontor ligger i Lyngdal, mens Quick Lageret har holdt til i Kristiansand siden etableringen i 1989. Det startet i det små med lagerførte innerdører, men sortimentet vokste raskt til å omfatte både ytterdører, ståldører og mye mer. I dag finner du et bredt utvalg av dører og tilbehør for ethvert prosjekt – rett fra lager.



Skann og se en
filmsnutt om Nordic Door!

Dør på forsiden: Hvit 3-Speil, s. 50 (bestillingsvare i dempet sort)



BÆREKRAFT

Vi i Nordic Door mener at det å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø er avgjørende for å kunne drive vår virksomhet.

Her er noen av våre viktigste punkter for å ha en mer bærekraftig Nordic Door:

-  **Miljøfyrtårn:** Vi er Miljøfyrtårn sertifisert. Vi tar ansvar for vårt miljøavtrykk og arbeider aktivt for å redusere negativ påvirkning på miljøet.
-  **PEFC:** Ved at vi i høy grad er avhengige av råvarer fra naturen er vi PEFC sertifisert og stolt medlem av denne internasjonale organisasjonen som arbeider for å fremme bærekraftig skogbruk.
-  **Produkt:** Våre egenproduserte dører er behandlet med vann- og plantebasert maling, som har et av de laveste karbonavtrykkene på markedet.
-  **Grønt Punkt:** Vi er medlem av Grønt Punkt Norge som viser til produsentansvar hos godkjent returselskap.
-  **BREEAM:** – Nordic Door jobber kontinuerlig med å utvikle produkter som støtter fremtidens grønne bygg, og vi står klare til å bistå med dokumentasjon til deres BREEAM-prosjekt. Våre dører var med i prosjektet som vant BREEAM prisen 2024 for årets bygg.
-  Vi har også: EPD, REACH erklæring, og Ecoprodukter.



For mer informasjon om Bærekraft skann QR-koden eller se våre godkjenninger på vår hjemmeside på siden "Dokumentasjon".



INNHold



= Lagervare



= Bestillingsvare

YTTERDØRER

Generell informasjon om ytterdører	10
Om Standard, Plus og Premium	11
Standard ytterdører	12
Plus ytterdører	16
Premium ytterdører	21
Ytterdør med brann- og lydkrav	22
Byggedør og Boddør 18 grader	24
Dørvidere til ytterdører	24
Ytterdører m/skjulte hengsler (bestillingsvare)	25
Tradisjonelle ytterdører (bestillingsvare)	26
Klassiske ytterdører (bestillingsvare)	27
Sidefelt til ytterdører	28
Tilleggspriser for ytterdører	29

STÅLDØRER

Ståldører utvendig/innvendig	32
------------------------------	----

INNERDØRER

Generell informasjon om innerdører	36
Lagerførte overflater	39
Våtromsdør	40
Lette innerdører	41
Kompakte innerdører	42
Pendeldør	47
Badstudør	47
Massive dører	48
Lett, kompakt og massiv (bestillingsvare)	50
Skyvedører	52
Generell informasjon om brann- og lyddører	54
B30-dører	56
B30/Rw38dB-dører (40mm og 52mm)	59
B30/Rw38dB (52mm), B30/Rw43 og B60/Rw38dB-dører	60
Innvendig klimadør B30/Rw38dB og B30/Rw43dB	61
Dørvidere til innerdører	63
Diverse tilleggspriser	64
Karmer	66
Terskler	67
Glass tilleggspriser	68

INFORMASJON

Slagretning	69
A-B-C mål	69
Montering	69
FDV	69
Sjekkliste ved bestilling	69
Reklamasjonsvilkår	69
Salgs- og leveringsbetingelser	70



YTTERDØRER

GENERELL INFORMASJON

En ytterdør skal både være stilfull, praktisk og solid. Samtidig skal ytterdøren også passe til huset og dens entré.

Nordic Door lagerfører et bredt utvalg av ytterdører egnet for det nordiske klimaet og vi vektlegger design, god kvalitet og funksjonalitet - alt etter ditt behov og pris.

Av fargevalg kan vi levere i alle standard NCS farger.

Vi har flere forskjellige modeller, både tradisjonelle og klassiske til det mer moderne. Hos oss finner du ytterdører som er enfløyet og tofløyet i ulike kvaliteter og isolasjonsevne, med eller uten sidefelt, tette, med forskjellige glassvarianter, u-verdi,

sporfrest design og utenpåliggende dekor til det du måtte ønske. Våre lagerførte ytterdører leveres også med karm, låskasse og sylinder. De fleste ytterdører kan leveres som tofløyet -

enkelte med leveringstid, hør med oss! Lagerførte farger er hvit NCS S0502-Y, antrasittgrå RAL 7016, grå NCS S4502-G, sort NCS S9000-N og dempet sort NCS S8500-N. Glans 25/30.

Våre ytterdører er laget for å tåle store påkjenninger og er gjennomtestet etter de strengeste kvalitetsnormer. Alle dører er bygd opp etter sandwichprinsippet, jfr snittegningene.

VISSTE DU?

U-verdien forteller om ytterdørenes varmeisolasjon.

Desto lavere u-verdi, jo bedre isolert ytterdør!

STANDARD | PLUS | PREMIUM

TRE KVALITETSSERIER PÅ VÅRE YTTERDØRER

For at du enklere skal velge ytterdør tilpasset ditt behov og pris, har vi valgt å føre tre ulike kvalitetsserier for våre ytterdører.

★ STANDARD

Standard ytterdører i god kvalitet. Dørene er malte og kommer i 60mm til 62mm tykkelse. Leveres med 3 hengsler og har en u-verdi ned til 0,77. Dører i denne serien skal ha overbygg.


★★ PLUS

PLUS ytterdørene er malte ytterdører i kompaktlaminat og har en 60mm tykkelse. Her får du en dør av topp kvalitet som tåler det nordiske klimaet da den er ekstra vær- og vannbestandig grunnet kompaktlaminaten. Leveres med 3 hengsler og med en u-verdi fra 0,77.


★★★ PREMIUM

Ytterdører med høy isoleringsevne og som er spesielt motstandsdyktige mot det nordiske klimaet. Leveres i 80mm tykkelse med kompaktlaminat som overflate. Premium ytterdører leveres med 4 hengsler og har en U-verdi helt ned til 0,58. En så lav verdi gjør at dørene er godkjent etter passivhusstandard NS 3700.


Les mer om seriene på vår hjemmeside



STANDARD (62mm)
1. Ramtre i furu og lamellimt finér
2. Polystyren
3. Aluminium
4. HDF-plate (High Density Fibreboard)
5. Toppstrøk




PLUS (60mm)
1. Laminat/Maling/Dekor
2. Laminat
3. Aluminiumsplate
4. Isolasjon
5. Ramtre
6. Tettelist
7. Aluminiumsplate
8. Laminat/Maling/Dekor




PREMIUM (80mm)
1. Laminat/Maling/Dekor
2. Laminat
3. Aluminiumsplate
4. Isolasjon
5. Ramtre
6. Tettelist
7. Aluminiumsplate
8. Laminat/Maling/Dekor

BRANNDØR (62mm)
TREND TETT SLETT EI30/35DB
1. Malt ytterside
2. HDF plate
3. Alu fuktsperre
4. Brannhemmende plate
5. Rockwool
6. Alu/tre terskel




PREMIUM (80mm)
1. Laminat/Maling/Dekor
2. Laminat
3. Aluminiumsplate
4. Isolasjon
5. Ramtre
6. Tettelist
7. Aluminiumsplate
8. Laminat/Maling/Dekor





Trend, tett slett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	49217537	49218676	11 133	13 916
890 x 2090	49218680	49218695	11 133	13 916
990 x 1990	49255023	49255042	11 133	13 916
990 x 2090	49255057	49255061	11 133	13 916
1090 x 2090	56613805	56613824	11 133	13 916

L Sort (NCS S9000-N)
U-verdi ytterdør: 0,77



Trend, tett slett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	52017473	52014374	11 133	13 916
890 x 2090	52018173	52017484	11 133	13 916
990 x 1990	52019081	52019077	11 133	13 916
990 x 2090	52019164	52019153	11 133	13 916

L Antrasittgrå (RAL 7016)
U-verdi ytterdør: 0,77



Kari m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	60750456	60750455	15 232	19 040
790 x 1990	49216746	49216754	13 453	16 816
790 x 2090	49216765	49216773	13 453	16 816
890 x 1890	60750454	60750453	15 232	19 040
890 x 1990	49216784	49216792	11 375	14 219
890 x 2090	49216803	49216822	11 375	14 219
990 x 1990	49216837	49216841	11 375	14 219
990 x 2090	49216860	49216875	11 375	14 219

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0



Tor m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60750470	60750469	14 375	17 969
890 x 2090	60750472	60750471	14 375	17 969
990 x 1990	60750474	60750473	14 375	17 969
990 x 2090	60750476	60750475	14 375	17 969

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0

Trend og de fleste av våre tette ytterdørs-varianter kan leveres som brann- og lyddører på bestilling!

Se s. 22 og s. 23 for mer informasjon



Trend, tett slett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	50983732	50983743	12 225	15 281
790 x 1990	50983758	50983762	12 225	15 281
790 x 2090	50983796	50983800	12 225	15 281
890 x 1890	50983675	50983694	12 225	15 281
890 x 1990	49216962	49217465	9 817	12 271
890 x 2090	49217473	49217484	9 817	12 271
990 x 1990	49217492	49217503	9 817	12 271
990 x 2090	49217518	49217522	9 817	12 271
1090 x 2090	56613775	56613794	9 817	12 271

L Hvit (NCS S0502-Y)
U-verdi ytterdør: 0,77



Gina m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	45190320	45190335	12 428	15 535
790 x 2090	45190346	45190354	12 428	15 535
890 x 1990	45190384	45190392	9 763	12 204
890 x 2090	45190403	45190418	9 763	12 204
990 x 1990	45190422	45190437	9 763	12 204
990 x 2090	45190441	45190456	9 763	12 204

L Hvit (NCS S0502-Y)
U-verdi ytterdør: 1,0

A-mål: 62mm	Farger:	Dekor:	Karm:	Beslag:	Glass:	Lysåpning	Terskel:	Tillegg:	Andre
B-mål: 22mm	Hvit	Slett utside.	Malt i samme	Justerbart sluttstykke	Kan leveres med	Ved 90gr åpning	Eik med alu	Se side 29.	farger,
C-mål: 40mm	NCS S0502-Y,	Slett innside	farge som	Assa LP712.	2 lag energi med	84,2cm (M10)	sliteskinne		størrelser,
	Sort NCS S9000-N		dørblad.	Lås 565 med sylinder	argon og klart				etc. på
	Antrasittgrå RAL 7016,		92mm bredde	1245 fkr. matt.	glass dersom annet				forespørsel.
	Glans 25/30.		m/foringsnot.		ikke er spesifisert.				

Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad.
Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.

A-mål: 62mm	Farger:	Dekor:	Karm:	Beslag:	Glass:	Lysåpning	Tillegg:	Terskel:	Andre
B-mål: 22mm	Hvit NCS S0502-Y	Sporfrest	Malt i samme	Justerbart sluttstykke	2 lag energi med	Ved 90gr åpning	Se side 29.	Eik med alu	farger,
C-mål: 40mm	Glans 25/30.	dekor	farge som	Assa LP712.	argon og klart	84,2cm (M10)		sliteskinne	størrelser,
		utvendig.	dørblad.	Lås 565 med sylinder	glass leveres				etc. på
		Slett innside.	92mm bredde	1245 fkr. matt.	dersom annet ikke				forespørsel.
			m/foringsnot.		er spesifisert.				

YTTERDØR
STANDARD ★



Elin m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1790	60168010	60168011	16 260	20 325
790 x 1890	42350185	42350204	16 260	20 325
790 x 1990	42350166	42350174	13 261	16 576
790 x 2090	42350140	42350155	13 261	16 576
890 x 1790	60168019	60168020	16 260	20 325
890 x 1890	42350102	42350121	16 260	20 325
890 x 1990	30998694	30998702	13 261	16 576
890 x 2090	43108380	30998728	13 261	16 576
990 x 1990	30998736	30998744	13 261	16 576
990 x 2090	30998751	30998769	13 261	16 576
L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0				



Elin m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60087785	60087777	16 632	20 790
890 x 2090	60087789	60087786	16 632	20 790
990 x 1990	60087802	60087778	16 632	20 790
990 x 2090	60087781	60087795	16 632	20 790
L Dempet sort (NCS S8500-N) U-verdi ytterdør: 1,0				

YTTERDØR
STANDARD ★



Slipp inn mer lys i gangen med et sidefelt! Se mer på side 28.

Ormsøy tett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	47929045	47929053	13 615	17 019
690 x 1990	47929064	47929072	13 615	17 019
690 x 2090	47929083	47929098	13 615	17 019
790 x 1790	44065855	44065866	13 615	17 019
790 x 1890	30998884	30998892	13 615	17 019
790 x 1990	30998900	30998918	10 798	13 498
790 x 2090	30998926	30998934	10 798	13 498
890 x 1790	44065893	44065912	13 615	17 019
890 x 1890	30998942	30998959	13 615	17 019
890 x 1990	30998967	30998975	10 798	13 498
890 x 2090	30998983	30998991	10 798	13 498
990 x 1890	47929117	47929121	13 615	17 019
990 x 1990	30999007	43108622	10 798	13 498
990 x 2090	30999023	30999031	10 798	13 498
1090 x 2090	42349334	42349364	13 615	17 019
L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,77				



Kan brukes som balkongdør!

Ormsøy m/helt glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	45216617	45216621	17 662	22 078
890 x 2090	45216640	45216655	17 662	22 078
990 x 1990	45216674	45216723	17 662	22 078
990 x 2090	45216738	45216742	17 662	22 078
Glass: 3-lags glass (U-verdi: 0.7) tilbys på forespørsel.				
L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,2. Glass: Sikkerhetsglass				



Ormsøy tett 2fl, likefløyet				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	43197034	43197045	27 951	34 939
1590 x 2090	45190123	45190138	27 951	34 939
1790 x 2090	43197064	43197072	27 951	34 939
L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,77				



Mer informasjon om våre vridere finner du på side 24.



Elin tett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	42350276	42350280	13 225	16 531
790 x 1990	42350257	42350261	12 111	15 139
790 x 2090	42350238	42350242	12 111	15 139
890 x 1890	42350212	42350223	13 225	16 531
890 x 1990	30998603	30998611	12 111	15 139
890 x 2090	30998629	30998637	12 111	15 139
990 x 1990	30998645	30998652	12 111	15 139
990 x 2090	43108463	30998678	12 111	15 139
L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,77				



Elin tett				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60087806	60087801	15 485	19 356
890 x 2090	60087799	60087811	15 485	19 356
L Dempet sort (NCS S8500-N) U-verdi ytterdør: 0,77				

Vi lagerfører nær 100 ulike varianter/ størrelser i Ormsøyserien. Noe for enhver smak!



Ormsøy m/stort glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42349421	42349466	16 222	20 278
790 x 2090	42349493	42349542	16 222	20 278
890 x 1990	42349682	42349720	16 222	20 278
890 x 2090	42349754	42349818	16 222	20 278
990 x 1990	42349856	42349886	16 222	20 278
990 x 2090	42349894	42349924	16 222	20 278
L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0				
Glass: 3-lags glass (U-verdi: 0.7) tilbys på forespørsel. Tillegg sprøse 2x3 ruter: 2 101,- / 2 626,- Brystningshøyde i M21 høyde: 92,5				



Ormsøy tett - innadslående				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	46279164	46279172	16 665	20 831
790 x 1990	45190066	45190093	14 507	18 134
890 x 1890	47929136	47929140	16 665	20 831
890 x 1990	42383002	42383017	14 507	18 134
890 x 2090	42383021	42383036	14 507	18 134
990 x 2090	49212705	49212758	14 507	18 134
L Hvit (NCS S0502-Y) Karm: 105mm. U-verdi ytterdør: 0,77				

A-mål: 62mm	Farger:	Dekor:	Karm:	Beslag:	Glass:	Lysåpning	Tillegg:	Terskel:	Andre
B-mål: 22mm	Dempet sort,	Sporfrest dekor	Malt i samme	Lås 565 med	2 lag energi med	Ved 90gr åpning	Se side 29.	Eik med alu	farger,
C-mål: 40mm	NCS S8500-N	utvendig. Slett	farge som	sylander 5545	argon og klart	84,2cm (M10)		sliteskinne	størrelser,
	Hvit, NCS S0502-Y	innside.	dørblad. 92mm	fr. matt.	glass leveres dersom				etc. på
	Glans 30.		bredde	Justerbart	annet ikke er				forespørsel.
			m/foringsnot.	sluttstykke	spesifisert.				
				Assa LP712.					

A-mål: 62mm	Farger:	Dekor:	Karm:	Beslag:
B-mål: 22mm	Hvit,	Sporfrest	Malt samme	Justerbart
C-mål: 40mm	NCS S0502-Y	dekor	farge som	sluttstykke
	Glans 30	utvendig.	dørblad.	Assa LP712.
		Slett innside.	92mm bredde	Lås 565 med
			m/foringsnot.	sylander
				5545 fkr. matt.

Glass:	Lysåpning	Terskel:	Tillegg:	Tette dører kan	Andre
2 lag energi med	Trend:	Eik med alu	Se side 29.	leveres som brann-	farger,
argon og klart	Ved 90gr åpning	sliteskinne		og lyddører på lev.	størrelser,
glass leveres dersom	84,2cm (M10)			tid. Tillegg:	etc. på
annet ikke er				4 651,- / 5 814,-	forespørsel.
spesifisert.					

YTTERDØR
PLUS ★★



DØRENE I
PLUS SERIEN
KAN LEVERES I
ANDRE FARGER

Kristine m/klart glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088257	60088258	21 361	26 701

L Dempet sort (NCS S8500-N) U-verdi ytterdør: 0,95

YTTERDØR
PLUS ★★



Mer informasjon
om våre sidefelt
finner du på
side 28.

Alma, dempet sort				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056551	60056549	14 950	18 688

L Dempet sort (NCS S8500-N) U-verdi ytterdør: 0,83



Alma, hvit				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056550	60056557	13 882	17 353

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,83



Kristine m/klart glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088267	60088259	20 293	25 366

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,95



Se alle våre
vridere
på side 24.

Kristine m/klart glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088268	60088260	21 361	26 701

L Grå (NCS S4502-G) U-verdi ytterdør: 0,95



NYHET!
KARI I SORT
I PLUS SERIEN
(LAGERVARE)

Kari, sort				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60807252	60807253	17 653	22 066

L Sort (NCS S9000-N)

U-verdi ytterdør: 0,83

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm

Farger:
Dempet sort NCS
S8500-N
Grå, NCS S4502-G
Hvit NCS S0502-Y
Glans 30.

Dekor:
Kompakt-
laminat.
Sporfrest
utside og slett
innside.

Karm:
Malt samme
farge som
dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Beslag:
FG godkjent låskasse
DL9195, sylinder 2237S
og sluttstykke 1889-11.
3 stk. justerbare
hengsler.

Glass:
3 lag energi med
argon og klart
glass leveres dersom
annet ikke er
spesifisert.

Lysåpning
Ved 90gr åpning
85cm (M10)

Terskel:
25mm HC-terskel
i kompositt.

Tillegg:
Se side 29.

Andre
farger,
størrelser,
etc. på
forespørsel.

Leveres med sammensatt karm, og tetteliste på dørblad.
Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.
Fås også i 80mm tykkelse på bestilling.

A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm

Farger:
Dempet sort NCS
S8500-N
Sort NCS S9000-N
Hvit NCS S0502-Y og
NCS S0500-N.
Glans 30.

Dekor:
Kompakt-
laminat.
Slett innside/
utside.
Kari har
sporfrest
utside og
slett innside.

Karm:
Malt samme
farge som
dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Beslag:
FG godkjent låskasse
DL9195, sylinder 2237S
og sluttstykke 1889-11.
3 stk. justerbare
hengsler.

Glass:
3 lag energi med
argon og klart
glass leveres dersom
annet ikke er
spesifisert.

Lysåpning
Ved 90gr åpning
85cm (M10)

Terskel:
25mm HC-terskel
i kompositt.

Tillegg:
Se side 29.

Andre
farger,
størrelser,
etc. på
forespørsel.

Leveres med sammensatt karm, og tetteliste på dørblad.
Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.
Fås også i 80mm tykkelse på bestilling.

YTTERDØR
PLUS ★★



Frida tett, hvit (NCS S0502-Y)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056525	60056521	17 087	21 359

Frida tett, dempet sort (NCS S8500-N)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056520	60056522	18 156	22 695

L U-verdi ytterdør: 0,83



Frida m/halvt glass, hvit (NCS S0502-Y)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056526	60056535	20 293	25 366

L U-verdi ytterdør: 0,95



Frøya m/helt glass, sort (NCS S9000-N)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056554	60056530	24 568	30 710

L U-verdi ytterdør: 1,18



Ellen, hvit (NCS S0500-N)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056547	60056544	14 950	18 688

Ellen, sort (NCS S9000-N)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056539	60056536	16 019	20 024

L U-verdi ytterdør: 0,83

Leveres med sammensatt karm, og tetteliste på dørblad.
Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.
Fås også i 80mm tykkelse på bestilling.

YTTERDØR
PLUS ★★



Frida m/halvt glass, dempet sort (NCS S8500-N)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056527	60056558	21 362	26 703

L U-verdi ytterdør: 0,95

PLUS
YTTERDØRENE KAN
LEVERES I ANDRE
FARGER!



A-mål: 60mm
B-mål: 22mm
C-mål: 38mm

Farger:
Dempet sort NCS S8500-N
Grå, NCS S4502-G
Hvit NCS S0502-Y
Glans 30.

Dekor:
Kompakt-laminat.
Sporfrest
utside og slett
innside.

Karm:
Malt samme
farge som
dørblad.
92mm bredde
m/foringsnot.

Beslag:
FG godkjent låskasse
DL9195, sylinder 2237S
og sluttstykke 1889-11.
3 stk. justerbare
hengsler.

Glass:
3 lag energi med
argon og klart
glass leveres dersom
annet ikke er
spesifisert.

Lysåpning
Ved 90gr åpning
85cm (M10)

Terskel:
25mm HC-terskel
i kompositt.

Tillegg:
Se side 29.

Andre
farger,
størrelser,
etc. på
forespørsel.

Leveres med sammensatt karm, og tetteliste på dørblad.
Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling.
Fås også i 80mm tykkelse på bestilling.

YTTERDØR
PLUS ★★



Emma m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60168021	60168022	17 653	22 066
890 x 2090	60168023	60168024	17 653	22 066
990 x 1990	60168025	60168026	17 653	22 066
990 x 2090	60089654	60089655	17 653	22 066
1090 x 2090	60666177	60666178	17 653	22 066

L Antrasittgrå (RAL 7016) U-verdi ytterdør: 0,95



Slipp inn mer lys i gangen med et sidefelt! Se mer på side 28.

Emma m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60168006	60168007	15 872	19 840
890 x 2090	60168029	60168030	15 872	19 840
990 x 1990	60168008	60168009	15 872	19 840
990 x 2090	60089658	60089656	15 872	19 840
1090 x 2090	60087817	60087796	15 872	19 840

L Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,95

YTTERDØR
PREMIUM ★★★



Nina m/glass - Imitert eik				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60090806	60090804	28 842	36 053

L U-verdi ytterdør: 0,69



Innside
Farge: dempet sort NCS S8500-N

Premium serien

er Nordic Door sin eksklusive ytterdørserie. Her får du en vær- og vannbestandig ytterdør med lang levetid. Premium serien har bransjens beste isolerende egenskaper med U-verdi helt ned til fantastiske 0.58.

Skann QR koden for mer informasjon



Se alle våre vridere på side 24.



Emma m/glass				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60070875	60077726	17 653	22 066
890 x 2090	60087803	60087814	17 653	22 066
990 x 1990	60087818	60087800	17 653	22 066
990 x 2090	60089657	60089659	17 653	22 066
1090 x 2090	60087816	60087813	17 653	22 066

L Sort (NCS S9000-N) U-verdi ytterdør: 0,95



Mer informasjon om våre sidefelt finner du på side 28.



Nina tett - Imitert eik				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60090803	60090805	26 704	33 380

L U-verdi ytterdør: 0,58

A-mål: 60mm B-mål: 22mm C-mål: 38mm	Farger: Hvit, NCS S0502-Y Antrasittgrå, RAL 7016 Sort, NCS S9000-N Glans 30.	Dekor: Sporfrest Antrasittgrå, RAL 7016 Sort, NCS S9000-N Glans 30.	Karm: Malt samme farge som dørblad. 92mm bredde m/foringsnot.	Beslag: FG godkjent låskasse DL9195, sylinder 22375 og sluttstykke 1889-11. 3 stk. justerbare hengsler.	Glass: 3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.	Lysåpning Ved 90gr åpning 85cm (M10)	Terskel: 25mm HC-terskel i kompositt.	Tillegg: Se side 29.	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad. Kan leveres som brann- og lyddør på bestilling. Fås også i 80mm tykkelse på bestilling.									

A-mål: 80mm B-mål: 22mm C-mål: 58mm	Dekor: Sporfrest dekor utvendig og slett innside i dempet sort. Glans 30.	Karm: Dempet sort NCS S8500-N 92mm bredde m/foringsnot. Leveres med sammensatt karm, og tettelst på dørblad.	Beslag: FG godkjent låskasse DL9195, sylinder 22375 og sluttstykke 1889-11. 4 stk. justerbare hengsler.	Glass: 3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.	Lysåpning Ved 90gr åpning 83cm (M10)	Terskel: 25mm HC-terskel i kompositt.	Tilvalg (bestilling): • Skjulte hengsler. • Frostet glass. • Annen NCS farge på innsiden, karm og kanter. • Brann- og lyd egenskaper. • 60mm tykkelse • Ukurante mål, maling. Se side 29.
--	---	---	--	--	--	---	--

YTTERDØR

BRANN- OG LYDDØRER

Vi har
EI₂60/Rw36dB
ytterdør på
lager!



Trend tett slett EI ₂ 60/Rw36dB				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60750458	60750457	22 913	28 641
1090 x 2090	60750460	60750459	22 913	28 641

L Hvit (NCS S0502-Y)
U-verdi: 0,85
Røyktetthet: Sa

Nordic Door
er først
i landet
med EI₂60/
Rw36dB
ytterdør på
lager!


Nå er det
enda enklere å
velge en dør
med bedre
brannsikkerhet
uten å måtte
spesialbestille.

EI₂60/Rw36dB
ytterdør tåler å
stå i brann i hele
60 minutter!

YTTERDØR

BRANN- OG LYDDØRER

Dørene kan benyttes som dør mellom hus og garasje



Alma EI ₂ 30/Rw42dB				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60168038	60168039	35 039	43 799

L Sort (NCS S9000-N)
U-verdi: 0,75
Røyktetthet: Sa



Emma m/glass EI ₂ 30/Rw42dB				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60168036	60168037	34 183	42 729

L Hvit (NCS S0502-Y)
U-verdi: 0,89
Røyktetthet: Sa



Elisa 98
dørvrider
anbefales
på våre
klassifiserte
ytterdører




Trend tett slett EI ₂ 30/Rw35dB				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	46278744	46278778	18 187	22 734
890 x 2090	44240893	44240821	18 187	22 734
990 x 1990	46278797	46278820	18 187	22 734
990 x 2090	44240912	44240904	18 187	22 734

L Hvit (NCS S0502-Y)
U-verdi: 0,85

A-mål: 78mm B-mål: 22mm C-mål: 56mm	Dekor: Slett utside og innside.	Karm: Malt samme farge som dørblad. 105mm bredde m/foringsnot.	Beslag: Trend: FG godkjent låskasse 8765 med sylinder 5596 C SEK fkr. Justerbart sluttstykke LP712.	Farger: Hvit, NCS S0502-Y Glans 30.	Lysåpning: Ved 90gr åpning 84,2cm (M10)	Terskel: Eik med alu sliteskinne.	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Tillegg: Se side 29.	Alma og Emma: A-mål: 80mm B-mål: 22mm C-mål: 58mm	Trend: A-mål: 78mm B-mål: 22mm C-mål: 56mm	Dekor: Alma og Trend: Slett utside og innside. Emma: Leveres med sporfrest utside og slett innside.	Karm Trend: Malt samme farge som dørblad. 105mm bredde m/foringsnot.	Karm Alma og Emma: Malt samme farge som dørblad. 92mm bredde m/foringsnot.	Beslag: Trend: FG godkjent låskasse 8765 med sylinder 5596 C SEK fkr. Justerbart sluttstykke LP712.	Beslag: Alma og Emma: FG godkjent låskasse DL9195, sylinder 22375 og sluttstykke 1889-11. 4 stk. justerbare hengsler.	Farger: Sort, NCS S9000-N Hvit, NCS S0502-Y Glans 30. Glass: Klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.	Lysåpning Alma og Emma: Ved 90gr åpning 83cm (M10) Lysåpning Trend: Ved 90gr åpning 84,2cm (M10)	Terskel: Emma og Alma: HC-terskel i kompositt. Trend: Eik med alu sliteskinne.	Tillegg: Se side 29. Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
---	---------------------------------------	---	---	---	---	---	--	-------------------------	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---

YTTERDØR

BODDØR OG BYGGEDØR



Boddør 18 grader hvitmalt

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60754571	60754572	7 172	8 965
990 x 2090	60754573	60754574	7 172	8 965

L Hvit (NCS S0502-Y)

Dørblad: 47mm med EPS100, vannvisende HDF, samt. Alu-plate på hver side. Lås: 565. Hengsler: 2 stk. 3248. Karm: 92mm.



Byggedør hvitmalt

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60754580	4 881	6 101
990 x 2090	60754579	4 881	6 101

L Hvit (NCS S0502-Y)



Les mer om Byggedøren ved å skanne QR koden.

Tillegg for sylindersett 5545: 1.279,- / 1.599,-

DØRVRIDERE TIL YTTERDØRER

Alle våre 80mm ytterdører får med et tilleggskit som har lengre skruer og vridepinner



Dør: Alma EI30/Rw42dB

Vi tilbyr også lange håndtak på forespørsel!



Vrider Oslo sølv matt u/skilt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168035	572	715

L



Vrider Elisa 98 MR 098 matt u/skilt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53639418	437	546

L



Vrider Oslo sort matt u/skilt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168034	633	791

L

YTTERDØR

BESTILLINGSVARER / YTTERDØRER MED SKJULTE HENGSLER



Helene
str. 890/990x1990/2090
24.105,- eks. mva
30.131,- inkl. mva

B



Lise
str. 890/990x1990/2090
24.105,- eks. mva
30.131,- inkl. mva

B



Tuva
str. 890/990x1990/2090
21.845,- eks. mva
27.306,- inkl. mva

B



Siri
str. 890/990x1990/2090
24.105,- eks. mva
30.131,- inkl. mva

B



Lona
str. 890/990x1990/2090
24.105,- eks. mva
30.131,- inkl. mva

B



Mette
str. 890/990x1990/2090
21.845,- eks. mva
27.306,- inkl. mva

B



Anne
str. 890/990x1990/2090
23.160,- eks. mva
28.950,- inkl. mva

B



Marit
str. 890/990x1990/2090
24.105,- eks. mva
30.131,- inkl. mva

B



Julie
str. 890/990x1990/2090
23.160,- eks. mva
28.950,- inkl. mva

B

Dørene kan også leveres som innadslående, og på spesielle mål mot pristillegg.

A-mål: 62mm
B-mål: 22mm
C-mål: 40mm

U-verdi
1,0.

Dekor:
Slett inside, uten utvendige glasslister.

Karm Trend:
Malt samme farge som dørblad. 105mm bredde m/foringsnot.

Beslag:
FG godkjent låskasse 565 med sylinder 5545 fkr. matt. Justerbart sluttstykke 0094.

Farger:
Hvit, NCS S0502-Y Glans 30.
Glass:
Klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.

Lysåpning:
Ved 90gr åpning 83cm (M10)

Terskel:
Eik med alu-skinne

Tillegg:
Se side 29.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

YTTERDØR

BESTILLINGSVARER / TRADISJONELLE YTTERDØRER



Mari (v560-g)
Størrelse/annen farge på forespørsel

Jan (v554)
Størrelse/annen farge på forespørsel

Siren (v514-g)
Størrelse/annen farge på forespørsel

Hanne (551-g)
Størrelse/annen farge på forespørsel

Joakim (552-g)
Størrelse/annen farge på forespørsel



Lotte (v576-g)
Størrelse/annen farge på forespørsel

Elise (V576)
Størrelse/annen farge på forespørsel

Tobias (v514)
Størrelse/annen farge på forespørsel

Hilde (v537)
Størrelse/annen farge på forespørsel

Stian (553-g)
Størrelse/annen farge på forespørsel

Pris på forespørsel.

Tillegg for
sylindersett 5545:
1.279,- / 1.599,-



Skann QR-koden for å lese mer om
de tradisjonelle ytterdørene

KAN LEVERES I
ANDRE FARGER!

YTTERDØR

BESTILLINGSVARER / KLASSISKE YTTERDØRER



Sonja
str. 890/990x1990/2090
21.023,- eks. mva
26.279,- inkl. mva

Maren
str. 890/990x1990/2090
23.797,- eks. mva
29.746,- inkl. mva

Mille
str. 890/990x1990/2090
21.762,- eks. mva
27.203,- inkl. mva

Inger m/klart glass
str. 890/990x1990/2090
18.701,- eks. mva
23.376,- inkl. mva

Evy
str. 890/990x1990/2090
16.235,- eks. mva
20.294,- inkl. mva



Gracia
str. 890/990x1990/2090
12.563,- eks. mva
15.704,- inkl. mva

Gracia m/cotswold glass
str. 890/990x1990/2090
14.591,- eks. mva
18.239,- inkl. mva

Amalie
str. 890/990x1990/2090
17.468,- eks. mva
21.835,- inkl. mva

Klassisk tett
str. 890/990x1990/2090
12.289,- eks. mva
15.361,- inkl. mva

Klassisk m/klart glass
str. 10x210
15.002,- eks. mva
18.753,- inkl. mva



Øya
str. 890/990x1990/2090
16.646,- eks. mva
20.808,- inkl. mva

Janne
str. 890/990x1990/2090
17.673,- eks. mva
22.091,- inkl. mva

Jorunn
str. 890/990x1990/2090
18.084,- eks. mva
22.605,- inkl. mva


Marie
str. 890/990x1990/2090
17.057,- eks. mva
21.321,- inkl. mva

A-mål: 62mm B-mål: 22mm C-mål: 40mm	U-verdi: m/glass: 1,0. u/glass: 0,77.	Dekor: Slett innside og sporfrest utside.	Karm Trend: Malt samme farge som dørblad. 105mm bredde m/ foringsnot.	Beslag: FG godkjent låskasse 565 med sylinder 5545 fkr. matt. Justerbart sluttstykke 0094.	Farger: Hvit, NCS S0502-Y Glans 30. Glass: Klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.	Lysåpning: Ved 90gr åpning 83cm (M10)	Terskel: Trend: Eik med alu sliteskinne	Tillegg: Se side 29.	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
--	--	---	---	---	--	--	---	--------------------------------	--

YTTERDØR

KLASSISK SIDEFELT S1 OG SLP1 FOR 92mm BREDDE PÅ KARM M/FORINGSNOT

Sidefeltene er beregnet til bruk sammen med ytterdør, uten egenskaper for brannmotstand og/eller røyklekkasje



S1

Sidefelt S1 - NCS S0502-Y, hvit			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057323	9 393	11 741
490 x 2090	60750450	9 393	11 741




Sidefelt S1 - NCS S9000-N, sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057327	9 393	11 741
490 x 2090	60057128	9 393	11 741



Sidefelt S1 - NCS S8500-N, dempet sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60056543	9 393	11 741
490 x 2090	60056545	9 393	11 741



Sidefelt S1 - RAL 7016, antrasittgrå			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057325	9 393	11 741
490 x 2090	60057129	9 393	11 741



SLP1

Sidefelt SLP1 - NCS S0502-Y, hvit			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057324	9 393	11 741
490 x 2090	60750449	9 393	11 741



Sidefelt SLP1 - NCS S9000-N, sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057328	9 393	11 741
490 x 2090	60057131	9 393	11 741



Sidefelt SLP1 - NCS S8500-N, dempet sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057126	9 393	11 741
490 x 2090	60057125	9 393	11 741



Sidefelt SLP1 - RAL 7016, antrasittgrå			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057326	9 393	11 741
490 x 2090	60057130	9 393	11 741



SIDEFELT:	Farger: Hvit, NCS S0502-Y Antrasittgrå, RAL 7016 Sort, NCS S9000-N, Dempet sort, NCS S8500-N. Glans 30.	Karm: 92mm karm m/foringsnot.	Glass: 2-lags klart sikkerhets- og energiglass med argon. Kan leveres med andre glasstyper med lev.tid. U-verdi = 1,4 W/m2K Brystningshøyde 20cm	Glassfeltet er CE-merket	Andre farger, etc. på forespørsel.
------------------	---	--	---	-----------------------------	---

Ser du etter koblingslist mellom dørkarm og sidefelt? Spør oss!

TIPS!



En ytterdør er noe av det som blir brukt mest i huset men blir minst vedlikeholdt.

Her er noen enkle tips til vedlikehold av en ytterdør:

- For beskyttelse av farge og overflate anbefales det at døren årlig poleres med tradisjonell bilvoks.
- Bevegelige deler som feks. hengsler rengjøres og smøres minst 2 ganger per år.
- Rengjør med svamp eller vaskeklut og bruk lunkent vann, eventuelt tilsett litt vaskemiddel uten slipemiddel og tørk godt av etterpå.
- Har du håndtak/ vridere i rustfritt stål bør disse vaskes jevnlig med såpevann for å opprettholde overflatekvaliteten.

YTTERDØR

TILLEGGSPRISER FOR YTTERDØRER

Maling og dekor	Eks. mva	Inkl. mva
Malt dørblad og karm i annen farge	2 987	3 734
Malt dørblad og karm forskjellig farge, 2 sider	6 574	8 218
Spesialfarge på overlys/sidefelt SLP-1 og 2	2 987	3 734
Lik dekor innfrest begge sider	2 987	3 734
Utenpåliggende dekor 1 side	2 192	2 740
Utenpåliggende dekor lik 2 sider	4 371	5 464

Diverse beslag		
Sparkeplate i rustfritt stål 30 cm pr. side (fabrikkmontert)	1 642	2 053
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra u.k.	1 642	2 053
C sylinder 5545 fkr. matt (begge sider)	2 401	3 001
Likelåsende sylinder pr lås	1 183	1 479
FG syl. 5596C SEK med bortesikring medsendt	2 739	3 424
Standard sylinder 5545 medsendt	1 279	1 599
DC300 dørlukker*	2 449	3 061
DC700 dørlukker*	4 782	5 978



Frostet
1 956 eks. mva.
Leveringstid.



Cotswold
U/tillegg i pris.
Leveringstid.

Andre glasstyper på forespørsel.*Ytterdører må ha innlegg for dørlukker, ellers må det brukes gj.gående skruer.

Tilpasninger	
Innadslående dør ikke lagerf. (uten tetthetsgaranti)	2 740
Innadslående dør ikke lagerf. (m/ tetthetsg.) FIX M500	8 879
Ukurant format (ikke lagerført) bredde og høyde	+ 50 %
2 fl. dør 1,5 fl. M12-M14 bredde	2,4 x dørpris
2 fl. dør likefl. M15-M20 bredde	2,5 x dørpris
Karmsett hvit 1 fl.	3 196
Karmsett annen farge enn hvit (2fl.x1,5)	4 566
Tettelst for ytterdører	1 088

Adjufix monteringshylser 38mm		Eks. mva
Adjufix monteringssett i tre 65mm skrue	pr. sett	365
Adjufix monteringssett i betong 80mm skrue/plasthylse	pr. sett	533
Adjufix monteringssett i lettbetong/leca 120mm skrue/plasthyl	pr. sett	421



SNEKKERVERKSTEDET

SKREDDERSØM OG FLEKSIBILITET I FOKUS!

Vårt snekkerverksted er en viktig del av lagerkonseptet vårt og gir oss en unik fleksibilitet. Her tilpasser vi både klassifiserte og uklassifiserte dører, slik at du får skreddersydde løsninger som passer perfekt til ditt prosjekt – Raskt, effektivt og alt på ett sted!



HER KAN VI:

- Montere dørkikkert
- Skrå- og nedkutting av dører, karm og terskler.
- Montering av glass.
- Montere hev- og senk terskeler, 1 fløy og dobbel fløy.
- Montere ekstra låskasse, sluttstykke tilpasning.
- Forberede for elektrisk sluttstykke.
- Karmoverføring.


(Spør oss om tjenester på klassifiserte dører)

MALING



Lokal maling - Vi kan male alle lagerproduktene hos lokal maler på forespørsel med 1-2 ukers leveringstid.

Se priser og annen informasjon på s. 29 for ytterdørstilpasninger og s. 64 innerdørstilpasninger.



STÅLDØRER | EI₂60/Rw40dB

GENERELL INFORMASJON

Nordic Door presenterer Ståldørene EI₂60/Rw40dB som oppfyller bransjens strengeste krav til brann, lyd og røyk. Høy kvalitet, med et enkelt design.

Alle våre lagerførte og ikke lagerførte ståldører er testet og sertifisert etter ny Europeisk standard EI₂.

Ståldører med smygkarm er beregnet for innvendig- og utvendig bruk, mens ståldør med geriktkarm er kun beregnet for innvendig bruk.

Det skal være enkelt!

Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss

Dørene er konstruert for å ha en høy brannmotstand og lydreduksjon, samtidig som de bidrar til å forhindre gjennomtrengning av røyk.

Ståldørene er godt isolert og har en en overflate med pulverlakkert stål, i tillegg til at de leveres med terskel i HC anslag i rustfritt stål. Dørene leveres med brann- og lydklasse EI₂60/Rw40dB og har en røyk-klasse S_a/S200.

Våre lagerførte ståldører leveres i både enfløyet og tofløyet i en tett utførelse, med smyg- og geriktkarm.

Dette er ståldører som egner seg godt innenfor de aller fleste offentlige miljøer som for eksempel sykehus og andre helsehus, skoler, barnehager, hotell, leiligheter, kontorer, parkeringsanlegg, lagerlokaler og hvor det ellers stilles krav til dører med lang holdbarhet og som er brann/lyd-sikker i bygg- og industribransjen.

Se mer informasjon om dimensjoner og priser på side 34 og side 35.

TEKNISK INFO

- Korrosjonsklasse: C3
- Farge standard: RAL9010 (Glans 30)
- U-verdi: 1,56 W/m²K
- Beslag: Låskasse LK565 og 2stk hengsler med kulelager. Sluttstykket tilsvarende stolpe eksempelvis Step 4002-15. NB! Dørblad >M12 har 3stk hengsler.

Skann QR-koden for å se vår Ståldør-brosjyre



El260/Rw40dB STÅLDØRER

MED SMYGKARM

Ståldør med smygkarm kan både brukes som innerdør og ytterdør!



El260/Rw40dB varmforsinket ståldør m/smygkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54260992	54261003	13 748	17 185
890 x 1990	54261018	54261022	13 748	17 185
890 x 2090	54261037	54261041	13 748	17 185
990 x 1990	54261105	54261132	13 748	17 185
990 x 2090	54261283	54261298	13 748	17 185
1090 x 2090	54261317	54261321	15 864	19 830
1190 x 2090	54261336	54261340	15 864	19 830
1290 x 2090	55328015	55328026	18 790	23 488

Hvit RAL9010



El260/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/smygkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	54261355	54261423	25 918	32 398
1790 x 2090	54261438	54261442	25 918	32 398
1990 x 2090	60087793	60087774	30 301	37 876

Hoveddør er M10
Hvit RAL9010

El260/Rw40dB STÅLDØRER

MED GERIKTKARM



El260/Rw40dB varmforsinket ståldør m/geriktkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54238898	54238902	13748	17185
890 x 1990	54238917	54238921	13748	17185
890 x 2090	54238936	54239004	13748	17185
990 x 1990	54239042	54239481	13748	17185
990 x 2090	54240794	54240805	13748	17185
1090 x 2090	54240813	54240824	15864	19830
1190 x 2090	54240832	54240843	15864	19830
1290 x 2090	55325457	55325616	18790	23488

Hvit RAL9010



El260/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/geriktkarm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	54240858	54240862	25 918	32 398
1790 x 2090	54240877	54240881	25 918	32 398
1990 x 2090	60087794	60087775	30 301	37 876

Hvit RAL9010
Hoveddør er M10

DIVERSE TILLEGG STÅLDØRER M/SMYG- OG GERIKTKARM	Leveringstid	Eks. mva	Inkl. mva
Boring, dørlukker	Lagervare	På fsp	
Dørlukker DC300 (inkl. boring) m/arm	Lagervare	3 167	3 859
Dørlukker DC700 (inkl. boring) m/gl.skinne	Lagervare	5 423	6 779
Sylinder 5545 fkr. m/knapp innside	Lagervare	1 173	1 466
Låskasse 562	Lagervare	På fsp	
Karmoverføring	4-6 uker	På fsp	
Forberedt for magnet	4-6 uker	På fsp	
Glass		På fsp	
Sikkerhetsdører i stål		På fsp	
Prosjektpriser		På fsp	

A= 64mm
B= 33mm
C= 31mm

Dørblad: Ståldørene leveres i RAL9010.

U-verdi: 1,56 W/ m²K

Tettelist i karm.

Dørene er tilpasset og klargjort for el sluttstykke og stolpe ST 4002-15. Dette gjelder ikke 2-fl.

Alle våre ståldører leveres med justerbare monteringshylser og ferdig isolert karm.

Alle våre ståldører på lager er CE-merket.

Smygkarm: Monteres på innsiden av åpningen rundt døren og dekker den synlige delen av veggåpningen.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

A= 64mm
B= 33mm
C= 31mm

Dørblad: Ståldørene leveres i RAL9010.

U-verdi: 1,56 W/ m²K

Tettelist i karm.

Lås 565 uten sylinder.

Dørene er tilpasset og klargjort for el sluttstykke og stolpe ST 4002-15. Dette gjelder ikke 2-fl.

Alle våre ståldører leveres med justerbare monteringshylser og ferdig isolert karm.

Alle våre ståldører på lager er CE-merket.

Geriktkarm: Har lister rundt kantene av døren og dekker mellomrommet mellom karm og vegg.

Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.

INNERDØRER

GENERELL INFORMASJON

Vi har et stort utvalg av innerdører på lager. Hos oss finner du alt fra lette, slette, formpressete dører til klassifiserte og mer eksklusive - her kan alle finne en dør tilpasset smak, behov og økonomi.

LETTE DØRER

Brukes i leiligheter, kontorer, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av honeycomb, og lagerføres hos Nordic Door med malt overflate. Disse dørene har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos Nordic Door som hvitmalt.

KARM:

Vår standard karm er 42 x 92mm laget av furu og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Leveres som hvitmalt karm, med pakning.

TERSKEL:

Vår standard HC terskel er 25 x 92 mm eiketerskel med skrådd anslag i samsvar med universell utforming for enklere overgang mellom rommene. Vi kan i tillegg levere 15mm flat underliggende og 9mm flat mellomliggende terskel.

BESLAG:

Leveres med "snap-in" hengsler og låskasse 2014.

2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren, og manuell skåte på sidefløyen.

LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)

Alle lette dører på lager hos Nordic Door er ferdig overflatebehandlet. Karm leveres usammensatt, men kan leveres sammensatt mot tillegg i prisen.



Alle våre innerdører bør oppbevares tørt for å unngå fuktskader. Reklamasjon dekker ikke fuktskader eller svelling pga. fuktskade.



Lette dører har presset fiberplate med honeycomb-kjerne. Dørene er rimeligere enn kompakte dører, men er likevel optimale innendører.

MASSIVE DØRER

Brukes i leiligheter, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Døren leveres med hvitmalt karm med pakning.

Døren er av høy kvalitet, meget formstabil på grunn av 14mm fylling. Glassdørene leveres uten glasslister, noe som gir dørene et eksklusivt uttrykk. Disse dørene er i massivt tre, kombinert med trefiber fylling i MDF. Dørene er meget stabile og gir et eksklusivt inntrykk.

LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)

Låsside/hengsleside/Bunn/Topp



KOMPAKTE DØRER

Kompakte dører brukes i skoler, sykehjem, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Oppbygning og beslag i en mer robust utførelse.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos oss med tre typer overflater:

- **Malte dører:** Disse har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos oss som hvitmalt.
- **Finérte dører:** Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finérte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos oss er eik.
- **Laminatdør** har overflatesjikt av 0,7mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos oss er hvit og grå laminat. Alle kompakte dører har innlegg for dørpumpe.

KARM:

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92mm og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kvistfri, men kan også leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Leveres som hvitmalt karm, med pakning.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

BESLAG:

Leveres med 3 x 3244 hengsler og Assa 565 låskasse.

2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren. Manuell skåte Assa 1396 montert, sluttstykke til toppkarm og standard terskel medsendes.

LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)




Dørkjernen i kompaktdører er av rørspon, men med samme overflate som formpressede og lette dører.

Lydreduksjon er vesentlig bedre og vekten er høyere i forhold til dører med kjerne av honeycomb.



Standard terskel 25mm



Profil av kompakt dør



565 låskasse



3244 hengsle



KARM MED DEMPELIST

Unngå både slamring med dørene og kvistgjennomslag med kvistfri karm med dempelist. Dette hever kvalitetsfølelsen betraktelig.

Tillegg kr 303,- eks.mva.



Det skal
være enkelt!

Komplett karmsett
og dørblad er inkl. i
prisen hos oss

INNERDØR

OVERFLATER

Finér



Eik (tonet nivå 3)
Eik tonet med hvit-
pigment i 3 nivåer.



Valnøtt



Bjørk



Bøk



Design furu



Ask



Design mahogny

Fargevalg

Kan leveres i alle standard
NCS/RAL farger.
Pris på forespørsel.



Ønsker du en annen farge?
Ta kontakt med oss!



INNERDØR

AQUA VÅTROMSDØR M/SNAP IN HENGSLER OG LÅSKASSE 2014



2014 låskasse

Snap-in hengsler

Skann og se et større utvalg av våre våtromsdører (på bestilling)



AQUA VÅTROMSDØR!

GLASSFIBERDØR MED KANTLIST I ALUMINIUM

Aqua våtromsdør - Glassfiber			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 2090	60087797	10 613	13 266
790 x 2090	60087776	10 613	13 266
890 x 2090	60087783	10 613	13 266
990 x 2090	60087787	10 613	13 266

L Hvit (NCS S 0502-Y)

Kan leveres som pendeldør, skyvedør, 2fl. og i ulike glass- og fargevarianter.

INNERDØR

LETTE INNERDØRER M/SNAP IN HENGSLER OG 2014 LÅSKASSE



2014 låskasse

Snap-in hengsler



Se alle våre vridere på side 63.



Slett lett malt m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	42865162	3 162	3 953
690 x 1990	42865177	2 122	2 653
690 x 2090	42865181	2 122	2 653
790 x 1890	44066101	3 162	3 953
790 x 1990	42865196	2 122	2 653
790 x 2090	42865215	2 122	2 653
890 x 1890	44066116	3 162	3 953
890 x 1990	42865226	2 122	2 653
890 x 2090	42865234	2 122	2 653
990 x 1990	42865245	2 328	2 910
990 x 2090	42865253	2 328	2 910
1090 x 2090	42865272	4 651	5 814
1190 x 2090	42865298	4 651	5 814
1290 x 2090	42865317	4 651	5 814
L Hvit (NCS S 0502-Y)			



Slett lett malt - 2fl m/hvitmalt karm		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1390 x 2090	7 472	9 340
1490 x 2090 *	7 472	9 340
1590 x 2090	7 472	9 340
1690 x 2090 *	7 472	9 340
1790 x 2090	7 472	9 340
1890 x 2090 *	10 595	13 244
1990 x 2090	10 595	13 244

L Hvit (NCS S 0502-Y)

2fl lett hvit i 2m høyde: + 10 % tillegg
*kan leveres likefløyet, ellers med ulike fløyer.



Slett lett malt m/hvitmalt karm og dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54941543	3 596	4 495
890 x 2090	54941577	3 596	4 495
990 x 2090	54941581	3 596	4 495

L Klassisk hvit (NCS S 0500-N)

A-mål: 40mm B-mål: 20mm C-mål: 20mm	Dørblad Slett Hvitmalt NCS S 0502Y. Glans 25	Karm: 92mm. Hvitmalt furukarm usammensatt eller sammensatt.	Tillegg for skyvedørskarm Se side 53. Fradrag for skyvedør: 327,- / 409,-	Fradrag for hvit karm: 1 019,- / 1 274,-	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg Se side 64.	Vridere Se side 63.	A-mål: 40mm B-mål: 20mm C-mål: 20mm	Dørblad Slett Hvitmalt NCS S 0502Y, Klassisk hvit NCS 0500 Glans 25	Karm: 92mm. Hvitmalt. Pakning i karm: Fradrag for skyvedør: 327,- / 409,-	Tillegg for skyvedørskarm Se side 53. Fradrag for dempelist: 319,- / 399,-	Fringes Se side 66.	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg Se side 64.	Vridere Se side 63.
---	--	---	--	---	--	-------------------------------	------------------------	---	---	---	---	------------------------	--	-------------------------------	------------------------

INNERDØR

KOMPAKT M/SNAP IN HENGSLER OG 2014 LÅSKASSE



2014 låskasse



Snap-in hengsler



Slett kompakt malt m/hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	44075012	3 050	3 813
690 x 2090	44075038	3 050	3 813
790 x 1990	44075057	3 050	3 813
790 x 2090	44075076	3 050	3 813
890 x 1990	44075095	3 050	3 813
890 x 2090	44075114	3 050	3 813
990 x 1990	44075133	3 050	3 813
990 x 2090	44075152	3 050	3 813
L Hvit (NCS S 0502-Y)			

Slett kompakt malt m/karm malt i dempet sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60626508	5 070	6 338
890 x 2090	60093605	5 070	6 338
990 x 2090	60088263	5 070	6 338

L Dempet sort (NCS S 8500-N)

INNERDØR

KOMPAKT M/SNAP IN HENGSLER OG 2014 LÅSKASSE



2014 låskasse




Snap-in hengsler



Slett kompakt malt m/glass GD 375-01 og hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	45194145	8 409	10 511
990 x 2090	45194153	8 409	10 511
L Hvit (NCS S 0502-Y)			

Slett kompakt malt m/glass GD 375-01 og karm malt i dempet sort			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60168012	11 213	14 016
990 x 2090	60088261	8 970	11 213
L Dempet sort (NCS S 8500-N)			



Slett kompakt malt m/hvitmalt karm og dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	60754583	5 071	6 339
690 x 2090	60168015	5 071	6 339
790 x 1990	52087764	5 071	6 339
790 x 2090	52087772	5 071	6 339
890 x 1990	52087783	5 071	6 339
890 x 2090	52087798	5 071	6 339
990 x 2090	52087817	5 071	6 339
L Klassisk hvit (NCS S 0500-N)			




Mer informasjon om våre vridere finner du på side 63.



Slett kompakt malt m/glass GD 200-01 og hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60168013	8 800	11 000
990 x 2090	60168014	9 570	11 963
L Hvit (NCS S 0502-Y)			


A-mål: 40mm B-mål: 20mm C-mål: 20mm	Karm 92mm. Hvitmalt.	Dørblad Hvit NCS S 0502Y Klassisk hvit NCS S 0500-N Dempet sort NCS S 8500-N Glans 25	Beslag: Snap in hengsler og 2014 låskasse.	Tillegg for skyvedørskarm Se side 53. Fradrag for skyvedør: 327,- / 409,-	Fradrag for hvit karm: 1 019,- / 1 274,- Tillegg for dempelist: 319,- / 399,-	Foringer Se side 66.	Vridere Se side 63.	Glassåpninger /sprosser Se side 68.	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel. 2fl på forespørsel.	Øvrige tillegg Se side 64.
A-mål: 40mm B-mål: 20mm C-mål: 20mm	Karm 92mm. Hvitmalt.	Dørblad Hvit NCS S 0502Y Klassisk hvit NCS S 0500-N Dempet sort NCS S 8500-N Glans 25	Beslag: Snap in hengsler og 2014 låskasse.	Tillegg for skyvedørskarm Se side 53. Fradrag for skyvedør: 327,- / 409,-	Fradrag for hvit karm: 1 019,- / 1 274,- Tillegg for dempelist: 319,- / 399,-	Foringer Se side 66.	Vridere Se side 63.	Glassåpninger /sprosser Se side 68.	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel. 2fl på forespørsel.	Øvrige tillegg Se side 64.

KOMPAKT M/LØFTEHENGSLER OG 565 LÅSKASSE



Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1390 x 2090	15 611	19 514
1490 x 2090 *	15 611	19 514
1590 x 2090	15 611	19 514
1690 x 2090 *	15 611	19 514
1790 x 2090	15 611	19 514
1890 x 2090 *	21 695	27 119
1990 x 2090	21 695	27 119

* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.
2fl i M20 høyde; + 10%
Kan leveres med glass.



Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	44067100	44067115	9 058	11 323
690 x 1990	42774525	42774506	6 326	7 908
690 x 2090	42774563	42774533	6 326	7 908
790 x 1890	44067164	44067172	9 058	11 323
790 x 1990	42774601	42774578	6 326	7 908
790 x 2090	42774635	42774616	6 326	7 908
890 x 1890	44067183	44067198	9 058	11 323
890 x 1990	42774646	42774665	6 326	7 908
890 x 2090	42774692	42774684	6 326	7 908
990 x 1990	42774722	42774703	6 326	7 908
990 x 2090	42774756	42774741	6 326	7 908
1090 x 1990	44067202	44067217	9 058	11 323
1090 x 2090	42774794	42774786	9 058	11 323
1190 x 1990	44067221	44067236	9 058	11 323
1190 x 2090	42774813	42774805	9 058	11 323
1290 x 1990	44067240	44067255	9 058	11 323
1290 x 2090	42774832	42774824	9 058	11 323

**Mer informasjon
om våre videre
finner du på
side 63.**



Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42765395	42765376	8 364	10 455
790 x 2090	42765501	42765406	8 364	10 455
890 x 1990	42765425	42765414	8 364	10 455
890 x 2090	42765444	42765433	8 364	10 455
990 x 1990	42765478	42765452	8 364	10 455
990 x 2090	42765482	42765497	8 364	10 455

A-mål: 40mm	Karm	Dørblad	Beslag:	Foringer	Vridere	Tillegg for	Fradrag for	Glassåpninger	Andre farger,	Øvrige
B-mål: 20mm	92mm	Slett	Løftehengsler	Se side 66.	Se side 63.	skyvedørskarm	skyvedør:	/sprosser	størrelser,	tillegg
C-mål: 20mm	Hvitmalt.	Hvitmalt	3244 og 565			Se side 53.	327,- / 409,-	Se side 68.	etc. på	Se side 64.
		NCS S 0502Y,	låskasse.	Tillegg for					forespørsel.	
		Glans 25		tettelist:						
				1 fløy - 912,- / 1.140,-						
				2 fløy - 1.141,- / 1.426,-						

INNERDØR

KOMPAKT I LAMINAT M/LØFTEHENGSLER OG 565 LÅSKASSE



565 låskasse



3244 hengsler

Tips!
Husk flat
terskel
til våtrom.



Kompakt laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42864500	42864481	10 461	13 076
790 x 2090	42864534	42864526	10 461	13 076
890 x 1890	44062900	44062915	12 335	15 419
890 x 1990	42864572	42864553	10 461	13 076
890 x 2090	42864598	42864583	10 461	13 076
990 x 1990	42864621	42864617	10 461	13 076
990 x 2090	42864655	42864636	10 461	13 076
1090 x 1990	44062926	44062945	12 335	15 419
1090 x 2090	42864693	42864666	12 335	15 419

L Hvit (K1040 MAT/NCS S 0502-G50Y)

Kompakt laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	56130298	56130283	10 461	13 076
790 x 2090	56130317	56130302	10 461	13 076
890 x 1890	56130412	56130404	12 335	15 419
890 x 1990	56130442	56130423	10 461	13 076
890 x 2090	56130476	56130457	10 461	13 076
990 x 1990	56130597	56130582	10 461	13 076
990 x 2090	42865158	42865143	10 461	13 076
1090 x 2090	44064580	44064614	12 335	15 419

L Grå (F-7927 MAT/NCS S 2500N)



KARM I
SAMME
FARGE SOM
DØRBLAD
PÅ FORESPØRSEL

Kompakt laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690034	60690035	10 461	13 076
990 x 2090	60690036	60690037	10 461	13 076

L Mørk grå (F1535 MAT/ NCS S 4500N)

Kompakt laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690038	60690039	10 461	13 076
990 x 2090	60690040	60690041	10 461	13 076

L Sort (F2253 MAT/NCS S 9000N)

INNERDØR

KOMPAKT PENDELDØR OG BADSTUDØR



Glass: GD1340
Uten terskel

Kan leveres i
annen farge på
forespørsel

BRUKSOMRÅDE:

Brukes inn til kjøkken på
serveringssteder, pleiehjem og lignende.

Pendeldør-lås FG godkjent,
Assa 9788 u/vriderfunksjon (montert): 6 713,- / 8 391,-
Tillegg for tett pendeldør, ikke standard: +20%
Siktrute 15 x 50cm er standard.
Sparkeplate RST 30-40cm, pr side 1 539,- / 1 924,-
Sparkeplate RST 80-90cm, pr side 3 571,- / 4 464,-
Trykkplate RST 15x30cm, pr side 622,- / 778,-



150mm pendeldørhengsle

Kompakt pendeldør malt m/gl og hvitmalt karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60168016	17 067	21 334
890 x 2090	42882136	17 067	21 334
990 x 2090	42882140	17 067	21 334

L Hvit (NCS S 0502-Y) Du kan også få pendeldører i glassfiber!

A-mål: 40mm	Dørblad	Karm	Glassåpning	Andre farger,
B-mål: 20mm	Slett	Hvitmalt	Ø30/40 inkl. glass:	størrelser,
C-mål: 20mm	Malt	92mm	6 989,- / 8 736,-	etc. på
	NCS S 0502Y,			forespørsel.
	glans 25			

BADSTUDØR - INFORMASJON:

Granpanel.

Vi kan levere badstudører i andre størrelser
på forespørsel, med leveringstid.

Tillegg for spesialmål + 30 %



Badstudør Gloheit helt røkfarget glass			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	42351173	6 935	8 669
690 x 1990	42351305	6 935	8 669
Håndtak inkludert i prisen			

L



INNERDØR

MASSIVE DØRER I HVIT- NCS S 0502Y MED SNAP-IN OG 2014 LÅSKASSE



Stil 1 malt m/6mm herdet glass og dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44069124	8 912	11 140
790 x 2090	44069132	8 912	11 140
890 x 1990	44069143	8 912	11 140
890 x 2090	44069158	8 912	11 140
990 x 2090	46279516	8 912	11 140

L Hvit (NCS S 0502-Y)



Stil 1 malt m/6mm herdet glass - 2fl m/hvit karm og dempelist		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1190 x 2090	19 512	24 390
1290 x 2090	19 512	24 390
1390 x 2090	19 512	24 390
1490 x 2090	19 512	24 390
1590 x 2090	19 512	24 390
1690 x 2090	19 512	24 390
1790 x 2090	19 512	24 390

L Hvit (NCS S 0502-Y) Kan leveres med glass.



Stil 1 tett malt m/dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	44068935	4 723	5 904
690 x 1990	44068946	4 723	5 904
690 x 2090	44068954	4 723	5 904
790 x 1890	44068973	4 723	5 904
790 x 1990	44068984	4 723	5 904
790 x 2090	44069003	4 723	5 904
890 x 1890	53594164	4 723	5 904
890 x 1990	44069094	4 723	5 904
890 x 2090	44069022	4 723	5 904
990 x 1990	44069056	4 723	5 904
990 x 2090	44069086	4 723	5 904

L Hvit (NCS S 0502-Y)



Det skal være enkelt!

Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss

Stil 3 malt m/6mm herdet glass og dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	52092214	7 937	9 921

L Hvit (NCS S 0502-Y)

INNERDØR

MASSIVE DØRER I KLASSISK HVIT OG DEMPET SORT M/SNAP-IN OG 2014 LÅSKASSE



Stil 1 malt m/6mm herdet glass og dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	52092195	8 970	11 213
990 x 2090	60626514	8 970	11 213

L Klassisk hvit (NCS S 0500-N)



Stil 1 tett malt m/dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60750452	6 500	8 125
890 x 2090	60087810	6 500	8 125
990 x 2090	60087780	6 500	8 125

L Dempet sort (NCS S 8500-N)



Stil 1 tett malt m/dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	60750451	5 896	7 370
790 x 1990	52087681	5 896	7 370
790 x 2090	52087677	5 896	7 370
890 x 1990	52087700	5 896	7 370
890 x 2090	52087726	5 896	7 370
990 x 1990	52087745	5 896	7 370
990 x 2090	52087753	5 896	7 370

L Klassisk hvit (NCS S 0500-N)



Stil 1 malt m/6mm herdet glass og dempelist i karm			
Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087791	8 970	11 213
990 x 2090	60093604	8 970	11 213

L Dempet sort (NCS S 8500-N)

A-mål: 40mm B-mål: 20mm C-mål: 20mm	Dørblad malt NCS S 0502-Y Glans 25	Karm 92mm. Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene.	Fradrag for karm med dempelist: 1 646,- / 2 058,-	Tillegg for skyvedørskarm Se side 53.	Foringer Se side 66.	Vridere Se side 63.	Glassåpninger /sprosser Se side 68.	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg Se side 64.
Stil 1-serien leveres uten glasslister som gir døren et mer eksklusivt og moderne uttrykk.									

INNERDØR

BESTILLINGSVARER / INNERDØRER LEVERES I LETT, KOMPAKT OG MASSIV

DØRENE KAN
LEVERES
I 2-FLØYET



Hvít 4-Speil 1
Størrelse og pris på forespørsel
B

Hvít 3-Speil
Størrelse og pris på forespørsel
B

Hvít 4-Speil 2
Størrelse og pris på forespørsel
B

Hvít 2x3 ruter
Størrelse og pris på forespørsel
B

Hvít 2x6 ruter
Størrelse og pris på forespørsel
B



Eik 4-Speil 1
Størrelse og pris på forespørsel
B

Eik 3-Speil
Størrelse og pris på forespørsel
B

Eik 4-Speil 2
Størrelse og pris på forespørsel
B

Eik 2x3 ruter
Størrelse og pris på forespørsel
B

Eik 2x6 ruter
Størrelse og pris på forespørsel
B

INNERDØR

BESTILLINGSVARER / INNERDØRER LEVERES I LETT, KOMPAKT OG MASSIV



Stil 1 eik
Størrelse og pris på forespørsel
B

Stil 3 eik
Størrelse og pris på forespørsel
B

Stil 1 eik m/glass
Størrelse og pris på forespørsel
B

Stil 1 eik m/glass 2-fløyet
Størrelse og pris på forespørsel
B

KAN LEVERES
I ALLE NCS OG
RAL FARGER



Trend 1 firkant
Størrelse og pris på forespørsel
B

Trend 3 firkant
Størrelse og pris på forespørsel
B

Trend 3 ring
Størrelse og pris på forespørsel
B

Stil 3 m/glass 2-fløyet
Størrelse og pris på forespørsel
B

SKYVEDØRER

Skyvedører som frigjør plass - levert raskt!

Skyvedører fra Nordic Door kombinerer stil og funksjon – ideelle for små og store rom og praktiske løsninger. De leveres i glass, tre og andre materialer, og kan tilpasses både til private og profesjonelle miljøer.

Det gjelder våre innvendige uklassifiserte 40 mm dører – med levering innen én uke.

Se neste side for skyvedørskarmer og løsninger som passer ditt behov.



Opptatt/ledig for lette skyvedører
694,- / 868,-



Forkrommet matt ring og skål:
Tillegg 906,- / 1 133,-



Gripehull for skyvedør
Montert: 862,- / 1 078,-
Løst medsendt: 500,- / 625,-

Vi lager skyvedører på en uké fra Quick Lageret!


Skap en større romfølelse med våre skyvedørskarmer!

Karmene passer til både lette, kompakte, formpressede og heltre dørblader, samt.alle våre uklassifiserte 40mm dører.

Til bruk i leiligheter, bolig, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Innebygde karm i vegg frigjør mer veggplass.

Dørblad kan monteres i innebygd karm i veggen eller som en utenpåliggende løsning. Kan leveres med opptatt/ledig skilt, gripehull og låskasse 4249 medsendt sluttstykke. Døren vil da kunne brukes som toalettør med mulighet for åpning i hele lysåpningen.

Det lagerføres karm med solid rammeverk, leveres med monteringssett og feste til skyvedør. Skyvedørsfestet er justerbart. Ubehandlete skyvedørskarmer på bestilling. Like priser som hvite.



Skyvedørskarmer Hvit NCS S 0502Y						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M7	626 x 204	1290 x 2090	2540 x 2090	60775929	3 842	4 803
M8	726 x 204	1490 x 2090	2940 x 2090	60775930	3 842	4 803
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	60775931	3 842	4 803
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	60775932	3 842	4 803
M11	1026 x 2040	2090 x 2090	4140 x 2090	60775933	3 952	4 940
M12	1126 x 2040	2290 x 2090	4540 x 2090	60775934	3 952	4 940
M13	1226 x 2040	2490 x 2090	4940 x 2090	60775935	3 952	4 940
Tofløyet beslag, beslag inneholder hel list						
Skjøtestykke og stoppere til sammenkobling				41121278	853	1 066



Skyvedørskarmer Klassisk hvit NCS S 0500-N						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	60028390	4 311	5 389
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	60028727	4 311	5 389



Skyvedørskarmer Dempet sort NCS S 8500-N						
Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	60754581	4 706	5 883
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	60754582	4 706	5 883



Skyvedørskarmen kan også leveres med høyde 249mm (utvendig karmmål) i M7-13. Dette er bestillingsvare og pris beregnes på forespørsel. Karmen kan også leveres i valgfri NCS, eik eller ubehandlet. Dette er bestillingsvare. Monteringsanvisning medfølger hver enkelt karm.

Skyvedørsblader = dørprisen minus kroner 327,- / 409,-

Skyvedør		
Beskrivelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse for lette skyvedører 4249 + sluttstykke	1 416	1 770
Låskasse for massive skyvedører 9788 + sluttstykke	1 495	1 869



BRANN- OG LYDDØRER

GENERELL INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE:

Til døråpninger med brannkrav.

KLASSIFISERINGER:

Brannklasse: B30, B30/Rw38dB, B30/Rw38dB (52mm), B30/Rw43dB, B30/Rw38dB Klima, B30/Rw43dB Klima og B60/Rw38dB. I tillegg leverer vi ståldører i EI60/Rw40dB. Dørene produseres under årlige fabrikkkontroller.

DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos Nordic Door med tre typer overflater:

- Malte dører: Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De lagerføres hos Nordic Door som hvitmalte.
- Finerte dører: Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér. Finerte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos Nordic Door er bøk og eik.
- Laminatdør har overflatesjikt av 0,7mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos Nordic Door er hvit og grå laminat.

KANTLIST:

Malte dører leveres som standard med en malt melamin kantlist. Finerte dører leveres som standard med en melamin kantlist tilsvarende fineroverflaten.

Laminatdører leveres med en 2mm ABS-struktur på langsider. Dører leveres med kantlist alle fire sider.

Alle B30-dører har tettelist og er egnet for dørpumpe.



For mer informasjon om våre brann- og lyddører, se vår Produktkatalog ved å skanne QR koden.

HAR DU HUSKET SYLINDER-SETT?

KARM:

Vår standard karm er laget av furu, med målene 42x92mm og leveres med not.

Karmen kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

Andre tresorter, veggtykkelser, overflater og profiler er også mulig. Tettelist kan leveres som tillegg.

TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje. Alternative terskler kan leveres, se side 67.

BESLAG:

Vår standard låskasse er Assa 565 og sluttstykke 351348. Døren leveres med 3 stk hengsler Assa 3244. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.

Generelt ved format større enn M10x21 leveres døren med fire hengsler, eks. B60 dører og dører med 43dB.



565 låskasse



3244 hengsler

2-FLØYET:

Leveres med slaglist.

LYSÅPNING:

40mm dørblad: Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)
52mm dørblad: Ved 90gr åpning 85,3cm (M10)
58mm dørblad: Ved 90gr åpning 85cm (M10)
58mm dørblad (B60Rw38dB): Ved 90gr åpning 84,7cm (M10)



INNERDØR

B30 M/BRANGLASS

Skann QR
koden for å
se mer om
CE-merking



Vi har
innerdør
B30 m/
brannglass
på lager!



B30 malt m/brannglass GD375-01 og hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks.mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087819	60087808	16 829	21 036
990 x 2090	60087805	60087788	16 829	21 036

L Hvit (NCS S 0502-Y)

17mm tykt brannglass i Pyrobel16


INNERDØR

B30



B30 malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	56518745	56518726	9 862	12 328
690 x 1990	56520592	56520573	7 223	9 029
690 x 2090	56520637	56520618	7 223	9 029
790 x 1890	56520675	56520656	9 862	12 328
790 x 1990	56520713	56520694	7 223	9 029
790 x 2090	56520732	56520724	7 223	9 029
890 x 1890	56520758	56520743	9 862	12 328
890 x 1990	56520781	56520762	7 223	9 029
890 x 2090	56520800	56520796	7 223	9 029
990 x 1990	56527520	56527501	7 223	9 029
990 x 2090	56527675	56527546	7 223	9 029
1090 x 2090	56527732	56527724	9 862	12 328
1190 x 2090	56527781	56527777	9 862	12 328
1290 x 2090	56527826	56527815	9 862	12 328

L Hvit (NCS S 0502-Y)



B30 malt - 2fl m/hvitmalt karm		
Størrelse	Pris eksl mva	Pris inkl. mva
1090 x 2090	21 075	26 344
1190 x 2090	21 075	26 344
1290 x 2090	21 075	26 344
1390 x 2090	21 075	26 344
1490 x 2090	21 075	26 344
1590 x 2090	21 075	26 344
1690 x 2090	21 075	26 344
1790 x 2090	21 075	26 344
1890 x 2090	28 221	35 276
1990 x 2090	28 221	35 276

L Hvit (NCS S 0502-Y)

Alle B30 dører
har tettelst og
er egnet for
dørpumpe



B30, eik m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	56531001	56530997	9 008	11 260
890 x 2090	56531156	56531141	9 008	11 260
990 x 2090	56531194	56531186	9 008	11 260

L Dørblad: Finért og lakkert dørblad.
Eikekarm på forespørsel

A-mål: 40mm B-mål: 20mm C-mål: 20mm	Dørblad Slett hvitmalt NCS S 0502Y, glans 25	Karm Hvitmalt 92mm. Pakning i karm.	Beslag Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 4 stk hengsler Assa 3244.	Foringer Se side 66.	Vridere Se side 63.	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg Se side 64.
		Røyktetthet: Sa	Tillegg for Rw27dB: 1 000,- / 1 250,-	Alle B30 lyddører har tettelst og er egnet for dørpumpe.			

A-mål: 40mm B-mål: 20mm C-mål: 20mm	Dørblad Slett hvitmalt NCS S 0502Y, glans 25	Karm Hvitmalt 92mm. Pakning i karm.	Beslag Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler.	Foringer Se side 66.	Vridere Se side 63.	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg Se side 64.
Alle B30 lyddører har tettelst og er egnet for dørpumpe.		Røyktetthet: Sa	Tillegg for Rw27dB: 1 000,- / 1 250,-				

INNERDØR

B30



B30 laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690042	60690043	10 498	13 123
990 x 2090	60690044	60690045	10 498	13 123

L Mørk grå (F1535 MAT/ NCS S 4500N)



Det skal være enkelt!
Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss

B30 laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690046	60690047	10 498	13 123
990 x 2090	60690048	60690049	10 498	13 123

L Sort (F2253 MAT/NCS S 9000N)



B30 laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 2090	60168017	60168018	10 497	13 121
790 x 2090	56534357	56534342	10 497	13 121
890 x 2090	56534478	56534463	10 497	13 121
990 x 2090	56534921	56534815	10 497	13 121
1090 x 2090	56534993	56534955	12 470	15 588
1190 x 2090	56535080	56535061	12 470	15 588
1290 x 2090	56536355	56536321	12 470	15 588

L Grå (F7927 MAT/NCS S 2500N)

B30 laminat m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	56531542	56531466	10 497	13 121
790 x 2090	56531576	56531561	10 497	13 121
890 x 1990	56531746	56531735	10 497	13 121
890 x 2090	56531765	56531754	10 497	13 121
990 x 1990	56532064	56532053	10 497	13 121
990 x 2090	56532083	56532072	10 497	13 121
1090 x 1990	56532102	56532098	12 470	15 588
1090 x 2090	56532121	56532117	12 470	15 588
1190 x 1990	56532140	56532136	12 470	15 588
1190 x 2090	56532166	56532155	12 470	15 588
1290 x 1990	56532204	56532193	12 470	15 588
1290 x 2090	56532238	56532212	12 470	15 588

L Hvit (F1040 MAT/NCS S 0502-G50Y)

INNERDØR

B30/Rw38dB



B30/Rw38dB laminat m/hvitmalt karm (52mm)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	42874538	42874020	15 609	19 511
990 x 2090	42875397	42875155	15 609	19 511


L Hvit (F1040 MAT/NCS S0502-G50-Y)

A-mål: 52mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm

B30/Rw38dB laminat m/hvitmalt karm (52mm)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	42865597	42865578	15 609	19 511
990 x 2090	42865620	42865616	15 609	19 511

L Grå (F-7927 MAT/NCS S2500-N)

A-mål: 52mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm



Vi lagerfører også B60/Rw38dB i hvitmalt. Se neste side.

B30/Rw38dB laminat m/hvitmalt karm (40mm)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690050	60690051	15 609	19 511
990 x 2090	60690052	60690053	15 609	19 511

L Mørk grå (F1535 MAT/ NCS S 4500N)

A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm

B30/Rw38dB laminat m/hvitmalt karm (40mm)				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690054	60690055	15 609	19 511
990 x 2090	60690056	60690057	15 609	19 511

L Sort (F2253 MAT/NCS S 9000N)

A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm



B30/Rw38dB malt Klassisk hvit m/klassisk hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60754576	60754575	9 496	11 870
990 x 2090	60754578	60754577	9 496	11 870

L Klassisk hvit (NCS S 0500-N) A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 20mm

B30/Rw38dB malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	44076181	44076196	9 496	11 870
690 x 2090	44076215	44076226	9 496	11 870
790 x 1990	42875416	42875401	9 496	11 870
790 x 2090	42875446	42875420	9 496	11 870
890 x 1990	42875465	42875454	9 496	11 870
890 x 2090	42875484	42875473	9 496	11 870
990 x 1990	42875503	42875492	9 496	11 870
990 x 2090	42875522	42875518	9 496	11 870
1090 x 1990	44076234	44076245	14 241	17 801
1090 x 2090	42875541	42875537	14 241	17 801
1190 x 2090	42875560	42875556	14 241	17 801
1290 x 2090	44076298	44076302	14 241	17 801

L Hvit (NCS S 0502-Y) A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 20mm

B30/Rw38dB malt - 2fl m/hvitmalt karm		
Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1090 x 2090	21 437	26 796
1190 x 2090	21 437	26 796
1290 x 2090 *	21 437	26 796
1390 x 2090	21 437	26 796
1490 x 2090 *	21 437	26 796
1590 x 2090	21 437	26 796
1690 x 2090 *	21 437	26 796
1790 x 2090	21 437	26 796
1890 x 2090 *	27 951	34 939
1990 x 2090	27 951	34 939

L Hvit (NCS S 0502-Y) A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 20mm

A-mål: 40mm	Dørblad	Karm	Beslag	Foringer	Vridere	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg
B-mål: 20mm	Slett laminat	Hvitmalt	Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler.	Se side 66.	Se side 63.		Se side 64.
C-mål: 20mm	Hvit laminat K1040 MAT/NCS S 0502-G50Y	92mm. Pakning i karm.					
	Grå laminat F7927 MAT/NCS S 2500N						

Røyktetthet: Sa	Tillegg for Rw27dB: 1 000,- / 1 250,-	Laminatdører: Karm i samme farge som dørblad kan leveres på forespørsel.
-----------------	---------------------------------------	--

Dørblad	Karm	Beslag					
Slett Hvitmalt NCS S 0502Y, Klassisk hvitmalt NCS S 0500-N	Hvitmalt 92mm	Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler.	Alle B30 lyddører har tettelist og er egnet for dørpumpe.	Vridere	Foringer	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg
glans 25. Hvit laminat K1040 MAT/ NCS S 0502-G50Y. Grå laminat F7927 MAT/NCS S 2500N	Laminatdører: Karm i samme farge som dørblad kan leveres på forespørsel.			Se side 63.	Se side 66.		Se side 64.

Røyktetthet: Sa

* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer. Lagerføres ikke i M20 høyde.

INNERDØR

B30/Rw38dB, B30/Rw43dB OG B60/Rw38dB

Kan brukes som leilighetsdør, til møterom og på hoteller med brannkrav og høye krav til lydreduksjon.



B30/Rw38dB (52mm dørblad) malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60132927	60132928	9 497	11 871
890 x 2090	60088618	60088616	9 497	11 871
990 x 2090	60088617	60088619	9 497	11 871

 **Hvit (NCS S 0502-Y)**
A-mål: 52mm B-mål: 20mm C-mål: 32mm

B30/Rw43dB malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44195158	44195162	15 309	19 136
790 x 2090	44195177	44195181	13 336	16 670
890 x 1990	42903893	42903912	15 309	19 136
890 x 2090	42903866	42903938	13 336	16 670
990 x 1990	47944820	47944846	15 309	19 136
990 x 2090	42903874	42903942	13 336	16 670

 **Hvit (NCS S 0502-Y)**
A-mål: 58mm B-mål: 30mm C-mål: 28mm

B60/Rw38dB malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	44193781	44193796	15 977	19 971
890 x 1990	42903798	42903817	15 977	19 971
890 x 2090	42903734	42903764	15 977	19 971
990 x 1990	47944585	47944661	15 977	19 971
990 x 2090	42903753	42903783	15 977	19 971

 **Hvit (NCS S 0502-Y)**
A-mål: 58mm B-mål: 20mm C-mål: 38mm

En dør med ekstra høy brannklassifisering og Rw38dB lydreduksjon.
For offentlige miljøer som skole og sykehus.

B60 fås også som 2.fl. ved bestilling.

INNERDØR

INNVENDIG KLIMADØR- B30/Rw38dB OG B30/Rw43dB

En inngangsdør for leiligheter, oppvarmede kjellere, tempererte garasjer og hvor det ellers er mer enn 10° C i temperaturforskjell på dørens utside og innside.



Entrédøren
som sikrer
formstabilitet
og luft-
tetthet

B30/Rw38dB Klima malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44076756	44076760	12 601	15 751
790 x 2090	44076775	44076786	12 601	15 751
890 x 1990	42865461	42865457	12 601	15 751
890 x 2090	42865480	42865476	12 601	15 751
990 x 1990	44076794	44076805	12 601	15 751
990 x 2090	42865506	42865495	12 601	15 751

 **Hvit (NCS S 0502-Y)**
A-mål: 52mm B-mål: 20mm C-mål: 32mm



B30/Rw43dB Klima malt m/hvitmalt karm				
Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087779	60087790	13 798	17 248
990 x 2090	60087804	60087798	13 798	17 248

 **Hvit (NCS S 0502-Y)**
A-mål: 58mm B-mål: 30mm C-mål: 28mm

Dørblad	Karm	Beslag
Slett Hvitmalt	Hvitmalt	Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.
NCS S 0502Y, glans 25	92mm	

Foringer	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.
Se side 66.	

Øvrige tillegg
Se side 64.

Alle B30 lyddører har tetteliste og er egnet for dørpumpe. Røyktetthet: Sa

Dørblad	Karm	Beslag
Slett Hvitmalt	Hvitmalt	Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.
NCS S 0502Y, glans 25	92mm	

Røyktetthet: Sa
Dørene har sperresjikt av aluminium som er med på å forhindre at de ikke “slår” seg.

Vridere	Foringer	Tillegg	Andre farger, størrelser, etc. på forespørsel.	Øvrige tillegg
Se side 63.	Se side 66.	Montert dørkikkert Se side 64.		Se side 64.

Alle B30 lyddører har tetteliste og er egnet for dørpumpe.



DØRVRIDERE OG BESLAG TIL INNENDIGE DØRER

Elisa 98 dørvrider anbefales på tyngre klassifiserte innerdører
Se pris s. 24



Vrider Toledo sølv matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
56248685	423	529



Vrider Toledo sort matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168032	578	723



Vrider Stocolma sølv halvblank		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168033	528	660



Vrider Oslo sølv matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
56248674	365	456



Vrider Oslo sort matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168031	572	715



Vrider Odda Z83 sølv matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53640296	278	348



Vrider Astra sølv matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53667017	1 492	1 865



Opptatt/ledig skilt fkr/messing		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
46279546	880	1 100
46279554	880	1 100



Opptatt/ledig for lett skyvedør		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
46279565	693	866



DØRBLAD, LÅS, SYLINDER, DØRLUKKER OG DIVERSE TILLEGGSPRISER

Dørblad	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Laminat i andre farger enn lagerført (leveringstid)	Pris på forespørsel	
Dørblad malt i valgfri NCS (leveringstid)	Pris på forespørsel	

Låskasse / skilt	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse Trioving 2016 (sylindertilåskasse til lette dører)	608	760
Låskasse Boda 4249, skyvedørslås til lette dører + sluttstykke	1 382	1 728
Låskasse Assa 562, for dører med el.sluttstk. Oppstillbar	1 305	1 631
Låskasse Assa 1560, smekklås, ikke oppstillbar. For dører med el.sluttstk.	1 305	1 631
Låskasse Assa 566, rullelås, reilelås	2 938	3 673
FG godkjent låskasse 8765	1 285	1 606
FG godkjent låskasse Assa 9788 for pendeldør montert ved vårt verksted. U/vriderfunksjon	6 713	8 391

Sylindere	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sylinder Assa 5545 med knapp innside	1 272	1 590
Sylinder Assa 5545C, med sylinder begge sider	2 383	2 979
Likelåsende sylinder pr lås	1 173	1 466
FG syl. 5596C SEK med bortesikring	2 822	3 528
Sylinder 5545 innadslående	1 272	1 590

Dørlukker	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
DC300, dørlukker med "arm" for kompakte, brann- og lyddører (54263213)	2 490	3 113
DC700, dørlukker med glideskinne for kompakte, brann- og lyddører (54263073)	4 867	6 084

Sparkeplater / trykkplater (innerdører)	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sparkeplate RST 30-40cm, pr side	1 539	1 924
Sparkeplate RST 80-90cm, pr side	3 499	4 374
Trykkplate RST 15x30cm, pr side	622	778

Dørkikkerter / opptatt / ledig / blindskilt	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Dørkikkert forkr. løst medsendt (ikke til branndør)	586	733
Opptatt/ledig skilt fkr. matt (toalettgarnityr) (brukes på innerdører med 2014 låskasse)	880	1 100
Opptatt/ledig skilt fkr. (toalettgarnityr) (brukes på innerd. med låskasse 565/8765 for syl.)	1 170	1 463
Blindskilt fkr. matt, sett	747	934
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra underkant dørblad	1 629	2 036



KARMER

TILLEGGSPRISER

Oppgrader innerdørene med våre robuste karmere!

Perfekt passform, enkel montering og høy kvalitet sikrer et varig resultat som komplementerer enhver dør.

	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Luftespalte i toppkarm til lette og kompakte	411	514
Plastpropper (poser av 8 stk)	46	58
Tetteliste i karm (2fl. pris x 1,5)	491	614
Lett 92mm NCS S0500-N (2fl. pris x 1,5)	1 687	2 109
Lett 92mm NCS S8500-N (2fl. pris x 1,5)	2 136	2 670
Lett 92mm karmsett, ubehandlet eller hvitmalt (2fl. pris x 1,5)	1 033	1 291
Lett 92mm karmsett, hvitmalt med dempeliste (2fl. pris x 1,5)	1 297	1 621
Kompakt karm, hvitmalt	2 156	2 695
B30 dB karmsett, med tetteliste, hvitmalt, (uten godkjenningsskilt)	2 823	3 529
B30 karmsett, hvitmalt med stort sluttstykke og løftehengsler, montert (uten godkj. skilt)	2 507	3 134
Sammensetting av karmsett til lette dører	339	424




UTFORINGER

Nordic Door sine MDF-utforinger på innerdører skaper en jevn og solid overflate rundt døråpningen.

Utforingene er enkelt å jobbe med og kan tilpasses etter behov, samt at de er rimeligere sammenlignet med andre materialer som brukes til samme formål. Leveres i hvitmalt (NCS -0502-Y) MDF med en fuktbestandig kerne og i lengde 210 cm. Andre profiler eller lengder på bestilling. Dørsett til 2fl. dør + 40%.

Utforinger, innerdører	Nobbnr.	eks. mva	inkl. mva
Dørsett utforing 19x45mm 1fl.	46279183	375	469
Dørsett utforing 19x45mm 2fl.	46279217	523	654
Dørsett utforing 19x70mm 1fl.	46279198	449	561
Dørsett utforing 19x70mm 2fl.	46279221	626	783
Dørsett utforing 19x95mm 1fl.	46279202	559	699
Dørsett utforing 19x95mm 2fl.	46279236	783	979



Utforinger leveres i MDF
Eksempel på utregning av maks tykkelse.
(karm 42 x 92, foring 19 x 45)



LISTER

På forespørsel kan lister i bomullshvit, klassisk hvit, sort eller i annen ønsket NCS farge leveres.

Led lister kan og leveres!



TERSKLER

TILLEGGSPRISER

Våre innerdørsterskler gir en jevn og praktisk overgang mellom rommene, samtidig som de bidrar til et helhetlig utseende.

Tersklene er laget for å være slitesterke og funksjonelle, og passer perfekt til både moderne og klassiske innredninger.



Terskel Eik 9mm mellomliggende flat lakkert



Terskel Eik 15mm underliggende flat lakkert



Terskel Eik 25mm standard HC lakkert



Tersklene vist her er også lagerført i hvitpigmentert tonet 3.



BESTILLINGSVARE




2mm flat RST stålterskel



Dobbel hev-senk terskel. Eks. dør med lydklasse Rw50dB.

GLASS TILLEGGSPRISER

GLASSÅPNINGER FOR KOMPakte DØRER




TILLEGG FOR GLASSÅPNING	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Utfresing av glassåpning inkl. glasslister, uten innlagt glass	Ca. 1 uke	4 559	5 699
Utfresing av glassåpning til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	4 559	5 699
Utfresing av glassåpning til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	9 124	11 405
Utfresing av glassåpning til 2fl. dør	Ca. 1 uke	9 124	11 405
Rund glassåpning Ø30/40cm, inkl. innlagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	6 989	8 736
GD1340 (15x50cm siktrute) inkl. ilagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	2 938	3 673
Tillegg for glass	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
6mm laminert F1 glass for GD200-01 /375-01 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 941	4 926
6mm laminert F1 glass for GD1020 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 429	4 286
6mm laminert F1 glass for GD115-01 /375-02 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	4 559	5 699
Glass til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	2 000	2 500
Glass til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	5 983	7 479
Glass til 2fl. dør	Ca. 1 uke	7 974	9 968
Tillegg for sprossekasett	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sprossekasett 2 x 3 ruter	Ca. 3 uker	3 400	4 250
Sprossekasett 2 x 4 ruter	Ca. 3 uker	4 562	5 703
Sprossekasett 2 x 5 ruter	Ca. 3 uker	5 709	7 136
Sprossekasett 2 x 6 ruter	Ca. 3 uker	6 864	8 580
Sprossekasett 1 x 5 ruter	Ca. 3 uker	2 845	3 556
Sprossekasett 1 x 3 ruter	Ca. 3 uker	1 886	2 358
Sprossekasett 3 x 3 ruter	Ca. 3 uker	5 202	6 503
Fast sidefelt	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Fast sidefelt med hvitmalt karm. Innlagt 6mm klart glass	Ca. 1 uke	7 807	9 759
Tillegg for glass, tofløyet dør (leveres i alle viste glassåpninger)	Leveringstid		
Som enfløyet dør x 2. 2fl. dør M20 + 10 %. Tillegg for ukurante mål +50%	Ca. 1 uke		



Skann QR-koden for å lese mer om glassåpninger.

INFORMASJON




A-B-C MÅL

Ved sluttmontering av beslag til vår standard låskasse 565 kan det være behov for utfyllende informasjon om låskassens plassering i dørbladet i forhold til tykkelsen på dørbladet.

Dørens A-mål angir total tykkelse på døren.
Dørens B-mål angir avstanden fra overflate hengsleside til senter av dørens låskasse.
Dørens C-mål angir avstanden fra overflate anslagsside til senter av dørens låskasse.

SLAGRETNING

Slagretningen på døren er hvor man kan se hengslene.



REKLAMASJONSVILKÅR

Reklamasjoner behandles i samsvar med NS 8409 og Nordic Door sine salgs- og leveringsbetingelser. For at reklamasjon skal være gyldig kreves det at dører er riktig montert og vedlikeholdt. Vedlikehold må utføres i samsvar med våre anbefalinger i FDV, se www.nordicdoor.no. Nordic Door vil i hvert tilfelle vurdere omfanget av skaden og om mulig levere nye deler til produktet. Skulle det ikke være mulig å utbedre produktet vil Nordic Door tilby tilsvarende produkt.

- Reklamasjonsretten dekker ikke (standard serie):
- Ytterdør i standard serie som ikke er beskyttet mot direkte regn og sol av overbygg/tak eller som står i en nisje.
 - Kuving av dør i standard serie forårsaket av solvarme. Gjelder i tilfelle mørke fargetoner. Farger fra NCS 6500 anses som mørke fargetoner.

Plus og Premium serie tar ingen forbehold.

For mer informasjon besøk vår hjemmeside: www.nordicdoor.no. Her finner du også produktkatalog med produktinformasjon for Nordic Door sine produkter og andre oppdaterte kataloger.

Er det noe du savner i denne katalogen - ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

FDV



Skann QR-koden for å se våre FDV'r på vår hjemmeside.

SJEKKLISTE VED BESTILLING



Skann QR-koden for å se Sjekkliste ved bestilling på vår hjemmeside.

MONTERING



Skann QR-koden for å se monteringsanvisninger for ytterdører og innerdører på vår hjemmeside.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2025

For leveranser fra Nordic Door AS
Gjelder ikke forbrukerkjøp.

1. Generelt

Salg og leveranser fra Nordic Door AS skjer i henhold til Norsk Standard NS 8411 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr 27), med de særskilte unntak eller presiseringer som følger nedenfor. Særskilt avtalte betingelser i avtale mellom selger og kjøper, eller som måtte komme frem av tilbud og/eller ordrebekreftelse, går foran bestemmelser gitt her, i NS 8411 og/eller kjøpsloven.
For forbrukerkjøp gjelder lov om forbrukerkjøp (lov av 21. juni 2002 nr. 34).

2. Selgers tilbud

Selgers tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudets dato. Alle priser er oppgitt eks mva og andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og reguleres iht SSB's bygge kostnads indeks: 08651: Bustader i alt, materialar. Gjeldende på leveringstidspunktet. Anslått leveringstid i tilbud kan endres som følge av endret kapasitetsutnyttelse i perioden mellom tilbud og aksept.

3. Ordrebekreftelse

Når kunden mottar ordrebekreftelse, er selgers tilbud akseptert og bindende avtale inngått.
Etter dette kan varene ikke avbestilles uten å betale erstatning for selgers utgifter/tap.

4. Endring av bestilling

Endringer skal meddeles skriftlig per epost, å innenfor oppgitt korreksjonsfrist i ordrebekreftelsen. Selger har rett til å kreve tillegg dersom endring medfører økte kostnader. Ønskes om mulig endring senere enn dato for endringsfristen, plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen, herunder, men ikke begrenset til, kostnader ved omprioriteringer i produksjonen og tap på fortjeneste eller leveranser til andre kunder. Krav om endringer etter endringsfristen kan forskyve opprinnelig avtalt leveringstid.

5. Betalingsbetingelser

Betaling skal skje netto innen 30 dager, om ikke annet er avtalefestet. Selger forbeholder seg retten til å kreve kredittforsikring på alle sine kunder, er ikke krav innfridd må tilfredsstillende sikkerhet stilles, før ordre kan registreres. Dersom levering av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende sats hjemlet i lov om renter ved forsinket betaling.

6. Levering/risikoens overgang

Selger leverer varen ulosset på avtalt sted (iht. Incoterms 2020, leveringsbetingelse DDP). Dersom ikke annen leveringsadresse oppgis ved bestilling, vil varen bli levert på kjøpers faste adresse. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er stilt disponibel for kjøper på avtalt sted. Ved levering til privat adresse må kjøper ved bestilling, bestille leveransen levert med bil med lift eller kran. Det vil da påløpe et gebyr i henhold til gjeldende prisliste eller etter faktureres iht medgått kostnad, per leveranse. Kjøper plikter å besørge kjørbær vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er losset. Dersom kunde selv lossere varene, må dette meldes skriftlig ved bestilling. I så fall bortfaller gebyret.

7. Kontroll av varen/reklamasjon

Kjøper plikter å kontrollere varen nøye ved mottakelse, herunder blant annet at antall, størrelse, farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere varen for synlige skader. Skriftlig avviksmelding skal straks gis sjåfør. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, er kjøpers reklamasjonsadgang over manglende enheter og/eller feil/skader/mangler som var synlige ved mottakelse tapt.

8. Senere reklamasjon

Reklamasjon over mangel som ikke kunne oppdages ved mottak, plikter kjøper å fremsette skriftlig pr epost innen 14 dager etter at mangelen ble, eller burde blitt, oppdaget. Reklamasjonen skal være begrunnet og dokumentert. Ubegrunnede og/eller udokumenterte reklamasjoner avbryter ikke fristen gitt i denne bestemmelsens første ledd. Reklamerer kjøperen ikke innen 2 år etter den dag da kjøper overtok varen, kan mangelen senere ikke gjøres gjeldende. Påvises det skader/mangler på varen, som kan dokumenteres som fabrikasjonsfeil og som ikke skyldes manglende vedlikehold eller feil bruk, gis det inntil 5 års reklamasjonsrett.

9. Mangler

Dersom levert vare er beheftet med mangel står selger fritt til å foreta retting eller omlevering, jf. kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting/omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført ham tap. Alle kostnader/krav skal uansett berettigelse, avklares med selgers reklamasjonsavdeling før oppstart og utførelse. Dersom dette ikke er avtalt, frafaller rett til erstatning/kompensasjon bort. Selger er aldri ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap. Kjøper har plikt til å begrense eventuelle tap så langt det lar seg gjøre.

10. Leveringsforskyvning fra kjøper

Dersom levering utsettes etter ønske og/eller krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på det opprinnelig avtalte leveringstidspunkt. Risikoen for varen går da samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale vanlig lagerleie for den periode varen oppbevares hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid.

11. Forsinkelse

Leveringstid i ordrebekreftelse angir uken for levering. Ved forsinkelse plikter selger å betale dagmulkt jfr NS 8409 pkt. 10.2. Dagmulkten er begrenset til 2 % av den forsinkede varens verdi per uke, samlet maksimalt 10 % av den forsinkede varens verdi. Hvis det inntre forhold utenfor selgers kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør selgers oppfyllelse av avtalen (force majeure), er selger uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder også ved forsinkelse/feil leveranse fra underleverandør/forutgående salgsledd.

12. Tvisteløsning

Tvister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler.

13. Frakt og tilleggs-kostnader.

Ved utkjøring til byggeplasser belastes **kr. 650,-/812,-** i utkjøringsgebyr. Ved utkjøring til privatadresser belastes **kr. 690,-/863,-** i utkjøringsgebyr. Ved bestilling av slike leveringer skal alltid navn og telefon nr. oppgis for kontakt fra transportør.

Bomtur utkjøring (ingen på mottakersted) belastes med **kr. 560,-/700,-**. Slike kostander etter faktureres etter inngående faktura fra transportør. Evt. krantillegg på byggeplassleveringer vil bli etter fakturert etter medgått tid. Lagerleie på terminal tilkommer hvis varene blir liggende mer enn tre dager på terminal. Det varsles pr. sms/telefon til oppgitt kundetelefon fra transportør. Purringer på slike leveringer sendes forhandler. Lagerleie etter faktureres etter inngående faktura fra transportør.

Emballasjetillegg:

To eller flere ytterdører legges på pall, palletillegg tilkommer. Tunge innerdører (brann/lyd) legges alltid på pall (også enkeltdører), palletillegg tilkommer. 2-fløyede ytterdører tar to paller, samt emballasje og belastes med pall/emballasje. Alle ståldører legges på pall, uavhengig av antall og størrelse (maks tre ståldører pr. pall pga. vekt), palletillegg tilkommer. Innerdører emballeres på pall ved to eller flere, palletillegg tilkommer. Enkle dører belastes med ett emballasjetillegg, 2-fløyet dører beregnes med to emballasje tillegg.

Pakke / emballeringstillegg: **545,- / 681,-**
Emballasjetillegg: **92,- / 115,-**

Spesialpakking:

Leveranser som krever spesialpakking iht. kundens ønske belastes med **715,-/894,-** pr. pakning.

Tidslossing:

Gjelder kun leveranse til byggeplass, ikke privatpersoner. Pris på dette må avtales med selger.

Småpakketillegg:

For mindre pakker som kan sendes i post belastes **315,-/394,-**

Endringsgebyr:

Ved endringer etter rettefrist vil det belastes minimum **1960,- eks. mva.** Dette avtales med selger.

Transportskader og reklamasjoner:

Alle reklamasjoner og skader skal meldes inn til vår reklamasjonsavdeling på: reklamasjon@nordicdoor.no

Det er mottakers plikt å kontrollere gods for skader og manko. Skader skal anmerkes på fraktbrev og kvitteres sjåfør. Bilder av skader, samt kvittert fraktbrev skal sendes omgående på mail til vår reklamasjonsavdeling. Vi vil ta saken videre med transportøren. Varer som ikke er anmerket for skade, kan ikke ventes erstattet.

14. Gjeldende frakt tabell

FRAKTTABELL	
Sør/øst: 0001 - 5999	5,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 580,- pr. levering
Midt: 6000 - 7570	7,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 755,- pr. levering
Nord: 7571 - 9999	9,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 935,- pr. levering

Leveranser som har netto vare verdi over kr 50 000,- leveres kostnadsfritt (DDP)

Kristiansand 01.10.2025



**TILBUDSFØRESPØRSLER
OG BESTILLING SENDES TIL:**

salg@nordicdoor.no

HOVEDKONTOR

Besøksadresse: Travveien 3, 4580 Lyngdal
Sentralbord: 38 33 05 00 eller post@nordicdoor.no

Avd. QUICK LAGER

Besøksadresse: Rigedalen 54, 4626 Kristiansand

Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Valutaforbehold.
Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.



Besøk vår nettside på www.nordicdoor.no eller våre sosiale medier

