



# PRISLISTE

Gyldig fra 1. april 2026



Ytterdør: Klassisk, 2 fl.

# BÆREKRAFT

Vi i Nordic Door mener at det å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø er avgjørende for å kunne drive vår virksomhet.

Her er noen av våre viktigste punkter for å ha en mer bærekraftig Nordic Door:



**Miljøfyrtårn:** Vi er Miljøfyrtårn sertifisert. Vi tar ansvar for vårt miljøavtrykk og arbeider aktivt for å redusere negativ påvirkning på miljøet.



**PEFC:** Ved at vi i høy grad er avhengige av råvarer fra naturen er vi PEFC sertifisert og stolt medlem av denne internasjonale organisasjonen som arbeider for å fremme bærekraftig skogbruk.



**Produkt:** Våre egenproduserte dører er behandlet med vann- og plantebasert maling, som har et av de laveste karbonavtrykkene på markedet.



**Grønt Punkt:** Vi er medlem av Grønt Punkt Norge som viser til produsentansvar hos godkjent returselskap.



**BREEAM:** – Nordic Door jobber kontinuerlig med å utvikle produkter som støtter fremtidens grønne bygg, og vi står klare til å bistå med dokumentasjon til deres BREEAM-prosjekt.



Vi har også: EPD, REACH erklæring, og Ecoprodukter.



For mer informasjon om bærekraft, skann QR-koden eller se våre godkjenninger på [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no) på siden "Dokumentasjon".



# INNHold

**L** = Lagervare

**B** = Bestillingsvare



## YTTERDØRER

Om Standard og Plus	6
Standard ytterdører	7
Plus ytterdører	11
Brann- og lyddører	17
Byggedør og boddør	19
Dørvidere til ytterdører	19
Ytterdører m/skjulte hengsler (bestillingsvare)	20
Tradisjonelle ytterdører (bestillingsvare)	21
Klassiske ytterdører (bestillingsvare)	22
Sidefelt til ytterdører	23



## STÅLDØRER

Ståldører utvendig/innvendig	24
------------------------------	----



## INNERDØRER

Generell informasjon om innerdører	26
Skyvedører	28
Våtromsdør	30
Lette innerdører	31
Kompakte innerdører	32
Massive dører	36
Pendeldør	38
Badstudør	38
Generell informasjon om brann- og lyddører	39
B30-dører	40
B30/Rw38dB-dører (40mm og 52mm)	43
B30/Rw38dB (52mm), B30/Rw43 og B60/Rw38dB-dører	44
Innvendig klimadør B30/Rw38dB og B30/Rw43dB	45
Dørvidere til innerdører	46



## INFORMASJON

Tilleggspriser	47
Terskler	47
Glass tilleggspiser	50
Slagretning	51
A-B-C mål	51
Montering	51
FDV	51
Sjekkliste ved bestilling	51
Reklamasjonsvilkår	51
Salgs- og leveringsbetingelser	52



# Valgfri farge – rett fra lager!

Nei, lagerførte dører trenger ikke kun å være i en bestemt farge. Hos Nordic Door har vi et bredt utvalg av dører på lager. Disse har kort leveringstid, og kan på kun 1–2 uker fås i den fargen du ønsker.

Helt riktig! Valgfri farge på lagerførte dører på kun 1–2 uker.

Pris fås ved henvendelse til vårt kundesenter: [salg@nordicdoor.no](mailto:salg@nordicdoor.no)



1–2 uker leveringstid



Fritt fargevalg (NCS og RAL)



# Skreddersøm og fleksibilitet i fokus!

Vårt snekkerverksted er en viktig del av lagerkonseptet vårt og gir oss en unik fleksibilitet. Her tilpasser vi både klassifiserte og uklassifiserte dører, slik at du får skreddersydde løsninger som passer perfekt til ditt prosjekt – raskt, effektivt og alt på et sted!



## Her kan vi:

- Montere dørkikkert
- Skrå- og nedkutting av dører, karm og terskler
- Montering av glass
- Montere hev- og senk terskler, 1 fløy og dobbel fløy.
- Montere ekstra låskasse, sluttstykke tilpasning
- Forberede for elektrisk sluttstykke
- Karmoverføring

Spør oss om tjenester på klassifiserte dører.



# STANDARD & PLUS

## TO KVALITETSSERIER PÅ VÅRE YTTERDØRER

For at du enklere skal velge ytterdør tilpasset ditt behov og pris, har vi valgt å føre to ulike kvalitetsserier for våre ytterdører.


### STANDARD

Standard ytterdører i god kvalitet. Dørene er malte og kommer i 60-62mm tykkelse, og leveres med 3 hengsler. Vi gjør oppmerksom på at dører i denne serien skal ha overbygg.

---

### PLUS

Plus ytterdørene er malte ytterdører i kompaktlaminat og har en 60-80mm tykkelse. Her får du en dør av topp kvalitet som tåler det nordiske klimaet da den er ekstra vær- og vannbestandig grunnet kompaktlaminaten. Leveres med 3 hengsler og med en u-verdi fra 0,58.




### Trend

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	49217537	49218676	11 133	13 916
890 x 2090	49218680	49218695	11 133	13 916
990 x 1990	49255023	49255042	11 133	13 916
990 x 2090	49255057	49255061	11 133	13 916
1090 x 2090	56613805	56613824	12 225	15 281

### Sort (NCS S9000-N)

U-verdi ytterdør: 0,77



Se alle våre  
sidefelt på  
side 23.

### Trend

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	52017473	52014374	11 133	13 916
890 x 2090	52018173	52017484	11 133	13 916
990 x 1990	52019081	52019077	11 133	13 916
990 x 2090	52019164	52019153	11 133	13 916

### Antrasittgrå (RAL 7016)

U-verdi ytterdør: 0,77



### Trend

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	50983732	50983743	12 225	15 281
790 x 1990	50983758	50983762	12 225	15 281
790 x 2090	50983796	50983800	12 225	15 281
890 x 1890	50983675	50983694	12 225	15 281
890 x 1990	49216962	49217465	9 817	12 271
890 x 2090	49217473	49217484	9 817	12 271
990 x 1990	49217492	49217503	9 817	12 271
990 x 2090	49217518	49217522	9 817	12 271
1090 x 2090	56613775	56613794	12 225	15 281

### Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi ytterdør: 0,77

**A-mål:** 62mm

**Farger:**

**Dekor:**

**Karm:**

**Beslag:**

**Glass:**

**Lysåpning**

**Terskel:**

**B-mål:** 22mm

Hvit

Slett outside.

Malt i samme

Justerbart sluttstykke

Kan leveres med

Ved 90° åpning

Eik med alu

**C-mål:** 40mm

NCS S0502-Y,

Slett inside

farge som

Assa LP712.

2 lag energi med

84,2cm (M10)

sliteskinne

Sort NCS S9000-N

dørblad.

Lås 565 med sylinder

argon og klart

Antrasittgrå RAL 7016,

92mm bredde

1245 fkr. matt.

glass dersom annet

Glans 30.

m/foringsnot.

ikke er spesifisert.

# YTTERDØR

STANDARD **L**



## Kari m/glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	60750456	60750455	15 232	19 040
790 x 1990	49216746	49216754	13 453	16 816
790 x 2090	49216765	49216773	13 453	16 816
890 x 1890	60750454	60750453	15 232	19 040
890 x 1990	49216784	49216792	11 375	14 219
890 x 2090	49216803	49216822	11 375	14 219
990 x 1990	49216837	49216841	11 375	14 219
990 x 2090	49216860	49216875	11 375	14 219

**Hvit (NCS S0502-Y)** U-verdi ytterdør: 1,0



## Tor m/glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60750470	60750469	14 375	17 969
890 x 2090	60750472	60750471	14 375	17 969
990 x 1990	60750474	60750473	14 375	17 969
990 x 2090	60750476	60750475	14 375	17 969

**Hvit (NCS S0502-Y)** U-verdi ytterdør: 1,0

YTTERDØRER



Dører i standardserien må ha overbygg



## Gina m/glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	45190320	45190335	12 428	15 535
790 x 2090	45190346	45190354	12 428	15 535
890 x 1990	45190384	45190392	9 763	12 204
890 x 2090	45190403	45190418	9 763	12 204
990 x 1990	45190422	45190437	9 763	12 204
990 x 2090	45190441	45190456	9 763	12 204

**Hvit (NCS S0502-Y)**

U-verdi ytterdør: 1,0

**A-mål:** 62mm

**Farger:**

Hvit NCS S0502-Y

**B-mål:** 22mm

Glans 25/30.

**C-mål:** 40mm

**Dekor:**

Sporfrest dekor utvendig. Slett innside.

**Karm:**

Malt i samme farge som dørblad. 92mm bredde m/foringsnot.

**Beslag:**

Justerbart sluttstykke Assa LP712. Lås 565 med sylinder 1245 fkr. matt.

**Glass:**

2 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.

**Lysåpning**

Ved 90° åpning 84,2cm (M10)

**Terskel:**

Eik med alu sliteskinne

# YTTERDØR

STANDARD **L**



## Elin m/glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1790	60168010	60168011	16 260	20 325
790 x 1890	42350185	42350204	16 260	20 325
790 x 1990	42350166	42350174	13 261	16 576
790 x 2090	42350140	42350155	13 261	16 576
890 x 1790	60168019	60168020	16 260	20 325
890 x 1890	42350102	42350121	16 260	20 325
890 x 1990	30998694	30998702	13 261	16 576
890 x 2090	43108380	30998728	13 261	16 576
990 x 1990	30998736	30998744	13 261	16 576
990 x 2090	30998751	30998769	13 261	16 576

**Hvit (NCS S0502-Y)** U-verdi ytterdør: 1,0



## Elin m/glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60087785	60087777	16 632	20 790
890 x 2090	60087789	60087786	16 632	20 790
990 x 1990	60087802	60087778	16 632	20 790
990 x 2090	60087781	60087795	16 632	20 790

**Dempet sort (NCS S8500-N)** U-verdi ytterdør: 1,0



Mer informasjon om våre vridere finner du på side 19.

## Elin tett

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	42350276	42350280	13 225	16 531
790 x 1990	42350257	42350261	12 111	15 139
790 x 2090	42350238	42350242	12 111	15 139
890 x 1890	42350212	42350223	13 225	16 531
890 x 1990	30998603	30998611	12 111	15 139
890 x 2090	30998629	30998637	12 111	15 139
990 x 1990	30998645	30998652	12 111	15 139
990 x 2090	43108463	30998678	12 111	15 139

**Hvit (NCS S0502-Y)** U-verdi ytterdør: 0,77



## Elin tett

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60087806	60087801	15 485	19 356
890 x 2090	60087799	60087811	15 485	19 356

**Dempet sort (NCS S8500-N)** U-verdi ytterdør: 0,77

**A-mål:** 62mm  
**B-mål:** 22mm  
**C-mål:** 40mm

**Farger:**  
Dempet sort,  
NCS S8500-N  
Hvit, NCS S0502-Y  
Glans 30.

**Dekor:**  
Sporfrest dekor  
utvendig. Slett  
innside.

**Karm:**  
Malt i samme  
farge som  
dørblad. 92mm  
bredde  
m/foringsnot.

**Beslag:**  
Lås 565 med  
sylinder 5545  
fkr. matt.  
Justerbart  
sluttstykke  
Assa LP712.

**Glass:**  
2 lag energi med  
argon og klart  
glass leveres dersom  
annet ikke er  
spesifisert.

**Lysåpning**  
Ved 90° åpning  
84,2cm (M10)

**Terskel:**  
Eik med alu  
sliteskinne

# YTTERDØR

STANDARD **L**



Slipp inn mer lys i gangen med et sidefelt! Se mer på side 23.



Kan brukes som balkongdør!

## Ormsøy tett

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	47929045	47929053	13 615	17 019
690 x 1990	47929064	47929072	13 615	17 019
690 x 2090	47929083	47929098	13 615	17 019
790 x 1790	44065855	44065866	13 615	17 019
790 x 1890	30998884	30998892	13 615	17 019
790 x 1990	30998900	30998918	10 798	13 498
790 x 2090	30998926	30998934	10 798	13 498
890 x 1790	44065893	44065912	13 615	17 019
890 x 1890	30998942	30998959	13 615	17 019
890 x 1990	30998967	30998975	10 798	13 498
890 x 2090	30998983	30998991	10 798	13 498
990 x 1890	47929117	47929121	13 615	17 019
990 x 1990	30999007	43108622	10 798	13 498
990 x 2090	30999023	30999031	10 798	13 498
1090 x 2090	42349334	42349364	13 615	17 019

Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,77

Vi lagerfører nær 100 ulike varianter/størrelser i Ormsøyserien. Noe for enhver smak!



## Ormsøy m/stort glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42349421	42349466	16 222	20 278
790 x 2090	42349493	42349542	16 222	20 278
890 x 1990	42349682	42349720	16 222	20 278
890 x 2090	42349754	42349818	16 222	20 278
990 x 1990	42349856	42349886	16 222	20 278
990 x 2090	42349894	42349924	16 222	20 278

Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 1,0

Glass: 3-lags glass (U-verdi: 0.7) tilbys på forespørsel.  
Tillegg sprosse 2x3 ruter: 2 101,- / 2 626,-  
Brystningshøyde i M21 høyde: 92,5

## Ormsøy m/helt glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	45216617	45216621	17 662	22 078
890 x 2090	45216640	45216655	17 662	22 078
990 x 1990	45216674	45216723	17 662	22 078
990 x 2090	45216738	45216742	17 662	22 078

Glass: 3-lags glass (U-verdi: 0.7) tilbys på forespørsel.

Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi ytterdør: 1,2. Glass: Sikkerhetsglass



## Ormsøy tett 2fl, likefløyet

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	43197034	43197045	27 951	34 939
1590 x 2090	45190123	45190138	27 951	34 939
1790 x 2090	43197064	43197072	27 951	34 939

Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi ytterdør: 0,77



## Ormsøy tett - innadslående

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1890	46279164	46279172	16 665	20 831
790 x 1990	45190066	45190093	14 507	18 134
890 x 1890	47929136	47929140	16 665	20 831
890 x 1990	42383002	42383017	14 507	18 134
890 x 2090	42383021	42383036	14 507	18 134
990 x 2090	49212705	49212758	14 507	18 134

Hvit (NCS S0502-Y)

Karm: 105mm. U-verdi ytterdør: 0,77

A-mål: 62mm

Farger:

Dekor:

Karm:

Beslag:

Glass:

Lysåpning

Terskel:

Tette dører kan

B-mål: 22mm

Hvit,

Sporfrest

Malt samme

Justerbart

2 lag energi med

Trend:

Eik med alu

leveres som brann-

C-mål: 40mm

NCS S0502-Y

dekor

farge som

sluttstykke

argon og klart

Ved 90° åpning

slikeskinne

lyddører på lev.

Glans 30

utvendig.

dørblad.

Assa LP712.

glass leveres dersom

84,2cm (M10)

annet ikke er

tid. Tillegg:

Slett innside.

92mm bredde

Lås 565 med

spesifisert.

4 651,- / 5 814,-

m/foringsnot.

sylinder

5545 fkr. matt.

# YTTERDØR

PLUS **L**



## Emma

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60168021	60168022	17 653	22 066
890 x 2090	60168023	60168024	17 653	22 066
990 x 1990	60168025	60168026	17 653	22 066
990 x 2090	60089654	60089655	17 653	22 066
1090 x 2090	60666177	60666178	21 180	26 475

Antrasittgrå (RAL 7016) U-verdi ytterdør: 0,95



Slipp inn mer lys i gangen med et sidefelt! Se mer på side 23.

## Emma

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60168006	60168007	15 872	19 840
890 x 2090	60168029	60168030	15 872	19 840
990 x 1990	60168008	60168009	15 872	19 840
990 x 2090	60089658	60089656	15 872	19 840
1090 x 2090	60087817	60087796	19 046	23 807

Hvit (NCS S0502-Y) U-verdi ytterdør: 0,95



## Emma

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60070875	60077726	17 653	22 066
890 x 2090	60087803	60087814	17 653	22 066
990 x 1990	60087818	60087800	17 653	22 066
990 x 2090	60089657	60089659	17 653	22 066
1090 x 2090	60087816	60087813	21 180	26 475

Sort (NCS S9000-N) U-verdi ytterdør: 0,95



<b>A-mål:</b> 60mm	<b>Farger:</b>	<b>Dekor:</b>	<b>Karm:</b>	<b>Beslag:</b>	<b>Glass:</b>	<b>Lysåpning:</b>	<b>Terskel:</b>
<b>B-mål:</b> 22mm	Hvit, NCS S0502-Y	Sporfrest	Malt samme	FG godkjent låskasse	3 lag energi med	Ved 90° åpning	25mm HC-terskel
<b>C-mål:</b> 38mm	Antrasittgrå, RAL 7016	dekor	farge som	DL9195, sylinder 22375	argon og klart	85cm (M10)	i komposit.
	Sort, NCS S9000-N	utvendig.	dørblad.	og sluttstykke 1889-11.	glass leveres		
	Glans 30.	Slett	92mm bredde	3 stk. justerbare	dersom annet ikke		
		inside.	m/foringsnot.	hengsler.	er spesifisert.		

# YTTERDØR

PLUS **L**



## Kristine

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088257	60088258	21 361	26 701

**Dempet sort (NCS S8500-N)** U-verdi ytterdør: 0,95



## Kristine

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088267	60088259	20 293	25 366

**Hvit (NCS S0502-Y)** U-verdi ytterdør: 0,95



Se alle våre  
vridere  
på side 19.



## Kristine

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60088268	60088260	21 361	26 701

**Grå (NCS S4502-G)** U-verdi ytterdør: 0,95

**A-mål:** 60mm  
**B-mål:** 22mm  
**C-mål:** 38mm

**Farger:**  
Dempet sort NCS S8500-N  
Grå, NCS S4502-G  
Hvit NCS S0502-Y  
Glans 30.

**Dekor:**  
Kompakt-laminat.  
Sporfrest utside og slett innside.

**Karm:**  
Malt samme farge som dørblad.  
92mm bredde m/foringsnot.

**Beslag:**  
FG godkjent låskasse DL9195, sylinder 2237S og sluttstykke 1889-11.  
3 stk. justerbare hengslr.

**Glass:**  
3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.

**Lysåpning**  
Ved 90° åpning 85cm (M10)

**Terskel:**  
25mm HC-terskel i kompositt.

# YTTERDØR

PLUS **L**

**NYHET!**  
Ytterdør i eik laminat



## Aurora m/glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60888210	60888211	28 842	36 052
990 x 2090	60888212	60888213	28 842	36 052

U-verdi ytterdør: 0,69

Mer informasjon om våre sidefelt finner du på side 23.



**NYHET!**

Ytterdør i eik laminat

## Aurora

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60888206	60888207	24 800	31 000
990 x 2090	60888208	60888209	24 800	31 000

U-verdi ytterdør: 0,58

**A-mål:** 80mm  
**B-mål:** 22mm  
**C-mål:** 58mm

**Dekor:**  
Sporfrest dekor utvendig og slett innside i eik.

**Karm:**  
Sort (NCS S9000-N), glans 30 92mm bredde m/foringsnot.

**Beslag:**  
FG godkjent låskasse DL9195, sylinder 2237S og sluttstykke 1889-11. 4 stk. justerbare hengsler.

**Glass:**  
3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.

**Lysåpning:**  
Ved 90° åpning 85cm (M10)

**Terskel:**  
25mm HC-terskel i kompositt.

Leveres med sammensatt karm, og tettelist på dørbled.

# YTTERDØR

PLUS **L**



Mer informasjon om våre sidefelt finner du på side 23.



## Trend

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60888510	60888511	14 950	18 688

Sort (NCS S9000-N)

U-verdi ytterdør: 0,83

## Trend

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056550	60056557	13 882	17 353

Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi ytterdør: 0,83

YTTERDØRER



## Frida m/glass

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056527	60056558	21 362	26 703

## Dempet sort (NCS S8500-N)

U-verdi ytterdør: 0,95

A-mål: 60mm  
B-mål: 22mm  
C-mål: 38mm

**Farger:**  
Dempet sort  
NCS S8500-N  
Sort NCS S9000-N  
Hvit NCS S0502-Y  
Glans 30.

**Dekor:**  
Kompakt-laminat.  
Slett innside/  
utside.  
Frida har  
sporfrest  
utside og  
slett innside.

**Karm:**  
Malt samme  
farge som  
dørblad.  
92mm bredde  
m/foringsnot.

**Beslag:**  
FG godkjent låskasse  
DL9195, sylinder 22375  
og sluttstykke 1889-11.  
3 stk. justerbare  
hengsler.

**Glass:**  
3 lag energi med  
argon og klart  
glass leveres dersom  
annet ikke er  
spesifisert.

**Lysåpning**  
Ved 90° åpning  
85cm (M10)

**Terskel:**  
25mm HC-terskel  
i kompositt.

# YTTERDØR

PLUS **L**



### Frida tett, hvit (NCS S0502-Y)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056525	60056521	17 087	21 359

### Frida tett, dempet sort (NCS S8500-N)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056520	60056522	18 156	22 695

U-verdi ytterdør: 0,83



### Frida m/glass, hvit (NCS S0502-Y)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056526	60056535	20 293	25 366

U-verdi ytterdør: 0,95



### Frøya, sort (NCS S9000-N)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056554	60056530	24 568	30 710

U-verdi ytterdør: 1,18



### Ellen, hvit (NCS S0500-N)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056547	60056544	14 950	18 688

### Ellen, sort (NCS S9000-N)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60056539	60056536	16 019	20 024

U-verdi ytterdør: 0,83

**A-mål:** 60mm  
**B-mål:** 22mm  
**C-mål:** 38mm

**Farger:**  
Dempet sort NCS S8500-N  
Grå, NCS S4502-G  
Hvit NCS S0502-Y  
Glans 30.

**Dekor:**  
Kompakt-laminat.  
Sporfrest utside og slett innside.

**Karm:**  
Malt samme farge som dørblad.  
92mm bredde m/foringsnot.

**Beslag:**  
FG godkjent låskasse DL9195, sylinder 22375 og sluttstykke 1889-11.  
3 stk. justerbare hengsler.

**Glass:**  
3 lag energi med argon og klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.

**Lysåpning**  
Ved 90° åpning 85cm (M10)

**Terskel:**  
25mm HC-terskel i kompositt.

# YTTERDØR

PLUS **L**

YTTERDØRER



Alle ytterdører  
kan leveres i  
andre farger!

## Kari Plus, sort

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60807252	60807253	17 653	22 066

## Sort (NCS S9000-N)

U-verdi ytterdør: 0,83

**A-mål:** 60mm  
**B-mål:** 22mm  
**C-mål:** 38mm

**Farger:**  
Sort  
NCS S9000-N  
Glans 30.

**Dekor:**  
Sporfrest  
dekor  
utvendig.  
Slett  
innside.

**Karm:**  
Malt samme  
farge som  
dørblad.  
92mm bredde  
m/foringsnot.

**Beslag:**  
FG godkjent låskasse  
DL9195, sylinder 2237S  
og sluttstykke 1889-11.  
3 stk. justerbare  
hengsler.

**Glass:**  
3 lag energi med  
argon og klart  
glass leveres dersom  
annet ikke er  
spesifisert.

**Lysåpning**  
Ved 90° åpning  
85cm (M10)

**Terskel:**  
25mm HC-terskel  
i kompositt.

# YTTERDØR

BRANN- OG LYDDØRER **L**

Vi har  
EI<sub>2</sub>60/Rw36dB  
ytterdør på  
lager!



Nordic Door  
er først  
i landet  
med EI<sub>2</sub>60/  
Rw36dB  
ytterdør på  
lager!

Nå er det  
enda enklere å  
velge en dør  
med bedre  
brannsikkerhet  
uten å måtte  
spesialbestille.

EI<sub>2</sub>60/Rw36dB  
ytterdør tåler å  
stå i brann i hele  
60 minutter!

## Trend EI<sub>2</sub>60/Rw36dB, hvit

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60750458	60750457	22 913	28 641
1090 x 2090	60750460	60750459	27 490	34 362

## Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi: 0,85

Røyktetthet: Sa

**A-mål:** 78mm  
**B-mål:** 22mm  
**C-mål:** 56mm

**Dekor:**  
Slett utside og  
innside.

**Karm:**  
Malt samme  
farge som  
dørblad.  
105mm bredde  
m/foringsnot.

**Beslag:**  
Trend:  
FG godkjent  
låskasse 8765  
med sylinder  
5596 C SEK  
fkr. Justerbart  
sluttstykke  
LP712.

**Farger:**  
Hvit, NCS S0502-Y  
Glans 30.

**Lysåpning:**  
Ved 90° åpning  
84,2cm (M10)

**Terskel:**  
Eik med alu  
slireskinne.

# YTTERDØR

## BRANN- OG LYDDØRER



Dørene kan benyttes som dør mellom hus og garasje



### Trend EI230/Rw42dB, sort

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60168038	60168039	25 530	31 913

### Sort (NCS S9000-N)

U-verdi: 0,75

Røyktetthet: Sa



### Emma m/glass EI230/Rw42dB

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
990 x 2090	60168036	60168037	34 183	42 729

### Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi: 0,89

Røyktetthet: Sa



### Trend EI230/Rw42dB, hvit

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 1990	60888196	60888197	20 200	25 250
890 x 2090	60888198	60888199	20 200	25 250
990 x 1990	60888200	60888201	20 200	25 250
990 x 2090	60888202	60888203	20 200	25 250
1090 x 2090	60888204	60888205	24 240	30 300

### Hvit (NCS S0502-Y)

U-verdi: 0,75

A-mål: 80mm

B-mål: 22mm

C-mål: 58mm

Dekor:

Trend:

Slett utside og innside.  
Emma: Leveres med sporfrest utside og slett innside.

Karm

Malt samme farge som dørblad. 92mm bredde m/foringsnot.

Beslag:

FG godkjent låskasse DL9195, sylinder 22375 og sluttstykke 1889-11. 4 stk. justerbare hengsler.

Farger:

Sort, NCS S9000-N  
Hvit, NCS S0502-Y  
Glans 30.

Lysåpning

ved 90° åpning 83cm (M10)

Terskel:

HC-terskel i kompositt.

Glass:

Klart glass leveres dersom annet ikke er spesifisert.

# YTTERDØR

BODDØR OG BYGGEDØR



## Boddør 18 grader hvitmalt

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60754571	60754572	7 172	8 965
990 x 2090	60754573	60754574	7 172	8 965

### Hvit (NCS S0502-Y)

**Dørblad:** 47mm med EPS100, vannvisende HDF, samt.  
Alu-plate på hver side. Lås: 565. Hengsler: 2 stk. 3248.  
Karm: 92mm.



## Byggedør hvitmalt

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60754580	4 881	6 101
990 x 2090	60754579	4 881	6 101

### Hvit (NCS S0502-Y)

# DØRVRIDERE TIL YTTERDØRER



Alle våre 80mm ytterdører får med et tilleggskit som har lengre skruer og vridepinner



Dør: Trend E130/Rw42dB



### Vrider Oslo sølv matt u/skilt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168035	572	715



### Vrider Elisa 98 MR 098 matt u/skilt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53639418	437	546



### Vrider Oslo sort matt u/skilt

Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168034	633	791

Vi tilbyr også lange  
håndtak  
på forespørsel!

# YTTERDØR

BESTILLINGSVARER / YTTERDØRER MED SKJULTE HENGSLER **B**



**Helene**  
str. 890/990x1990/2090  
24.105,- eks. mva  
30.131,- inkl. mva



**Lise**  
str. 890/990x1990/2090  
24.105,- eks. mva  
30.131,- inkl. mva



**Tuva**  
str. 890/990x1990/2090  
21.845,- eks. mva  
27.306,- inkl. mva



**Siri**  
str. 890/990x1990/2090  
24.105,- eks. mva  
30.131,- inkl. mva



**Lona**  
str. 890/990x1990/2090  
24.105,- eks. mva  
30.131,- inkl. mva



**Mette**  
str. 890/990x1990/2090  
21.845,- eks. mva  
27.306,- inkl. mva



**Anne**  
str. 890/990x1990/2090  
23.160,- eks. mva  
28.950,- inkl. mva



**Marit**  
str. 890/990x1990/2090  
24.105,- eks. mva  
30.131,- inkl. mva



**Julie**  
str. 890/990x1990/2090  
23.160,- eks. mva  
28.950,- inkl. mva

**KAN LEVERES I  
ANDRE FARGER!**

Dørene kan også leveres som innadslående, og på spesielle mål mot pristillegg.

**A-mål:** 62mm  
**B-mål:** 22mm  
**C-mål:** 40mm

**U-verdi**  
1,0.

**Dekor:**  
Slett innside,  
uten utvendige  
glasslister.

**Karm:**  
Malt samme  
farge som  
dørblad. 105mm  
bredde m/  
foringsnot.

**Beslag:**  
FG godkjent låskasse  
565 med sylinder  
5545 fkr. matt.  
Justerbart  
sluttstykke  
0094.

**Farger:**  
Hvit, NCS S0502-Y  
Glans 30.

**Lysåpning:**  
Ved 90° åpning  
83cm (M10)

**Terstel:**  
Eik med alu-  
skinne

**Glass:**  
Klart glass leveres  
dersom annet ikke  
er spesifisert.

# YTTERDØR

BESTILLINGSVARER / TRADISJONELLE YTTERDØRER **B**



**Mari (v560-g)**  
Størrelse/annen farge på  
forespørsel



**Jan (v554)**  
Størrelse/annen farge på  
forespørsel



**Siren (v514-g)**  
Størrelse/annen farge på  
forespørsel



**Hanne (551-g)**  
Størrelse/annen farge på  
forespørsel



**Joakim (552-g)**  
Størrelse/annen farge på  
forespørsel



**Lotte (v576-g)**  
Størrelse/annen farge på  
forespørsel



**Elise (v576)**  
Størrelse/annen farge på  
forespørsel



**Tobias (v514)**  
Størrelse/annen farge på  
forespørsel



**Hilde (v537)**  
Størrelse/annen farge på  
forespørsel



**Stian (553-g)**  
Størrelse/annen farge på  
forespørsel



Skann QR-koden for å lese mer om  
de tradisjonelle ytterdørene

# YTTERDØR

BESTILLINGSVARER / KLASSISKE YTTERDØRER

B



**Sonja**  
str. 890/990x1990/2090  
21.023,- eks. mva  
26.279,- inkl. mva



**Maren**  
str. 890/990x1990/2090  
23.797,- eks. mva  
29.746,- inkl. mva



**Mille**  
str. 890/990x1990/2090  
21.762,- eks. mva  
27.203,- inkl. mva



**Inger m/klart glass**  
str. 890/990x1990/2090  
18.701,- eks. mva  
23.376,- inkl. mva



**Evy**  
str. 890/990x1990/2090  
16.235,- eks. mva  
20.294,- inkl. mva



**Gracia**  
str. 890/990x1990/2090  
12.563,- eks. mva  
15.704,- inkl. mva



**Gracia m/cotswold glass**  
str. 890/990x1990/2090  
14.591,- eks. mva  
18.239,- inkl. mva



**Amalie**  
str. 890/990x1990/2090  
17.468,- eks. mva  
21.835,- inkl. mva




**Klassisk tett**  
str. 890/990x1990/2090  
12.289,- eks. mva  
15.361,- inkl. mva



**Klassisk m/klart glass**  
str. 10x210  
15.002,- eks. mva  
18.753,- inkl. mva



**Øya**  
str. 890/990x1990/2090  
16.646,- eks. mva  
20.808,- inkl. mva



**Janne**  
str. 890/990x1990/2090  
17.673,- eks. mva  
22.091,- inkl. mva



**Jorunn**  
str. 890/990x1990/2090  
18.084,- eks. mva  
22.605,- inkl. mva



**Marie**  
str. 890/990x1990/2090  
17.057,- eks. mva  
21.321,- inkl. mva

**KAN LEVERES I  
ANDRE FARGER!**

**A-mål:** 62mm

**U-verdi:**

**B-mål:** 22mm

m/glass: 1,0

**C-mål:** 40mm

u/glass: 0,77

**Dekor:**

Slett innside  
og sporfrest  
utside.

**Karm:**

Malt samme  
farge som  
dørblad. 105mm  
bredde m/  
foringsnot.

**Beslag:**

FG godkjent låskasse  
565 med sylinder  
5545 fkr. matt.  
Justerbart  
sluttstykke  
0094.

**Farger:**

Hvit, NCS S0502-Y  
Glans 30.

**Lysåpning:**

Ved 90° åpning  
83cm (M10)

**Terskel:**

Eik med alu  
sliteskinne

**Glass:**

Klart glass leveres  
dersom annet ikke  
er spesifisert.

# YTTERDØR

KLASSISK SIDEFELT S1 OG SLP1 FOR 92mm BREDDE PÅ KARM M/FORINGSNOT

L



Dempet sort      Sort      Hvit      Antrasittgrå

## S1

### Sidfelt S1 - NCS S0502-Y, hvit

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057323	9 393	11 741
490 x 2090	60750450	9 393	11 741

### Sidfelt S1 - NCS S9000-N, sort

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057327	9 393	11 741
490 x 2090	60057128	9 393	11 741

### Sidfelt S1 - NCS S8500-N, dempet sort

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60056543	9 393	11 741
490 x 2090	60056545	9 393	11 741

### Sidfelt S1 - RAL 7016, antrasittgrå

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057325	9 393	11 741
490 x 2090	60057129	9 393	11 741



Dempet sort      Sort      Hvit      Antrasittgrå

## SLP1

### Sidfelt SLP1 - NCS S0502-Y, hvit

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057324	9 393	11 741
490 x 2090	60750449	9 393	11 741

### Sidfelt SLP1 - NCS S9000-N, sort

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057328	9 393	11 741
490 x 2090	60057131	9 393	11 741

### Sidfelt SLP1 - NCS S8500-N, dempet sort

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057126	9 393	11 741
490 x 2090	60057125	9 393	11 741

### Sidfelt SLP1 - RAL 7016, antrasittgrå

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
390 x 2090	60057326	9 393	11 741
490 x 2090	60057130	9 393	11 741

#### Farger:

Hvit, NCS S0502-Y  
Antrasittgrå, RAL 7016  
Sort, NCS S9000-N,  
Dempet sort, NCS S8500-N.  
Glans 30.

#### Karm:

92mm karm  
m/foringsnot.

#### Glass:

2-lags klart sikkerhets- og  
energiglass med argon.  
Kan leveres med andre  
glasstyper med lev.tid.

U-verdi = 1,4 W/m2K  
Brystningshøyde 20cm

Glassfeltet er  
CE-merket

# EL<sub>2</sub>60/Rw40dB STÅLDØRER L

## MED SMYGKARM

### Nyttig informasjon

Ståldør med smygkarm kan både brukes som innerdør og ytterdør.

Dørene er tilpasset og klargjort for el-sluttstykke og stolpe ST 4002-15. Dette gjelder ikke 2-fl.

Alle våre ståldører leveres med justerbare monteringshylser og ferdig isolert karm.

Ståldørene, kan i likhet med alle våre dører, leveres i andre farger og størrelser på forespørsel.

Alt du trenger av ståldører får du hos oss!



#### EL<sub>2</sub>60/Rw40dB varmforsinket ståldør m/smygkarm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54260992	54261003	13 748	17 185
890 x 1990	54261018	54261022	13 748	17 185
890 x 2090	54261037	54261041	13 748	17 185
990 x 1990	54261105	54261132	13 748	17 185
990 x 2090	54261283	54261298	13 748	17 185
1090 x 2090	54261317	54261321	15 864	19 830
1190 x 2090	54261336	54261340	15 864	19 830
1290 x 2090	55328015	55328026	18 790	23 488

#### Hvit RAL9010

#### EL<sub>2</sub>60/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/smygkarm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	54261355	54261423	25 918	32 398
1790 x 2090	54261438	54261442	25 918	32 398
1990 x 2090	60087793	60087774	30 301	37 876

Hoveddør er M10

#### Hvit RAL9010

A= 64mm **Dørblad:** U-verdi: Tettelst i  
B= 33mm Ståldørene 1,56 W/ karm.  
C= 31mm leveres i m<sup>2</sup>K  
RAL9010.

**Smygkarm:** Monteres på innsiden av åpningen rundt døren og dekker den synlige delen av veggåpningen.

Alle våre ståldører på lager er CE-merket.

Lås 565 uten sylinder.

# EI<sub>2</sub>60/Rw40dB STÅLDØRER L

## MED GERIKTKARM



### EI<sub>2</sub>60/Rw40dB varmforsinket ståldør m/geriktkarm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54238898	54238902	13748	17185
890 x 1990	54238917	54238921	13748	17185
890 x 2090	54238936	54239004	13748	17185
990 x 1990	54239042	54239481	13748	17185
990 x 2090	54240794	54240805	13748	17185
1090 x 2090	54240813	54240824	15864	19830
1190 x 2090	54240832	54240843	15864	19830
1290 x 2090	55325457	55325616	18790	23488

### Hvit RAL9010



### EI<sub>2</sub>60/Rw40dB - 2fl varmforsinket ståldør m/geriktkarm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1490 x 2090	54240858	54240862	25 918	32 398
1790 x 2090	54240877	54240881	25 918	32 398
1990 x 2090	60087794	60087775	30 301	37 876

### Hvit RAL9010

Hoveddør er M10

A= 64mm **Dørblad:** U-verdi: Tettelist i Lås 565 uten sylinder.  
 B= 33mm Ståldørene 1,56 W/ karm.  
 C= 31mm leveres i m<sup>2</sup>K

Alle våre ståldører på lager er CE-merket.

**Geriktkarm:**  
 Har lister rundt kantene av døren og dekker mellomrommet mellom karm og vegg.

# INNERDØRER

## GENERELL INFORMASJON

Vi har et stort utvalg av innerdører på lager. Hos oss finner du alt fra lette, slette, formpressete dører til klassifiserte og mer eksklusive - her kan alle finne en dør tilpasset smak, behov og økonomi.

## LETTE DØRER

Brukes i leiligheter, kontorer, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.

### DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av honeycomb, og lagerføres hos Nordic Door med malt overflate. Disse dørene har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos Nordic Door som hvitmalt.

### KARM:

Vår standard karm er 42 x 92mm laget av furu og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Leveres som hvitmalt karm, med pakning.

### TERSKEL:

Vår standard HC terskel er 25 x 92 mm eiketerskel med skrådd anslag i samsvar med universell utforming for enklere overgang mellom rommene. Vi kan i tillegg levere 15mm flat underliggende og 9mm flat mellomliggende terskel.

### BESLAG:

Leveres med "snap-in" hengsler og låskasse 2014.

### 2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren, og manuell skåte på sidefløyen.

### LYSÅPNING:

Ved 90° åpning 86,5cm (M10)

### ANNET:

Alle lette dører på lager hos Nordic Door er ferdig overflatebehandlet. Karm leveres usammensatt, men kan leveres sammensatt mot tillegg i prisen. Alle våre innerdører bør oppbevares tørt for å unngå fuktskader. Reklamasjon dekker ikke fuktskader eller svelling pga. fuktskade.

Vi tilbyr skyvedørskarmer til alle våre innvendige uklassifiserte 40 mm dører – med levering innen én uke fra Quick Lager!



*Lette dører har presset fiberplate med honeycomb-kjerne. Dørene er rimeligere enn kompakte dører, men er likevel optimale innedører.*

## MASSIVE DØRER

Brukes i leiligheter, bolig og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Døren leveres med hvitmalt karm med pakning.

Døren er av høy kvalitet, meget formstabil på grunn av 14mm fylling. Glassdørene leveres uten glasslister, noe som gir dørene et eksklusivt uttrykk. Disse dørene er i massivt tre, kombinert med trefiber fylling i MDF. Dørene er meget stabile og gir et eksklusivt inntrykk.

### LYSÅPNING:

Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)

Låsside/hengsleside/bunn/topp



# KOMPAKTE DØRER

Kompakte dører brukes i skoler, sykehjem, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Oppbygning og beslag i en mer robust utførelse.

## DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos oss med tre typer overflater:

- **Malte dører:** Disse har en 3mm hardfiberplate for maling som overflate. Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De blir lagerført hos oss som hvitmalte.
- **Finérte dører:** Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér limt mot 3mm sponplate. Finérte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos oss er eik.
- **Laminatdør** har overflatesjikt av 0,7mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos oss er hvit og grå laminat. Alle kompakte dører har innlegg for dørpumpe.

## KARM:

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92mm og leveres med not. Karmen leveres fingerskjøtet og kvistfri, men kan også leveres ubehandlet, lakkert eller malt i valgfri NCS. Leveres som hvitmalt karm, med pakning.

## TERSKEL:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

## BESLAG:

Leveres med 3 x 3244 hengsler og Assa 565 låskasse.

## 2-FLØYET:

Leveres med slagslist på fløydøren. Manuell skåte Assa 1396 montert, sluttstykke til toppkarm og standard terskel medsendes.

## LYSÅPNING:

Ved 90° åpning 86,5cm (M10)




*Dørkjernen i kompaktdører er av rørspon, men med samme overflate som formpressede og lette dører.*

*Lydreduksjon er vesentlig bedre og vekten er høyere i forhold til dører med kjerne av honeycomb.*



Standard terskel 25mm



Profil av kompakt dør



565 låskasse



3244 hengsle



## KARM MED DEMPELIST

Unngå både slamring med dørene og kvistgjennomslag med kvistfri karm med dempelist. Dette hever kvalitetsfølelsen betraktelig.

# SKYVEDØRER

## Skyvedører som frigjør plass - levert raskt!

Skyvedører fra Nordic Door kombinerer stil og funksjon – ideelle for små og store rom og praktiske løsninger. De leveres i glass, tre og andre materialer, og kan tilpasses både til private og profesjonelle miljøer.

**Det gjelder våre innvendige uklassifiserte 40 mm dører – med levering innen én uke.**

*Se neste side for skyvedørskarmer og løsninger som passer ditt behov.*



**Opptatt/ledig for lette skyvedører**  
694,- / 868,-

L



**Forkrommet matt ring og skål:**  
Tillegg 906,- / 1 133,-

L




**Gripehull for skyvedør**  
Montert: 862,- / 1 078,-  
Løst medsendt:  
500,- / 625,-

L



Vi tilbyr skyvedørskarmer til alle våre innvendige uklassifiserte 40 mm dører – med levering innen én uke fra Quick Lager!



## Skap en større romfølelse med våre skyvedørskarmer! L

Karmene passer til både lette, kompakte, formpressede og heltre dørblader, samt alle våre uklassifiserte 40mm dører.

Til bruk i leiligheter, bolig, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom. Innebygde karmen i vegg frigjør mer veggplass.

Dørblad kan monteres i innebygd karm i vegg eller som en utenpåliggende løsning. Kan leveres med opptatt/ledig skilt, gripehull og låskasse 4249 medsendt sluttstykke. Døren vil da kunne brukes som toalettør med mulighet for åpning i hele lysåpningen.

Det lagerføres karm med solid rammeverk, leveres med monteringssett og feste til skyvedør. Skyvedørsfestet er justerbart. Ubehandlete skyvedørskarmer på bestilling. Like priser som hvite.

### Skyvedørskarmer Hvit NCS S 0502Y

Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M7	626 x 204	1290 x 2090	2540 x 2090	60775929	3 842	4 803
M8	726 x 204	1490 x 2090	2940 x 2090	60775930	3 842	4 803
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	60775931	3 842	4 803
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	60775932	3 842	4 803
M11	1026 x 2040	2090 x 2090	4140 x 2090	60775933	3 952	4 940
M12	1126 x 2040	2290 x 2090	4540 x 2090	60775934	3 952	4 940
M13	1226 x 2040	2490 x 2090	4940 x 2090	60775935	3 952	4 940

Tofløyet beslag, beslag inneholder hel list

Skjøtestykke og stoppere til sammenkobling	41121278	853	1 066
--	----------	-----	-------

### Skyvedørskarmer Klassisk hvit NCS S 0500-N

Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	60028390	4 311	5 389
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	60028727	4 311	5 389

### Skyvedørskarmer Dempet sort NCS S 8500-N

Str.	Dørblad	Enfl. utv. mål	Tofl. Utv. mål	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
M9	826 x 2040	1690 x 2090	3340 x 2090	60754581	4 706	5 883
M10	926 x 2040	1890 x 2090	3740 x 2090	60754582	4 706	5 883

Skyvedørskarmen kan også leveres med høyde 249mm (utvendig karmmål) i M7-13. Dette er bestillingsvare og pris beregnes på forespørsel. Karmen kan også leveres i valgfri NCS, eik eller ubehandlet. Dette er bestillingsvare. Monteringsanvisning medfølger hver enkelt karm.

**Skyvedørblader = dørprisen minus kroner 327,- / 409,-**

### Skyvedør

Beskrivelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse for lette skyvedører 4249 + sluttstykke	1 416	1 770
Låskasse for massive skyvedører 9788 + sluttstykke	1 495	1 869



# INNERDØR

AQUA VÅTROMSDØR M/SNAP IN HENGLER OG LÅSKASSE 2014 L



2014 låskasse

Snap-in hengsler

## AQUA VÅTROMSDØR!

GLASSFIBERDØR MED  
KANTLIST I ALUMINIUM

Skann og se et  
større utvalg av  
våtromsdører  
(på bestilling)



### Aqua våtromsdør - Glassfiber

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 2090	60087797	10 613	13 266
790 x 2090	60087776	10 613	13 266
890 x 2090	60087783	10 613	13 266
990 x 2090	60087787	10 613	13 266

### Hvit (NCS S 0502-Y)

Kan leveres som pendeldør, skyvedør, 2fl. og i ulike glass- og fargevarianter.

**A-mål:** 40mm

**B-mål:** 20mm

**C-mål:** 20mm

**Dørblad**

Slett

Hvitmalt

NCS S 0502Y.

Glans 25

**Karm:**

92mm.

Hvitmalt furukarm

usammensatt eller

sammensatt.

**Tillegg for**

**skyvedørskarm**

Se side 29

**Fradrag for**

**skyvedør:**

327,- / 409,-

**Fradrag for**

**hvit karm:**

1 019,- / 1 274,-

# INNERDØR

## LETTE INNERDØRER M/SNAP IN HENGLER OG 2014 LÅSKASSE

L



2014 låskasse

Snap-in hengsler

Se alle våre  
vridere på  
side 46.



### Slett lett malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	42865162	3 162	3 953
690 x 1990	42865177	2 122	2 653
690 x 2090	42865181	2 122	2 653
790 x 1890	44066101	3 162	3 953
790 x 1990	42865196	2 122	2 653
790 x 2090	42865215	2 122	2 653
890 x 1890	44066116	3 162	3 953
890 x 1990	42865226	2 122	2 653
890 x 2090	42865234	2 122	2 653
990 x 1990	42865245	2 328	2 910
990 x 2090	42865253	2 328	2 910
1090 x 2090	42865272	4 651	5 814
1190 x 2090	42865298	4 651	5 814
1290 x 2090	42865317	4 651	5 814

### Hvit (NCS S 0502-Y)

### Slett lett malt - 2fl m/hvitmalt karm

Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1390 x 2090	7 472	9 340
1490 x 2090 *	7 472	9 340
1590 x 2090	7 472	9 340
1690 x 2090 *	7 472	9 340
1790 x 2090	7 472	9 340
1890 x 2090 *	10 595	13 244
1990 x 2090	10 595	13 244

### Hvit (NCS S 0502-Y)



### Slett lett malt m/hvitmalt karm og dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	54941543	3 596	4 495
890 x 2090	54941577	3 596	4 495
990 x 2090	54941581	3 596	4 495

### Klassisk hvit (NCS S 0500-N)

A-mål: 40mm

B-mål: 20mm

C-mål: 20mm

Dørblad

Slett

Hvitmalt

NCS S 0502Y,  
Klassisk hvit

NCS 0500

Glans 25

Karm

92mm.

Hvitmalt.

Tillegg for

skyvedørskarm

Se side 29.

Fradrag for

skyvedør:

327,- / 409,-

Fradrag for

hvit karm:

1 019,- / 1 274,-

Tillegg for

dempelist:

319,- / 399,-

# INNERDØR

KOMPAKT M/SNAP IN HENGSLER OG 2014 LÅSKASSE


L



2014 låskasse



Snap-in hengsler



## Slett kompakt malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	44075012	3 050	3 813
690 x 2090	44075038	3 050	3 813
790 x 1990	44075057	3 050	3 813
790 x 2090	44075076	3 050	3 813
890 x 1990	44075095	3 050	3 813
890 x 2090	44075114	3 050	3 813
990 x 1990	44075133	3 050	3 813
990 x 2090	44075152	3 050	3 813

Hvit (NCS S 0502-Y)

## Slett kompakt malt m/karm malt i dempet sort

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60626508	5 071	6 339
890 x 2090	60093605	5 071	6 339
990 x 2090	60088263	5 071	6 339

Dempet sort (NCS S 8500-N)

## Slett kompakt malt m/hvitmalt karm og dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	60754583	5 071	6 339
690 x 2090	60168015	5 071	6 339
790 x 1990	52087764	5 071	6 339
790 x 2090	52087772	5 071	6 339
890 x 1990	52087783	5 071	6 339
890 x 2090	52087798	5 071	6 339
990 x 2090	52087817	5 071	6 339

Klassisk hvit (NCS S 0500-N)



**A-mål:** 40mm  
**B-mål:** 20mm  
**C-mål:** 20mm

**Karm**  
92mm.  
Hvitmalt.

**Dørblad**  
Hvit NCS S 0502Y  
Klassisk hvit  
NCS S 0500-N  
Dempet sort  
NCS S 8500-N  
Glans 25

**Beslag:**  
Snap in  
hengsler  
og 2014  
låskasse.

**Tillegg for  
skyvedørskarm**  
Se side 29.

**Fradrag for  
skyvedør:**  
327,- / 409,-

**Fradrag for  
hvit karm:**  
1 019,- / 1 274,-

**Tillegg for  
dempelist:**  
319,- / 399,-

# INNERDØR

KOMPAKT M/SNAP IN HENGLER OG 2014 LÅSKASSE

L



2014 låskasse



Snap-in hengsler



## Slett kompakt malt m/glass GD 375-01 og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	45194145	8 409	10 511
990 x 2090	45194153	8 409	10 511


Hvit (NCS S 0502-Y)

## Slett kompakt malt m/glass GD 375-01 og karm malt i dempet sort

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60168012	8 970	11 213
990 x 2090	60088261	8 970	11 213

Dempet sort (NCS S 8500-N)

INNERDØRER



Mer informasjon om våre vridere finner du på side 46.



## Slett kompakt malt m/glass GD 200-01 og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60168013	8 800	11 000
990 x 2090	60168014	9 570	11 963

Hvit (NCS S 0502-Y)

A-mål: 40mm

B-mål: 20mm

C-mål: 20mm

**Karm**

92mm.

Hvitmalt.

**Dørblad**

Hvit NCS S 0502Y

Klassisk hvit

NCS S 0500-N

Dempet sort

NCS S 8500-N

Glans 25

**Beslag:**

Snap in

hengsler

og 2014

låskasse.

**Tillegg for**

skyvedørskarm

Se side 29.

**Fradrag for**

skyvedør:

327,- / 409,-

**Fradrag for**

hvit karm:

1 019,- / 1 274,-

**Tillegg for**

dempelist:

319,- / 399,-

# INNERDØR

## KOMPAKT M/LØFTEHENGSLER OG 565 LÅSKASSE

L



565 låskasse



3244 hengsler



### Slett kompakt malt - 2fl m/hvit karm


Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1390 x 2090	15 611	19 514
1490 x 2090 *	15 611	19 514
1590 x 2090	15 611	19 514
1690 x 2090 *	15 611	19 514
1790 x 2090	15 611	19 514
1890 x 2090 *	21 695	27 119
1990 x 2090	21 695	27 119

### Hvit (NCS S 0502-Y)

\* Kan leveres likefløyet, ellers ulike fløyer.

2fl i M20 høyde; + 10%


Kan leveres med glass.



### Slett kompakt malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	44067100	44067115	9 058	11 323
690 x 1990	42774525	42774506	6 326	7 908
690 x 2090	42774563	42774533	6 326	7 908
790 x 1890	44067164	44067172	9 058	11 323
790 x 1990	42774601	42774578	6 326	7 908
790 x 2090	42774635	42774616	6 326	7 908
890 x 1890	44067183	44067198	9 058	11 323
890 x 1990	42774646	42774665	6 326	7 908
890 x 2090	42774692	42774684	6 326	7 908
990 x 1990	42774722	42774703	6 326	7 908
990 x 2090	42774756	42774741	6 326	7 908
1090 x 1990	44067202	44067217	9 058	11 323
1090 x 2090	42774794	42774786	9 058	11 323
1190 x 1990	44067221	44067236	9 058	11 323
1190 x 2090	42774813	42774805	9 058	11 323
1290 x 1990	44067240	44067255	9 058	11 323
1290 x 2090	42774832	42774824	9 058	11 323

### Hvit (NCS S 0502-Y)



### Kompakt, eik m/hvitmalt karm i NCS S 0502-Y

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42765395	42765376	8 364	10 455
790 x 2090	42765501	42765406	8 364	10 455
890 x 1990	42765425	42765414	8 364	10 455
890 x 2090	42765444	42765433	8 364	10 455
990 x 1990	42765478	42765452	8 364	10 455
990 x 2090	42765482	42765497	8 364	10 455

### Dørblad i finér.

A-mål: 40mm  
B-mål: 20mm  
C-mål: 20mm

Karm  
92mm

Dørblad  
Slett

Hvitmalt  
NCS S 0502Y,  
Glans 25

Beslag:  
Løftehengsler  
3244 og 565  
låskasse.

Tillegg for  
tettelist:  
1 fløy - 912,- / 1.140,-  
2 fløy - 1.141,- / 1.426,-

Tillegg for  
skyvedørskarm  
Se side 29.

Fradrag for  
skyvedør:  
327,- / 409,-

# INNERDØR

KOMPAKT I LAMINAT M/LØFTEHENGSLER OG 565 LÅSKASSE

L



565 låskasse



3244 hengsler



## Kompakt laminat m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	42864500	42864481	10 461	13 076
790 x 2090	42864534	42864526	10 461	13 076
890 x 1890	44062900	44062915	12 335	15 419
890 x 1990	42864572	42864553	10 461	13 076
890 x 2090	42864598	42864583	10 461	13 076
990 x 1990	42864621	42864617	10 461	13 076
990 x 2090	42864655	42864636	10 461	13 076
1090 x 1990	44062926	44062945	12 335	15 419
1090 x 2090	42864693	42864666	12 335	15 419

Hvit (F1040 MAT/NCS S 0502-G50Y)

Tips!  
Husk flat terskel til våtrom.




## Kompakt laminat m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	56130298	56130283	10 461	13 076
790 x 2090	56130317	56130302	10 461	13 076
890 x 1890	56130412	56130404	12 335	15 419
890 x 1990	56130442	56130423	10 461	13 076
890 x 2090	56130476	56130457	10 461	13 076
990 x 1990	56130597	56130582	10 461	13 076
990 x 2090	42865158	42865143	10 461	13 076
1090 x 2090	44064580	44064614	12 335	15 419

Grå (F-7927 MAT/NCS S 2500N)

Kan leveres med karm i samme farge som dørblad. Leveringstid: 1-2 uker.



## Kompakt laminat m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690034	60690035	10 461	13 076
990 x 2090	60690036	60690037	10 461	13 076

Mørk grå (F1535 MAT/ NCS S 4500N)

## Kompakt laminat m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690038	60690039	10 461	13 076
990 x 2090	60690040	60690041	10 461	13 076

Sort (F2253 MAT/NCS S 9000N)

A-mål: 40mm  
B-mål: 20mm  
C-mål: 20mm

Karm  
92mm  
Hvitmalt.

Dørblad  
Laminat  
Hvit F1040 MAT  
Grå F-7927 MAT  
Malt  
Hvit NCS S 0502-Y  
m/glans 25

Fradrag for skyvedør:  
327,- / 409,-

Tillegg for tettelist:  
1 fløy - 912,- / 1.140,-  
2 fløy - 1.141,- / 1.426,-

# INNERDØR

MASSIVE DØRER I HVIT- NCS S 0502Y MED SNAP-IN OG 2014 LÅSKASSE L



2014 låskasse



Snap-in hengsler



### Stil 1 malt m/4mm herdet glass og dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44069124	8 912	11 140
790 x 2090	44069132	8 912	11 140
890 x 1990	44069143	8 912	11 140
890 x 2090	44069158	8 912	11 140
990 x 2090	46279516	8 912	11 140

Hvit (NCS S 0502-Y)



### Stil 1 tett malt m/dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	44068935	4 723	5 904
690 x 1990	44068946	4 723	5 904
690 x 2090	44068954	4 723	5 904
790 x 1890	44068973	4 723	5 904
790 x 1990	44068984	4 723	5 904
790 x 2090	44069003	4 723	5 904
890 x 1890	53594164	4 723	5 904
890 x 1990	44069094	4 723	5 904
890 x 2090	44069022	4 723	5 904
990 x 1990	44069056	4 723	5 904
990 x 2090	44069086	4 723	5 904

Hvit (NCS S 0502-Y)



### Stil 1 malt m/4mm herdet glass - 2fl m/hvit karm og dempelist

Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1190 x 2090	19 512	24 390
1290 x 2090	19 512	24 390
1390 x 2090	19 512	24 390
1490 x 2090	19 512	24 390
1590 x 2090	19 512	24 390
1690 x 2090	19 512	24 390
1790 x 2090	19 512	24 390

Hvit (NCS S 0502-Y)



Det skal være enkelt!

Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss

### Stil 3 malt m/4mm herdet glass og dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	52092214	7 937	9 921

Hvit (NCS S 0502-Y)

A-mål: 40mm Dørblad malt  
B-mål: 20mm NCS S 0502-Y  
C-mål: 20mm Glans 25

Karm  
92mm. Kvistfri karm med dempelist: Motvirker «slamring» med dørene.

Fradrag for karm med dempelist:  
1 646,-  
/ 2 058,-

Tillegg for skyvedørskarm  
Se side 29.

Fradrag for skyvedør:  
327,- / 409,-

Stil 1-serien leveres uten glasslister som gir døren et mer eksklusivt og moderne uttrykk.

# INNERDØR

MASSIVE DØRER I KLASSISK HVIT OG DEMPET SORT  
M/SNAP-IN OG 2014 LÅSKASSE **L**



2014 låskasse



Snap-in hengsler



## Stil 1 malt m/4mm herdet glass og dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	52092195	8 970	11 213
990 x 2090	60626514	8 970	11 213

## Klassisk hvit (NCS S 0500-N)



## Stil 1 tett malt m/dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	60750451	5 896	7 370
790 x 1990	52087681	5 896	7 370
790 x 2090	52087677	5 896	7 370
890 x 1990	52087700	5 896	7 370
890 x 2090	52087726	5 896	7 370
990 x 1990	52087745	5 896	7 370
990 x 2090	52087753	5 896	7 370

## Klassisk hvit (NCS S 0500-N)



## Stil 1 tett malt m/dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60750452	6 500	8 125
890 x 2090	60087810	6 500	8 125
990 x 2090	60087780	6 500	8 125

## Dempet sort (NCS S 8500-N)



Se alle våre  
vridere på  
side 46.



## Stil 1 malt m/4mm herdet glass og dempelist i karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087791	8 970	11 213
990 x 2090	60093604	8 970	11 213

## Dempet sort (NCS S 8500-N)

A-mål: 40mm

B-mål: 20mm

C-mål: 20mm

Dørblad malt

Klassisk hvit  
NCS S 0500-N,  
Dempet sort  
NCS S 8500-N  
Glans 25

Karm

92mm. Kvistfri karm med  
dempelist: Motvirker  
«slamring» med dørene.

Tillegg for  
skyvedørskarm  
Se side 29.

Fradrag for  
skyvedør:  
327,- / 409,-

Fradrag for karm  
med dempelist:  
1 646,- / 2 058,-

Stil 1-serien leveres uten glasslister som gir døren et mer eksklusivt og moderne uttrykk.

# INNERDØR

## KOMPAKT PENDELDØR OG BADSTUDØR L



**Glass: GD1340**  
**Uten terskel**

**BRUKSOMRÅDE:**

Brukes inn til kjøkken på serveringssteder, pleiehjem og lignende.



150mm pendeldørshengsle

**Kan leveres med sparkeplate fra lager!**

### Kompakt pendeldør malt m/gl og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60168016	17 067	21 334
890 x 2090	42882136	17 067	21 334
990 x 2090	42882140	17 067	21 334

**Hvit (NCS S 0502-Y)** Du kan også få pendeldører i glassfiber.

<b>A-mål:</b> 40mm	<b>Dørblad</b>	<b>Karm</b>	<b>Glassåpning</b>
<b>B-mål:</b> 20mm	Slett Malt	Hvitmalt	Ø30/40 inkl. glass:
<b>C-mål:</b> 20mm	NCS S 0502Y, 92mm glass 25	92mm	6 989,- / 8 736,-

## BADSTUDØR

Vi kan levere badstudører i andre størrelser på forespørsel, med leveringstid.



### Badstudør Gloheit helt røkfarget glass

Størrelse	Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	42351173	6 935	8 669
690 x 1990	42351305	6 935	8 669

Håndtak inkludert i prisen



# BRANN- OG LYDDØRER

## GENERELL INFORMASJON

### BRUKSOMRÅDE:

Til døråpninger med brannkrav.

### KLASSIFISERINGER:

Brannklasse: B30, B30/Rw38dB, B30/Rw38dB (52mm), B30/Rw43dB, B30/Rw38dB Klima, B30/Rw43dB Klima og B60/Rw38dB. I tillegg leverer vi ståldører i EI60/Rw40dB. Dørene produseres under årlige fabrikkkontroller.

### DØRBLADET:

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, og lagerføres hos Nordic Door med tre typer overflater:

- Malte dører: Malte dører er 39mm tykke og kan leveres i de fleste NCS-farger. De lagerføres hos Nordic Door som hvitmalte.
- Finerte dører: Disse har ett overflatesjikt av lakkert 0,6mm finér. Finerte dører er 40mm tykke og kan leveres med finér i de fleste tresorter. Lagerført hos Nordic Door er bøk og eik.
- Laminatdør har overflatesjikt av 0,7mm laminat limt mot 3mm fiberplate. Laminatdører er 41mm tykke og kan leveres med laminatoverflate i de fleste varianter. Lagerført hos Nordic Door er hvit og grå laminat.

### KANTLIST:

Malte dører leveres som standard med en malt melamin kantlist. Finerte dører leveres som standard med en melamin kantlist tilsvarende fineroverflaten.

Laminatdører leveres med en 2mm ABS-struktur på langsider. Dører leveres med kantlist alle fire sider.

**Alle B30-dører har tetteliste og er egnet for dørpumpe.**



For mer informasjon om våre brann- og lyddører, se vår produktkatalog ved å skanne QR koden.



### KARM:

Vår standard karm er laget av furu, med målene 42x92mm og leveres med not.

Karmen kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt valgfri NCS. Standard hos Nordic Door er hvitmalt karm.

Andre tresorter, veggtykkelser, overflater og profiler er også mulig. Tetteliste kan leveres som tillegg.

### TERSKELE:

Vår standard terskel er 25 x 92mm med anslag tilpasset rullestol/sengetransport. Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje. Alternative terskler kan leveres, se side 65.

### BESLAG:

Vår standard låskasse er Assa 565 og sluttstykke 351348. Døren leveres med 3 stk hengsler Assa 3244. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.

Generelt ved format større enn M10x21 leveres døren med fire hengsler, eks. B60 dører og dører med 43dB.



565 låskasse



3244 hengsler

### 2-FLØYET:

Leveres med slaglist.

### LYSÅPNING:

40mm dørblad: Ved 90gr åpning 86,5cm (M10)  
52mm dørblad: Ved 90gr åpning 85,3cm (M10)  
58mm dørblad: Ved 90gr åpning 85cm (M10)  
58mm dørblad (B60Rw38dB): Ved 90gr åpning 84,7cm (M10)

**HAR DU HUSKET  
SYLINDER-SETT?**

# INNERDØR

B30 M/BRANNGLOSS **L**

Skann QR  
koden for å  
se mer om  
CE-merking



Vi har  
innerdør  
B30 m/  
brannglass  
på lager!



## B30 malt m/brannglass GD375-01 og hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks.mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087819	60087808	16 829	21 036
990 x 2090	60087805	60087788	16 829	21 036

## Hvit (NCS S 0502-Y)

17mm tykt brannglass i Pyrobel16

**A-mål:** 40mm

**Dørblad**

**Karm**

**Beslag**

**Tillegg for Rw27dB:**

**Røyk tetthet: Sa**

**B-mål:** 20mm

Slett hvitmalt

Hvitmalt

Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348.

1 000,- / 1 250,-

**C-mål:** 20mm

NCS S 0502Y, glans 25

92mm.

4 stk hengsler Assa 3244.

Alle B30 lyddører har tettelist og er egnet for dørpumpe.

# INNERDØR

B30 **L**



Det skal være enkelt!

Komplett karmsett og dørblad er inkl. i prisen hos oss



## B30 malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1890	56518745	56518726	9 862	12 328
690 x 1990	56520592	56520573	7 223	9 029
690 x 2090	56520637	56520618	7 223	9 029
790 x 1890	56520675	56520656	9 862	12 328
790 x 1990	56520713	56520694	7 223	9 029
790 x 2090	56520732	56520724	7 223	9 029
890 x 1890	56520758	56520743	9 862	12 328
890 x 1990	56520781	56520762	7 223	9 029
890 x 2090	56520800	56520796	7 223	9 029
990 x 1990	56527520	56527501	7 223	9 029
990 x 2090	56527675	56527546	7 223	9 029
1090 x 2090	56527732	56527724	9 862	12 328
1190 x 2090	56527781	56527777	9 862	12 328
1290 x 2090	56527826	56527815	9 862	12 328

Hvit (NCS S 0502-Y)

## B30 malt - 2fl m/hvitmalt karm

Størrelse	Pris eksl mva	Pris inkl. mva
1090 x 2090	21 075	26 344
1190 x 2090	21 075	26 344
1290 x 2090	21 075	26 344
1390 x 2090	21 075	26 344
1490 x 2090	21 075	26 344
1590 x 2090	21 075	26 344
1690 x 2090	21 075	26 344
1790 x 2090	21 075	26 344
1890 x 2090	28 221	35 276
1990 x 2090	28 221	35 276

Hvit (NCS S 0502-Y)



Alle B30 dører har tettelist og er egnet for dørpumpe



## B30, eik m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	56531001	56530997	9 008	11 260
890 x 2090	56531156	56531141	9 008	11 260
990 x 2090	56531194	56531186	9 008	11 260

Dørblad: Finért og lakkert dørblad.

Eikekarm på forespørsel

A-mål: 40mm

B-mål: 20mm

C-mål: 20mm

Dørblad

Slett hvitmalt

NCS S 0502Y, glans 25

Karm

Hvitmalt

92mm

Beslag

Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler.

Tillegg for Rw27dB:

1 000,- / 1 250,-

Røyktetthet: Sa

Alle B30 lyddører har tettelist og er egnet for dørpumpe.

# INNERDØR

B30 **L**



## B30 laminat m/hvit malt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690042	60690043	10 498	13 123
990 x 2090	60690044	60690045	10 498	13 123

**Mørk grå (F1535 MAT/ NCS S 4500N)**



## B30 laminat m/hvit malt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 2090	60168017	60168018	10 497	13 121
790 x 2090	56534357	56534342	10 497	13 121
890 x 2090	56534478	56534463	10 497	13 121
990 x 2090	56534921	56534815	10 497	13 121
1090 x 2090	56534993	56534955	12 470	15 588
1190 x 2090	56535080	56535061	12 470	15 588
1290 x 2090	56536355	56536321	12 470	15 588

**Grå (F7927 MAT/NCS S 2500N)**

## B30 laminat m/hvit malt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	56531542	56531466	10 497	13 121
790 x 2090	56531576	56531561	10 497	13 121
890 x 1990	56531746	56531735	10 497	13 121
890 x 2090	56531765	56531754	10 497	13 121
990 x 1990	56532064	56532053	10 497	13 121
990 x 2090	56532083	56532072	10 497	13 121
1090 x 1990	56532102	56532098	12 470	15 588
1090 x 2090	56532121	56532117	12 470	15 588
1190 x 1990	56532140	56532136	12 470	15 588
1190 x 2090	56532166	56532155	12 470	15 588
1290 x 1990	56532204	56532193	12 470	15 588
1290 x 2090	56532238	56532212	12 470	15 588

**Hvit (F1040 MAT/NCS S 0502-G50Y)**



Kan leveres med karm i samme farge som dørblad. Leveringstid: 1-2 uker.

## B30 laminat m/hvit malt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690046	60690047	10 498	13 123
990 x 2090	60690048	60690049	10 498	13 123

**Sort (F2253 MAT/NCS S 9000N)**

**A-mål:** 40mm **Dørblad**

**B-mål:** 20mm Slett laminat

**C-mål:** 20mm Hvit laminat K1040 MAT/NCS S 0502-G50Y

Grå laminat F7927 MAT/NCS S 2500N

**Karm**

Hvit malt

92mm.

**Beslag**

Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler.

**Røyktetthet:** Sa

**Tillegg for Rw27dB:** 1 000,- / 1 250,-

Alle B30 lyddører har tettelest og er egnet for dørpumpe.

# INNERDØR

B30/Rw38dB **L**



## B30/Rw38dB laminat m/hvitmalt karm (52mm)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	42874538	42874020	15 609	19 511
990 x 2090	42875397	42875155	15 609	19 511

## Hvit (F1040 MAT/NCS S0502-G50-Y)


A-mål: 52mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm

## B30/Rw38dB laminat m/hvitmalt karm (52mm)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	42865597	42865578	15 609	19 511
990 x 2090	42865620	42865616	15 609	19 511

## Grå (F-7927 MAT/NCS S2500-N)

A-mål: 52mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm



## B30/Rw38dB laminat m/hvitmalt karm (40mm)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690050	60690051	15 609	19 511
990 x 2090	60690052	60690053	15 609	19 511

## Mørk grå (F1535 MAT/ NCS S 4500N)

A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm

## B30/Rw38dB laminat m/hvitmalt karm (40mm)

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60690054	60690055	15 609	19 511
990 x 2090	60690056	60690057	15 609	19 511

## Sort (F2253 MAT/NCS S 9000N)

A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 32mm



## B30/Rw38dB malt klassisk hvit m/ klassisk hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60754576	60754575	9 496	11 870
990 x 2090	60754578	60754577	9 496	11 870

## Klassisk hvit (NCS S 0500-N) A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 20mm

## B30/Rw38dB malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
690 x 1990	44076181	44076196	9 496	11 870
690 x 2090	44076215	44076226	9 496	11 870
790 x 1990	42875416	42875401	9 496	11 870
790 x 2090	42875446	42875420	9 496	11 870
890 x 1990	42875465	42875454	9 496	11 870
890 x 2090	42875484	42875473	9 496	11 870
990 x 1990	42875503	42875492	9 496	11 870
990 x 2090	42875522	42875518	9 496	11 870
1090 x 1990	44076234	44076245	14 241	17 801
1090 x 2090	42875541	42875537	14 241	17 801
1190 x 2090	42875560	42875556	14 241	17 801
1290 x 2090	44076298	44076302	14 241	17 801

## Hvit (NCS S 0502-Y) A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 20mm

## B30/Rw38dB malt - 2 fl m/hvitmalt karm

Størrelse	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
1090 x 2090	21 437	26 796
1190 x 2090	21 437	26 796
1290 x 2090 *	21 437	26 796
1390 x 2090	21 437	26 796
1490 x 2090 *	21 437	26 796
1590 x 2090	21 437	26 796
1690 x 2090 *	21 437	26 796
1790 x 2090	21 437	26 796
1890 x 2090 *	27 951	34 939
1990 x 2090	27 951	34 939

## Hvit (NCS S 0502-Y) A-mål: 40mm, B-mål: 20mm, C-mål: 20mm

### Dørblad

Slett Hvitmalt NCS S 0502Y,  
Klassisk hvitmalt NCS S 0500-N  
glans 25. Hvit laminat K1040 MAT/  
NCS S 0502-G50Y. Grå laminat  
F7927 MAT/NCS S 2500N

### Karm

Hvitmalt  
92mm

### Beslag

Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3  
stk hengsler Assa 3244. Ved format større  
enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler.

Alle B30 lydører  
har tettelister og  
er egnet for  
dørpumpe.

### Røyktetthet: Sa

# INNERDØR

## B30/Rw38dB, B30/Rw43dB OG B60/Rw38dB L

Kan brukes som leilighetsdør, til møterom og på hoteller med brannkrav og høye krav til lydreduksjon.



### B30/Rw38dB (52mm dørblad) malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	60132927	60132928	9 497	11 871
890 x 2090	60088618	60088616	9 497	11 871
990 x 2090	60088617	60088619	9 497	11 871

### Hvit (NCS S 0502-Y)

A-mål: 52mm B-mål: 20mm C-mål: 32mm



Med overfals for bedre lydtetthet



### B30/Rw43dB malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44195158	44195162	15 309	19 136
790 x 2090	44195177	44195181	13 336	16 670
890 x 1990	42903893	42903912	15 309	19 136
890 x 2090	42903866	42903938	13 336	16 670
990 x 1990	47944820	47944846	15 309	19 136
990 x 2090	42903874	42903942	13 336	16 670

### Hvit (NCS S 0502-Y)

A-mål: 58mm B-mål: 30mm C-mål: 28mm



### B60/Rw38dB malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 2090	44193781	44193796	15 977	19 971
890 x 1990	42903798	42903817	15 977	19 971
890 x 2090	42903734	42903764	15 977	19 971
990 x 1990	47944585	47944661	15 977	19 971
990 x 2090	42903753	42903783	15 977	19 971

### Hvit (NCS S 0502-Y)

A-mål: 58mm B-mål: 20mm C-mål: 38mm

En dør med ekstra høy brannklassifisering og Rw38dB lydreduksjon. For offentlige miljøer som skole og sykehus.

B60 fås også som 2.fl. ved bestilling.

#### Dørblad

Slett Hvitmalt

NCS S 0502Y, glans 25

#### Karm

Hvitmalt

92mm

#### Beslag

Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21 leveres døren med 4 hengsler. På 43dB dører leveres 4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.

#### Røyktetthet: Sa

Alle B30 lyddører har tetteliste og er egnet for dørpumpe.

# INNERDØR

## INNVENDIG KLIMADØR- B30/Rw38dB OG B30/Rw43dB



En inngangsdør for leiligheter, oppvarmede kjellere, tempererte garasjer og hvor det ellers er mer enn 10° C i temperaturforskjell på dørens utside og innside.

Entrédøren  
som sikrer  
formstabilitet  
og luft-  
tetthet



### B30/Rw38dB Klima malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
790 x 1990	44076756	44076760	12 601	15 751
790 x 2090	44076775	44076786	12 601	15 751
890 x 1990	42865461	42865457	12 601	15 751
890 x 2090	42865480	42865476	12 601	15 751
990 x 1990	44076794	44076805	12 601	15 751
990 x 2090	42865506	42865495	12 601	15 751

### Hvit (NCS S 0502-Y)

**A-mål:** 52mm **B-mål:** 20mm **C-mål:** 32mm

Med overfals  
for bedre lydtetthet



### B30/Rw43dB Klima malt m/hvitmalt karm

Størrelse	Nobbnr. V	Nobbnr. H	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
890 x 2090	60087779	60087790	13 798	17 248
990 x 2090	60087804	60087798	13 798	17 248

### Hvit (NCS S 0502-Y)

**A-mål:** 58mm **B-mål:** 30mm **C-mål:** 28mm

#### Dørblad

Slett Hvitmalt  
NCS S 0502Y, glans 25

#### Karm

Hvitmalt  
92mm

#### Beslag

Låskasse Assa 565 og sluttstykke 351348. 3 stk  
hengsler Assa 3244. Ved format større enn M10 x 21  
leveres døren med 4 hengsler. På 43dB dører leveres  
4 stk hengsler Assa 3228 og med sluttstykke 5950.

#### Røykttetthet: Sa

Dørene har sperresjikt av aluminium som er med på å forhindre at de ikke "slår" seg.

# DØRVRIDERE OG BESLAG TIL INNVEDNIGE DØRER L



Vrider Toledo sølv matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
56248685	423	529



Vrider Toledo sort matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168032	578	723



Vrider Stocolma sølv halvblank		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168033	528	660



Vrider Oslo sølv matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
56248674	365	456



Vrider Oslo sort matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
60168031	572	715



Vrider Odda Z83 sølv matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53640296	278	348



Vrider Astra sølv matt		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
53667017	1 492	1 865



Opptatt/ledig skilt fkr/messing		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
46279546	880	1 100
46279554	880	1 100



Opptatt/ledig for lett skyvedør		
Nobbnr.	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
46279565	693	866

# TILLEGGSPRISER

<b>Dørblad</b>	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Laminat i andre farger enn lagerført (leveringstid)	Pris på forespørsel	
Dørblad malt i valgfri NCS (leveringstid)	Pris på forespørsel	
<b>Låskasse / skilt</b>	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Låskasse Trioving 2016 (sylinderlåskasse til lette dører)	608	760
Låskasse Boda 4249, skyvedørslås til lette dører + sluttstykke	1 382	1 728
Låskasse Assa 562, for dører med el.sluttstk. Oppstillbar	1 305	1 631
Låskasse Assa 1560, smekklås, ikke oppstillbar. For dører med el.sluttstk.	1 305	1 631
Låskasse Assa 566, rullelås, reilelås	2 938	3 673
FG godkjent låskasse 8765	1 285	1 606
FG godkjent låskasse Assa 9788 for pendeldør montert ved vårt verksted. U/vriderfunksjon	6 713	8 391
<b>Sylindere</b>	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Sylinder Assa 5545 med knapp innside	1 272	1 590
Sylinder Assa 5545C, med sylinder begge sider	2 383	2 979
Likelåsende sylinder pr lås	1 173	1 466
FG syl. 5596C SEK med bortesikring	2 822	3 528
Sylinder 5545 innadslående	1 272	1 590
<b>Dørlukker</b>	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
DC300, dørlukker med "arm" for kompakte, brann- og lyddører (54263213)	2 490	3 113
DC700, dørlukker med glideskinne for kompakte, brann- og lyddører (54263073)	4 867	6 084
<b>Dørkikkerter / opptatt / ledig / blindskilt</b>	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Dørkikkert forkr. løst medsendt (ikke til branndør)	586	733
Opptatt/ledig skilt fkr. matt (toalettgarnityr) (brukes på innerdører med 2014 låskasse)	880	1 100
Opptatt/ledig skilt fkr. (toalettgarnityr) (brukes på innerd. med låskasse 565/8765 for syl.)	1 170	1 463
Blindskilt fkr. matt, sett	747	934
Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra underkant dørblad	1 629	2 036



Terskel, eik 9mm mellomliggende flat lakkert.



Terskel, eik 15mm underliggende flat lakkert.



Terskel, eik 25mm standard HC lakkert.



Tersklene vist her er også lagerført i hvitpigmentert tonet 3.



2mm flat RST stålterskel



Hev-senk terskel



# TILLEGGSPRISER

## Diverse beslag

Montert dørkikkert std. plassering 150cm fra u.k.	1 642	2 053
C sylinder 5545 fkr. matt (begge sider)	2 401	3 001
Likelåsende sylinder pr lås	1 183	1 479
FG syl. 5596C SEK med bortesikring medsendt	2 739	3 424
Standard sylinder 5545 medsendt	1 279	1 599
DC300 dørlukker*	2 449	3 061
DC700 dørlukker*	4 782	5 978

\*Ytterdører må ha innlegg for dørlukker, ellers må det brukes gj.gående skruer.

## Adjufix monteringshylser 38mm

Eks. mva

Adjufix monteringssett i tre 65mm skrue	pr. sett	365
Adjufix monteringssett i betong 80mm skrue/plasthylse	pr. sett	533
Adjufix monteringssett i lettbetong/leca 120mm skrue/plasthyl	pr. sett	421



## TIPS!

En ytterdør er noe av det som blir brukt mest i huset, men som samtidig blir minst vedlikeholdt.

Her har vi samlet noen enkle tips til hvordan du enkelt kan vedlikeholde din ytterdør.

- For beskyttelse av farge og overflate anbefales det at døren årlig poleres med tradisjonell bilvoks eller bivoks.
- Bevegelige deler som for eksempel hengsler, rengjøres og smøres minst to ganger per år.
- Rengjør med svamp eller vaskeklut og bruk lunkent vann, eventuelt

tilsett litt vaskemiddel uten slipemiddel og tørk godt av.

- Har du håndtak eller vrider i rustfrittstål bør disse vaskes jevnlig med såpevann for å opprettholde overflatekvaliteten.



### Sparkeplater til ytterdører

Sparkeplate beskytter ytterdøren mot slitasje, fukt og støt – perfekt for dører med høy trafikk. Finnes i flere størrelser.

# GLASS TILLEGGSPRISER

## GLASSÅPNINGER FOR KOMPakte DØRER




<b>TILLEGG FOR GLASSÅPNING</b>	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Utfresing av glassåpning inkl. glasslister, uten innlagt glass	Ca. 1 uke	4 559	5 699
Utfresing av glassåpning til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	4 559	5 699
Utfresing av glassåpning til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	9 124	11 405
Utfresing av glassåpning til 2fl. dør	Ca. 1 uke	9 124	11 405
Rund glassåpning Ø30/40cm, inkl. innlagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	6 989	8 736
GD1340 (15x50cm siktrute) inkl. ilagt glass og utfresing	Ca. 1 uke	2 938	3 673
<b>Tillegg for glass</b>	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
6mm laminert F1 glass for GD200-01 /375-01 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 941	4 926
6mm laminert F1 glass for GD1020 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	3 429	4 286
6mm laminert F1 glass for GD115-01 /375-02 (utfresing av glassåpning kommer i tillegg)	Ca. 1 uke	4 559	5 699
Glass til fløy M3 og M4	Ca. 1 uke	2 000	2 500
Glass til 1,5 dør (M13 og M14)	Ca. 1 uke	5 983	7 479
Glass til 2fl. dør	Ca. 1 uke	7 974	9 968
<b>Fast sidefelt</b>	Leveringstid	Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Fast sidefelt med hvitmalt karm. Innlagt 6mm klart glass	Ca. 1 uke	7 807	9 759
<b>Tillegg for glass, tofløyet dør (leveres i alle viste glassåpninger)</b>	Leveringstid		
Som enfløyet dør x 2. 2fl. dør M20 + 10 %. Tillegg for ukurante mål +50%	Ca. 1 uke		



Skann QR-koden for å lese mer om glassåpninger.

# INFORMASJON




## A-B-C MÅL

Ved sluttmontering av beslag til vår standard låskasse 565 kan det være behov for utfyllende informasjon om låskassens plassering i dørbildet i forhold til tykkelsen på dørbildet.

Dørens A-mål angir total tykkelse på døren. Dørens B-mål angir avstanden fra overflate hengsleside til senter av dørens låskasse. Dørens C-mål angir avstanden fra overflate anslagsside til senter av dørens låskasse.

## SLAGRETNING

Slagretningen på døren er hvor man kan se hengslene.



## REKLAMASJONSVILKÅR

Reklamasjoner behandles i samsvar med NS 8409 og Nordic Door sine salgs- og leveringsbetingelser.

For at reklamasjon skal være gyldig kreves det at dører er riktig montert og vedlikeholdt. Vedlikehold må utføres i samsvar med våre anbefalinger i FDV, se [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no). Nordic Door vil i hvert tilfelle vurdere omfanget av skaden og om mulig levere nye deler til produktet. Skulle det ikke være mulig å utbedre produktet vil Nordic Door tilby tilsvarende produkt.

Reklamasjonsretten dekker ikke (standard serie):

- Ytterdør i standard serie som ikke er beskyttet mot direkte regn og sol av overbygg/tak eller som står i en nisje.
- Kuving av dør i standard serie forårsaket av solvarme. Gjelder i tilfelle mørke fargetoner. Farger fra NCS 6500 anses som mørke fargetoner.

Plus serien tar ingen forbehold.

For mer informasjon besøk vår hjemmeside: [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no).

Her finner du også produktkatalog med produktinformasjon for Nordic Door sine produkter og andre oppdaterte kataloger.

Er det noe du savner i denne katalogen - ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

## FDV



Skann QR-koden for å se våre FDV'r på vår hjemmeside.

## SJEKKLISTE VED BESTILLING



Skann QR-koden for å se Sjekkliste ved bestilling på vår hjemmeside.

## MONTERING



Skann QR-koden for å se monteringsanvisninger for ytterdører og innerdører på vår hjemmeside.

# SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2026

For leveranser fra Nordic Door AS, avd. Quick Lager. Gjelder ikke forbrukerkjøp.

## 1. Generelt

Alle salg og leveranser fra Nordic Door AS av varer som ikke skal tilvirkes for kjøper skjer i henhold til Norsk Standard NS 8411 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr. 27), med de særskilte unntak og presiseringer som følger nedenfor. Særskilt avtalte betingelser mellom selger og kjøper, herunder betingelser som fremgår av tilbud og/eller ordrebekreftelse, går foran bestemmelser i disse salgs- og leveringsbetingelsene, samt foran NS 8411 og kjøpsloven.

For forbrukerkjøp gjelder lov om forbrukerkjøp (lov av 21. juni 2002 nr. 34).

## 2. Selgers tilbud

Selgers tilbud er bindende i 30 dager fra datoen tilbudet er datert (tilbudsdagen). Dersom tilbudet ikke er datert, skal tilbudsdagen være dagen da tilbudet ble sendt fra selger.

Alle priser er oppgitt eks. mva. og andre offentlige avgifter. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og reguleres i henhold til SSBs byggekostnadsindeks: "08651: Bustader i alt, materialar", gjeldende på leveringstidspunktet.

Anslått leveringstid angitt i tilbudet kan endres som følge av endret kapasitetsutnyttelse i perioden mellom tilbud og aksept.

## 3. Ordrebekreftelse

Når selgers tilbud er akseptert av kjøper, vil selger utstede en ordrebekreftelse. Etter dette kan varene ikke avbestilles uten å betale erstatning for selgers utgifter/tap som følge av avbestillingen.

Kjøper må senest innen tre arbeidsdager fra mottatt ordrebekreftelse og senest 24 timer før levering på lagerordre foreta kontroll av ordrebekreftelsen og gi tilbakemelding dersom han mener at selgers ordrebekreftelse ikke reflekterer bestillingen eller partenes avtale. Gjøres ikke dette, anses ordrebekreftelsen akseptert og bindende avtale inngått.

## 4. Kredittforsikring

Selger forbeholder seg retten til å kreve kredittforsikring på alle sine kunder. Er ikke krav innfridd må tilfredsstillende sikkerhet stilles før ordre kan registreres.

Dersom levering av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for hver delleveranse. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende sats hjemlet i lov om renter ved forsinket betaling.

## 5. Levering/risikoens overgang

Selger leverer varen ulosset på avtalt sted (iht. Incoterms 2020, leveringsbetingelse DDP). Dersom ikke annen leveringsadresse oppgis ved bestilling, vil varen bli levert på kjøpers faste adresse. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er stilt disponibel for kjøper på avtalt sted.

Ved levering til adresse som krever bil med lift eller kran må kjøper ved bestilling bestille leveransen levert med bil med lift eller kran. Det vil da påløpe et gebyr iht. gjeldende prisliste — eller faktureres iht. medgått kostnad — per leveranse. Kjøper plikter å besørge kjørbart vei for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass. Risikoen for varen går over på kjøper når varen er losset. Dersom kjøper selv ønsker å losse varene, må dette meldes skriftlig ved bestilling. I så fall bortfaller gebyret.

## 6. Kontroll av varen/reklamasjon

Kjøper plikter å foreta en grundig kontroll ved mottak av varene, herunder kontrollere at antall, størrelse, farge og type stemmer med følgeseddel. Kjøper plikter likeledes å kontrollere varene for synlige skader. Skriftlig avviksmelding skal straks gis transportøren. Dersom slik avviksmelding ikke er gitt, er kjøpers reklamasjonsadgang over manglende enheter og/eller skader og mangler som var synlige ved mottak eller burde ha blitt avdekket gjennom kontrollen, tapt.

## 7. Senere reklamasjon

Reklamasjon over mangel som ikke kunne oppdages ved mottak, plikter kjøper å fremsette skriftlig per e-post innen 14 dager etter at mangelen ble eller burde ha blitt oppdaget. Reklamasjonen skal være begrunnet og dokumentert.

Ubegrunnede og/eller udokumenterte reklamasjoner avbryter ikke fristen gitt i denne bestemmelsens første ledd. Reklamerer kjøperen ikke innen 2 år etter den dag da kjøper overtok varen, kan mangelen senere ikke gjøres gjeldende.

Dersom det påvises skader eller mangler på varen som kan dokumenteres som fabrikkasjonsfeil, og som ikke skyldes manglende vedlikehold eller feilaktig bruk, må kjøper fremme reklamasjon senest innen 5 år fra varen ble levert og for øvrig i tråd med øvrige frister for reklamasjon etter disse salgs- og leveringsbetingelsene.

## 8. Mangler

Dersom en vare er beheftet med mangel, står selger fritt til å foreta retting eller omlevering, jf. kjøpsloven § 36.

Kjøper kan kun kreve erstatning som følge av mangel dersom selger ikke har foretatt retting eller omlevering innen rimelig tid, og kjøper kan dokumentere at mangelen har påført ham et økonomisk tap. Kostnader og utgifter som kjøper pådrar seg som følge av en mangel, skal så langt det er praktisk mulig avklares med selgers reklamasjonsavdeling før de pådras for å kunne kreves erstattet. Dersom slik forhåndsavklaring ikke er innhentet, bortfaller kjøpers rett til erstatning for de aktuelle kostnadene.

Ved omlevering av en vare beheftet med mangel skal selgers ansvar være begrenset til å levere en mangelfri vare for egen regning på samme leveringsvilkår som opprinnelig avtalt for den mangelfulle varen (normalt i henhold til punkt 6 i disse betingelsene), og ansvaret skal ikke omfatte, for eksempel, eventuelle tilkomst- eller remonteringsutgifter.

Dersom varen er beheftet med en mangel som verken har betydning for varens funksjon eller forventede levetid (inklusive kosmetiske avvik), skal selger kun være forpliktet til å forsøke å rette mangelen med rimelige tiltak på stedet der varen befinner seg. I vurderingen av hva som utgjør rimelige tiltak, skal det objektive avviket fra kontraktsmessig ytelse og avvikets betydning for kjøper særlig vektlegges. Dersom mangelen ikke lar seg rette med rimelige tiltak, eller det er klart at slik retting ikke vil la seg gjennomføre, kan selger i stedet velge å gi et rimelig prisavslag som skal reflektere mangelens betydning for kjøper.

## 9. Leveringsforskyvning fra kjøper

Dersom tidspunktet for levering utsettes etter ønske eller krav fra kjøper, har selger rett til å sende faktura for varene på det opprinnelig avtalte leveringstidspunktet. Risikoen for varen går da samtidig over på kjøper. Kjøper plikter å betale vanlig lagerleie for den periode varen oppbevares hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid.

**10. Forsinkelse**

Det angitte leveringstidspunktet i ordrebekreftelsen angir uken for levering.

Ved forsinkelse plikter selger å betale dagmulkt, jf. NS 8411 pkt. 18. Dagmulkten skal utgjøre 2 % av den forsinkede varens verdi per uke med forsinkelse, begrenset til maksimalt 10 % av den forsinkede varens verdi.

Hvis det inntrer forhold utenfor selgers kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør selgers oppfyllelse av avtalen (force majeure), er selger uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder også ved forsinkelse/feil leveranse fra underleverandør/forutgående salgsledd.

**11. Ansvarsbegrensning**

Selgers samlede ansvar som følge av forsinkelse og/eller mangler ved en leveranse skal ikke overstige den avtalte prisen for leveransen. Dersom en leveranse omfatter levering til flere atskilte byggeplasser, skal ansvarsbegrensningen beregnes separat for hver enkelt byggeplass basert på den avtalte prisen for varene levert til den aktuelle byggeplassen.

Selger skal ikke under noen omstendighet bli ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap, forsinkelsestap, dagmulkt eller tapte inntekter. Kjøper har plikt til å begrense eventuelle tap så langt det lar seg gjøre. I den grad kjøper kunne avverget hele eller deler av kostnadene knyttet til retting, omlevering eller erstatning, ved ikke å ta i bruk en vare som hadde en mangel som ble eller burde blitt oppdaget i mottaks- eller brukskontroll, skal kjøper selv dekke disse kostnadene.

**12. Tvisteløsning**

Twister som følge av leveransen skal søkes avgjort ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen 30 dager, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler.

**13. Frakt og tilleggskostnader**

Ved utkjøring til byggeplasser eller til privatadresser, så tilkommer det et Lift/løftelem gebyr på 690,-/863,-. Ved bestilling av slike leveringer skal alltid navn og telefon nr. oppgis for kontakt fra transportør.

Bomtut utkjøring (ingen på mottakersted) etter faktureres med 560,-/700,-.

Dersom kunden ønsker leveranse med kran, vil dette bli etter fakturert etter medgått tid.

Lagerleie på terminal tilkommer hvis varene blir liggende mer enn tre dager på terminal. Det varsles pr. sms/telefon til oppgitt kundetelefon fra transportør. Lagerleie etter faktureres etter inngående faktura fra transportør.

**Emballasjetillegg:**

To eller flere ytterdører legges på pall, palletillegg tilkommer.

2-fløyede ytterdører tar to paller, samt emballasje og belastes med pakke/emballeringstillegg.

Tunge innerdører (brann/lyd) legges alltid på pall (også enkeltdører), pakke/emballeringstillegg tilkommer.

Innerdører emballes på pall ved to eller flere enheter, pakke/emballeringstillegg tilkommer.

Enkle dører belastes med ett emballasjetillegg, 2-fløyet dører beregnes med to emballasje tillegg

Alle ståldører legges på pall, uavhengig av antall og størrelse (maks tre ståldører pr. pall pga. vekt), pakke/emballeringstillegg tilkommer.

Pakke / emballeringstillegg: 545,-/681,-

Emballasjetillegg: 92,-/115,-

**Spesialpakking:**

Leveranser som krever spesialpakking iht. kundens ønske belastes med 715,-/894,- pr. pakning.

**Tidslossing:**

Gjelder kun leveranse til byggeplass, ikke privatpersoner. Pris på dette må avtales med selger.

**Småpakketillegg:**

For mindre pakker som kan sendes i post belastes 315,-/394,-

**Endringsgebyr:**

Ved endringer etter rettestfrist vil det belastes minimum 1 960,-/2 450,-. Dette avtales med selger.

**Transportskader og reklamasjoner:**

Alle reklamasjoner og skader skal meldes inn til vår reklamasjonsavdeling på:

reklamasjon@nordicdoor.no

Det er mottakers plikt å kontrollere gods for skader og manko. Skader skal anmerkes på fraktbrev og kvitteres sjåfør. Bilder av skader, samt kvittert fraktbrev skal sendes omgående på e-post til vår reklamasjonsavdeling.

Vi vil ta saken videre med transportøren. Varer som ikke er anmerket for skade, kan ikke ventes erstattet.

**FRAKTTABELL**

Sør/øst: 0001 - 5999	5,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 580,- pr. levering
Midt: 6000 - 7570	7,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 755,- pr. levering
Nord: 7571 - 9999	9,5% av netto ordrepris eks. mva. Min 935,- pr. levering

**Leveranser som har netto vare verdi over 50 000,- leveres kostnadsfritt (DDP)**







**TILBUDSFORESPØRSLER  
OG BESTILLING SENDES TIL:**

[salg@nordicdoor.no](mailto:salg@nordicdoor.no)

**HOVEDKONTOR**

Besøksadresse: Travveien 3, 4580 Lyngdal  
Sentralbord: 38 33 05 00 eller [post@nordicdoor.no](mailto:post@nordicdoor.no)

**Avd. QUICK LAGER**

Besøksadresse: Rignedalen 54, 4626 Kristiansand

Nordic Door tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Valutaforbehold.  
Farger og detaljer kan avvike i forhold til bilde.



Besøk vår nettside på [www.nordicdoor.no](http://www.nordicdoor.no) eller våre sosiale medier

